QC
989
.18
C55
1976

OSSERVATORIO XIMENIANO DI FIRENZE

CINQUANT' ANNI
DI
OSSERVAZIONI METEORICHE
(1919 - 1970)

CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLA CLIMATOLOGIA ITALIANA

COORDINATE DELL' OSSERVATORIO

Latitudine Nord . . . . . 43° 46' 26"

Longitudine Est . . . . . 11° 15' 18"

Altitudine del Pozzetto Barometrico sul livello del mare m. 75,41

ATMOSPHERIC SCIENCES
LIBRARY
SEP 19 1977
N.O.A.A.
U. S. Dept. of Commerce

STAMPERIA
TITO GUAINAI - EMPOLI
—
1976

H QC 989 .I8 C55
Cinquant'anni di
osservazioni meteoriche
I/7020

I/7020

QC
989
.I8
C55
1976

OSSERVATORIO XIMENIANO DI FIRENZE

CINQUANT' ANNI
DI
OSSERVAZIONI METEORICHE
(1919 - 1970)

CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLA CLIMATOLOGIA ITALIANA

COORDINATE DELL' OSSERVATORIO

Latitudine Nord . . . . . 43° 46' 26"

Longitudine Est . . . . . 11° 15' 18"

Altitudine del Pozzetto Barometro sul livello del mare m. 75,41

LIBRARY
JAN 16 1986
N.O.A.A.
U. S. Dept. of Commerce

STAMPERIA
TITO GUAINAI - EMPOLI

INDICE

Premessa . . . . . Pag. V

Cenni storici dell' Osservatorio Ximeniano di Firenze . . . » VII

Apparecchi in funzione nella stazione meteorologica . . . . » XII

Apparecchi della stazione sismologica . . . . . » XIII

Cimeli astronomici . . . . . » XIV

Errata-Corrige . . . . . » XV

Riassunti meteorici . . . . . » 1

Riassunti meteorici per mese . . . . . » 55

Riassunti meteorici per stagioni . . . . . » 105

Riassunti meteorici annuali . . . . . » 123

Valori medi normali . . . . . » 129

Valori medi normali calcolati da P. Alfani (1813-1918) . . . » 132

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/cinquantannidios0000vari

PREMESSA

Nel quadro delle iniziative per il 1° Centenario della nascita del P. GUIDO ALFANI, scolopio fiorentino, si inserisce la pubblicazione di 50 ANNI DI OSSERVAZIONI METEORICHE (1919-1970). *Essa fa seguito a UN SECOLO DI OSSERVAZIONI METEORICHE (1813-1918) pubblicato appunto dall'Alfani nel 1920.*

Abbiamo creduto opportuno conservare l'impostazione di quel lavoro e per un utile confronto ristamparne il fascicolo conclusivo.

Quindi sono presentati i riassunti meteorici per annate, per mesi, per stagioni e i riassunti annuali.

Della pressione (indicata in mm. a 0° a livello dell'Osservatorio) è data la media e i valori massimi e minimi.

Della temperatura è indicata la media, massime e minime assolute, la media delle massime e delle minime. Ricordiamo che la media giornaliera della temperatura si ottiene dividendo per quattro la somma della minima, della massima e delle temperature del mattino e della sera.

Dell'umidità è indicata solo la media; dell'evaporazione il totale in millimetri così come per la pioggia di cui si dice anche la durata in ore.

Segue l'indicazione dei giorni sereni, misti, coperti, con pioggia, neve, grandine, nebbia, brina, gelo e temporali.

Per i venti ci ripromettiamo in seguito uno studio a parte, nel presente lavoro si trovano solo parziali indicazioni.

Mentre sino al 1941 le osservazioni si facevano alle ore 9, alle 15 e alle 21, dal 1942 vengono effettuate alle ore 8, alle 14 e alle 19.

Sarà utile anche ricordare che nel 1948 il P. Cesare Coppedè sostituiva l'antica gabbia meteorica, posta sulla parete settentrionale, con un'ampia capanna meteorica collocandola sulla terrazza settentrionale al centro di un prato-giardino pensile. Per oltre due anni tenne contemporaneamente i termometri nell'antica e nella nuova gabbia.

Le medie mensili delle minime risultarono più alte nella gabbia antica che nella nuova. Per correlarle occorre moltiplicare le prime per il numero 0,89.

Le medie mensili delle massime della gabbia antica risultarono più basse di quelle della gabbia nuova. Il coefficiente di collegamento è il numero 1,02.

Le medie mensili delle medie giornaliere risultarono più alte nella gabbia antica che nella nuova. Il loro coefficiente medio di collegamento è il numero 0,95.

Frequentemente vengono notate le differenze fra i dati dello Ximeniano e quelli di Peretola (Aeroporto). Ciò in parte è dovuto alla diversità dell'ora di rilevamento, ma soprattutto dalla diversa ubicazione dei due Osservatori, uno nel centro cittadino circondato da fabbricati, l'altro in periferia circondato da un'ampia distesa erbosa.

A conclusione di questa premessa desideriamo rivolgere un vivo ringraziamento alla Presidenza del Consiglio Regionale Toscano che ha collaborato alle spese di stampa della presente pubblicazione, con cui l'Osservatorio Ximeniano dimostra ancora la sua vitalità, a servizio della Comunità, nello spirito del Fondatore e di quanti vi spesero la loro esistenza, intenti a cogliere una traccia del Vero sia che scrutassero le profondità dei cieli o seguissero le alterne vicende delle stagioni o indagassero sulle misteriose convulsioni del globo, in questi tempi di mordente attualità.

CENNI STORICI
DELL' OSSERVATORIO XIMENIANO
DI FIRENZE

Cominciò come privata e personale iniziativa del P. LEONARDO XIMENES (Trapani 27.12.1716 - Firenze 4.5.1786) della Compagnia di Gesù.

La Casa di S. Giovannino era allora dei Gesuiti. Soppressa da Clemente XIV la Compagnia di Gesù e passata agli Scolopi quella casa, lo Ximenes vi rimase come matematico del Granduca.

Lo Ximenes lavorò più che altro come ingegnere e idraulico.

È sua la grande strada Pistoia-Abetone per Modena, col celebre ponte sul Sestaione. Ma all'Osservatorio come osservatorio poco attese

Il suo lavoro astronomico più importante è il tracciamento della Meridiana del Duomo di Firenze, con le relative osservazioni solstiziali da lui descritte con esuberante dettaglio di particolari nell'opera: IL VECCHIO E IL NUOVO GNOMONE FIORENTINO.

Lo Ximenes lasciò per testamento le sue sostanze per la fondazione di due cattedre in S. Giovannino: una di astronomia e una di idraulica da affidarsi preferibilmente agli Scolopi e nominò egli stesso i primi, il P. GAETANO DEL RICCO alla prima e il P. STANISLAO CANOVAI alla seconda.

Il P. DEL RICCO (Firenze 3.6.1746 - Firenze 4.2.1818) ingrandì notevolmente l'Osservatorio. Non fece grandi lavori o studi personali, ma ebbe il merito di indovinare l'Inghirami e di prepararlo seriamente. Fu Direttore dal 1786 al 1814. Al Del Ricco successe appunto nell'Osservatorio l'Inghirami.

Il P. GIOVANNI INGHIRAMI (Volterra 26.4.1779 - Firenze 15.8.1851) Direttore fino al 1848, fu matematico e astronomo di chiara fama. Si deve a lui la triangolazione della Toscana e la prima carta geografica scientifica di quello stato.

Ampliò ulteriormente l'Osservatorio e impiantò la stazione meteorologica. Ebbe come valido aiuto il P. POMPILIO TANZINI (Pontassieve 8.2.1801 - Compiobbi 30.10.1848).

All'Inghirami successe il P. GIOVANNI ANTONELLI (Candeglia (Pistoia) 10.1.1818 - Firenze 14.1.1872). Si occupò di astronomia, matematica, idraulica e soprattutto di progetti di strade ferrate, specie per l'Italia centrale. Suo il tracciato della Firenze-Faenza. Scrisse anche un commento pregiato ai passi astronomici della Divina Commedia. Diresse l'Osservatorio fino al 1872 anno della sua morte.

Per brevissimo tempo stette con l'Antonelli il P. ALESSANDRO SERPIERI (Marignano di Rimini 31.10.1823 - Badia Fiesolana (Firenze) 22.2.1885) astronomo, matematico e sismologo insigne, che poi si trasferì a Urbino.

Successore dell'Antonelli il P. FILIPPO CECCHI (Ponte Buggianese 31.5.1822 - Firenze 1.5.1887). Egli dette all'Osservatorio il primo indirizzo nella sismologia di cui era uno dei principali cultori nel mondo.

Molti e originali gli strumenti da lui inventati per la registrazione dei terremoti, premiati anche con medaglie d'oro a varie esposizioni.

Si dedicò con slancio anche alla fisica e alla meteorologia.

Alla Cattedra di Idraulica s'è detto che lo Ximenes nominò il Canovai. Questi era un letterato archeologo storico oratore e anche buon matematico. Pubblicò con il P. Del Ricco un Corso di Matematiche Pure più volte ristampato fino a che l'Inghirami non lo rifece e poi ancora l'Antonelli e il Barsanti lo rifecero.

Al Canovai successe LUIGI BARONI nel 1811 sino circa al 1824.

Indi ARCANGELO BACCI sino al 1837.

Poi EUSEBIO GIORGI sino al 1847.

Poi, dopo un po' di interruzione, EUGENIO BARSANTI sino al 1861, in cui lo supplì il P. Filippo Cecchi, essendo il Barsanti quasi cieco.

I due primi, BARONI e BACCI, molto studiosi, arricchirono la Biblioteca Ximeniana di opere di idraulica, ma non ebbero propri speciali lavori.

Il GIORGI fu insegnante rinomatissimo di Fisica e diresse i primi impianti di parafulmini sui monumenti fiorentini, tra i quali le Cappelle

Medicee di S. Lorenzo, ove mise dei pali laterali inclinati, poi derisi e poi rimessi in onore.

Il BARSANTI (Pietrasanta 12.10.1821 - Seraing (Bergio) 19.4. 1864) merita speciale ricordo per la sua invenzione del motore a scoppio. Ora riposa tra i Grandi in Santa Croce.

Quando il P. Cecchi passò Direttore dell'Osservatorio, la Cattedra di Idraulica finì, perché fu nominato il P. CARLO PACCIARELLI, bell'ingengo matematico che però non ne assunse mai l'ufficio, e rimase fin qui vacante.

A quei tempi le due cattedre di Astronomia e di Idraulica erano assai frequentate come quella di Matematica Superiore, e molti fiorentini saliti poi in alto grado hanno dovuto a quelle la loro formazione scientifica.

Al P. Cecchi successe nel 1887 il P. GIOVANNI GIOVANNOZZI (Firenze 19.4.1860 - Firenze 3.4.1928).

Il Giovannozzi estese gli impianti meteorologici e per la sismologia curò in memoria del suo predecessore, l'impianto del GABINETTO SISMOLOGICO FILIPPO CECCHI, dove hanno trovato posto: la scala dei Pendoli Cecchi-Cavalleri, il Sismografo elettrico a carte affumicate scorrevoli, il Sismografo semplice a catre fisse, il Sismografo elettrico a registrazione continua, il Microsismografo elettrico a registrazione continua, il Sismografo analizzatore a un pendolo, il Sismografo analizzatore a doppio pendono e un Regolatore sismico.

P. Giovannozzi aveva anima di artista e letterato; con i suoi scritti ha fatto conoscere quasi tutti i suoi predecessori.

Assistente del Giovannozzi fin dal 1899, nel 1905 prese la Direzione dell'Osservatorio il P. GUIDO ALFANI (Firenze 17.1.1876 - Firenze 20.11.1940) essendosi il Giovannozzi tutto dedicato alla direzione delle Scuole e agli studi e scritti di cultura religiosa.

E il P. Alfani nei trentacinque anni di direzione dello Ximeniano, lo ha reso famoso nel mondo intero. Vero pioniere in campo sismologico e specialista nella costruzione di apparecchi sismografici non trascurò altri campi, come la meteorologia e l'astronomia. Numerose le sue pubblicazioni nei tre settori.

Realizzò una stazione geodinamica corredata di numerosi strumenti, alcuni da lui modificati come i Tromometrografi Omori, altri di sua invenzione come l'Ortosismografo, i Pendoli Aperiodici, il Trepidometro Portatile, gli Inclinografi registratori, il Vibrografo Accelerometrico, il FOTOSISMOGRAFO.

Nel 1925 dotò l'Osservatorio degli Apparecchi Calitzin facendoli

costruire a Firenze, non essendo in grado di acquistare all'estero quelli originali costosissimi.

A quel tempo lo Ximeniano era l'unico osservatorio italiano con registratori fotografici.

Ideò anche un Altimetro, un Microbarografo, un Tachigrafo e diede un valido contributo per l'attuale Telefono Automatico.

Nel 1912 costruì una Stazione Radiotelegrafica per la recezione del segnale orario e dei bollettini meteorologici, stazione visitata da G. Marconi il 13 settembre 1912.

La meticolosità con cui studiava e programmava i suoi esperimenti testimoniano la serietà del suo lavoro. Ebbe grande popolarità tra i Fiorentini che lo chiamavano « il Padre dei Terremoti ».

La numerosissima corrispondenza a lui diretta, conservata in circa settecento cartelle sta a dimostrare la fitta rete di conoscenze e di amicizia per questo Sacerdote scienziato straordinariamente operoso.

A succedergli fu chiamato il P. CESARE COPPEDE' (Terrinca di Stazzena (Lucca) 23.1.1880 - Firenze 7.3.1964). Valente matematico, diresse l'Osservatorio in un periodo particolarmente difficile a causa della guerra e nel periodo immediatamente successivo.

Per andare avanti fu costretto a vendere alcuni strumenti. Sua realizzazione l'impianto della Capanna Meteorica nel 1948 sulla terrazza alta, dove anche attualmente è situata, ma nel rinnovarsi è diventata Capannina.

Al P. Coppedè nell'aprile del 1964 successe il P. MARIO ENZO MAZZANTINI (Fucecchio 3.9.1913 - Firenze 2.9.1976). Era laureato in Fisica, riordinò le Biblioteche; sfortunatamente toccò a lui in sorte di vedere distrutta la stazione sismica dalla tragica alluvione del 4 novembre 1966, stazione che dopo due anni era nuovamente funzionante.

E' doveroso qui ricordare l'aiuto prestato dal Dott. ALBERTO INNOCENTI nel recupero e rimessa in opera degli apparecchi; si deve anche a lui la trasformazione della registrazione dei Fotosismografi Alfani da fotografica su carta bianca a giorno con pennarello tramite cellula fotoelettrica su carrello mobile collegata a un circuito elettronico e ciò con vantaggi economici e pratici notevoli.

Nell'ottobre del 1971 per una convenzione con l'Istituto Nazionale di Geofisica lo Ximeniano entrava a far parte della rete sismica nazionale e l'Istituto sostituiva i vecchi Calitzin alluvionati con due nuovi.

Nel settembre 1973 il P. Mazzantini, per ragioni di salute, si ritirava alle Scuole Pie Fiorentine di Via Cavour dove ha terminato la sua esistenza terrena il 2.9.1976.

Alla direzione dello Ximeniano lo sostituiva il P. Giovanni Dino Bravieri coadiuvato dal P. Francesco Sacristani.

Qui finisce la storia, il resto è cronaca dei nostri giorni.

Negli ultimi mesi del 1975 e nei primi del 1976 sono stati realizzati importanti lavori di restauro ad opera dell'Amministrazione Comunale proprietaria dell'edificio in cui ha sede l'Osservatorio.

Forse si deve anche allo Ximeniano se fra gli Scolopi Toscani è rimasta viva una tradizione scientifica che si riallaccia a Galileo attraverso tutta una serie di Scolopi Galileiani.

Bibliografia :

COPPODÈ P.C., 1956. - L' Osservatorio Ximeniano di Firenze nel secondo centenario della sua fondazione. STEF, Firenze.

FERRICHI S., 1952. - L' Osservatorio Ximeniano di Firenze, Morcelliana, Brescia.

GIOVANNOZZI P.G. - L' Osservatorio Ximeniano (appunto dattiloscritto).

APPARECCHI IN FUNZIONE NELLA STAZIONE METEOROLOGICA

Capannina Meteo SIAP S 1690

Termometro campione con divisione su vetro 0,1 grado

Termometro a minima N. 1391 con divisione a ½ grado

Termometro a massima N. 5781/69 con divisione a un quinto di grado

Barometro Fortin N. 2279

Barometrografo Agolini N. 2

Termografo Siap TM 27 N. 220037 grande modello —15 +40 °C

Termoigrografo SIAP 202737 —15 +45 °C

Psicrometro di August SIAP UM 65 N. 18636

Pluviografo ad altalena SIAP UM 81 N. 240402 giornaliero

Pluviografo giornaliero (stazione 466 del Genio Civile)

Anemografo Universale SIAP VT 145 N. 110007 elettrico a carta continua

Anemografo a 8 direzioni SIAP 10165

È disponibile un Eliofanografo Campbell SIAP SO 29 N. 21590 e un Piranografo Bimetallico SIAP P.IA/ML-14 N. 290192. Esistono molti strumenti antichi che con il Nefoscopio Cecchi, lo Statoscopio Richard, l'Aerobarografo Cecchi, il Solarimetro, un Pireliometro e un Attinomtro sono sistemati nella sala ottagona.

Una sistemazione a parte hanno vari barometri antichi.

APPARECCHI DELLA STAZIONE SISMOLOGICA

Terna di apparecchi a registrazione meccanica su carta affumicata, tipo Vicentini con smorzamento a olio.

Terna di Fotosismografi Alfani a registrazione fotografica e smorzamento magnetico.

Terna di Fotosismografi a registrazione elettronica su carta bianca e pennarello smorzamento magnetico con periodo di 5 e 6 secondi.

Due Galitzin orizzontali I.N.G. a registrazione galvanometrico-fotografica con smorzamento magnetico, periodo 16 secondi.

S13 verticale a breve periodo e registrazione fotografica, dell'ING.

Gli apparecchi per tanti anni pilotati dal Pendolo astronomico Galileo, attualmente da orologio elettrico a quarzo.

L'I.N.G. ha dotato ultimamente la stazione di un orologio programmatore I.N.G.

Due nuovi registratori per avere in alto i segnali dei Galitzin sono stati costruiti a Firenze.

In alto oltre il Gabinetto Sismologico Filippo Cecchi con i suoi strumenti sono raccolti a scopo dimostrativo e didattico in una sala intitolata al P. Alfani i Galitzin ricuperati dall'alluvione, i Trepidometri Alfani, i Vibrografi Alfani e gli Inclinografi.

Nella stessa sala sono disposte anche varie parti dell'antica stazione radiotelegrafica, il tachigrafo e il pendolo sotto vuoto sempre dell'Alfani.

Fra i cimeli più preziosi ricordiamo il Modellino in legno del primo motore a scoppio Barsanti-Matteucci, conservato in una urnetta di vetro.

Esiste la carta originale dell'Inghirami.

L'Osservatorio possiede due Biblioteche: la Biblioteca Ximeniana, ricca di opere pregiate di matematica, astronomia, fisica; la Biblioteca detta Moderna che raccoglie opere e pubblicazioni soprattutto di sismologia e meteorologia. La raccolta di registrazioni sismiche, dai primi del novecento ad oggi, costituisce un materiale di studio notevole e prezioso ricercato anche da studiosi di altri paesi.

Le Biblioteche sono utilizzate specialmente da Professori e Studenti Universitari per ricerche specifiche, data la natura specialistica delle Biblioteche stesse.

CIMELI ASTRONOMICI

Fraunhofer di 108 mm. di apertura

Cercatore di Comete di 77 mm.

Dollond di 67 mm.

Piccolo Equatoriale

Strumento Universale a cannocchiale spezzato

Altazimut

Cannocchiale dei passaggi 77 mm. di apertura, m. 1,17 di lunghezza focale

Teodolite dell'Inghirami

Livella a canocchiale dell'Antonelli

Antico quadrante.

Esiste anche un gigantesco quadrante addossato alla parete che ha direzione meridiana, è dello Ximenes, rimasto incompleto. Nella cupola girevole completamente rinnovata ha trovato collocazione il grande telescopio newtoniano che ha un'apertura di cm. 35 e di tre metri e mezzo di lunghezza focale. Fu costruito in Firenze dal Prof. Tito Gonnella sotto la direzione del P. Antonelli.

Equatoriale fotografico fatto costruire dall'Alfani, con due obiettivi (uno di Voigtländer di mm. 160; l'altro di Hermagis di 103 mm. di apertura).

ERRATA - CORRIGE

Pag.	Colonna	Riga	Invece di	Leggere
4	2	13	775,76	755,76
4	2	26	745,01	754,01
5	14	13	27	22
15	15	13	2	3
16	10	26	— 3,2	— 3,6
16	11	26	27 Gen.	15 Feb.
18	9	13	28 Lug.	28 Giu.
21	7	1	15	5
21	6	2	8	3
21	6	13	89	84
21	7	13	156	146
21	8	20	6	0
21	8	26	100	94
27	8	13	75	76
28	7	8	57,79	25,79
34	2	9	764,49	754,49
38	11	26	16 Lug.	16 Feb.

RIASSUNTI METEORICI

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Gennaio 1919	752,22	763,92	15	740,55	8	6,46	14,2	6	— 1,2	15e31	9,41	3,50
Febbraio	750,50	764,02	11	739,71	18	5,59	16,2	21	— 6,7	12	9,72	1,32
Marzo	752,35	763,68	4	739,59	21	9,86	20,0	31	— 2,4	20	14,45	4,70
Aprile	751,18	759,86	12	737,37	8	12,86	24,4	5	1,9	25	17,22	7,87
Maggio	755,41	761,10	23	747,06	1	16,21	25,1	31	4,3	1	21,74	9,19
Giugno	754,75	761,55	11	743,96	26	21,09	32,4	18e20	11,2	29	26,67	14,85
Luglio	754,01	757,53	4	744,72	16	22,13	30,9	6	12,4	18	27,19	15,40
Agosto	754,41	761,43	10	749,09	26	24,89	33,9	21	15,4	7	30,77	17,53
Settembre	755,27	763,47	11	741,84	21	21,95	31,8	16	8,7	22	27,22	15,85
Ottobre	754,30	767,06	18	744,19	27	12,30	27,0	1	0,6	29	16,15	7,70
Novembre	751,73	764,89	17	741,56	6	9,14	19,8	7	— 3,6	18	12,82	5,24
Dicembre	755,38	764,62	18	739,16	7	5,66	14,4	1	— 3,7	19	9,54	1,58
1919	**753,45**	**767,06**	**18** Ott.	**737,37**	**8** Apr.	**14,01**	**33,9**	**21** Ago.	**— 6,7**	**12** Feb.	**18,40**	**8,73**
Gennaio 1920	757,22	770,82	16	734,62	2	7,56	15,4	13	— 2,0	26	10,87	4,06
Febbraio	763,87	770,29	2	754,80	11	7,92	15,4	16e19	— 2,6	10	12,32	2,97
Marzo	756,04	766,07	3	738,29	16	11,44	21,0	2	— 0,5	12	17,12	5,57
Aprile	752,77	759,06	8	741,11	13	14,03	24,0	17	5,4	7	18,99	8,52
Maggio	755,37	760,14	6	752,60	27	22,12	33,0	21e22	6,6	6	28,30	14,76
Giugno	753,04	758,59	24	746,26	4	23,34	32,5	28	9,2	6	27,34	16,27
Luglio	754,13	760,34	18	750,11	28	24,86	36,0	22	11,3	6	30,63	17,69
Agosto	754,14	765,30	12	748,91	24	23,58	34,0	4	10,9	26	29,14	16,96
Settembre	756,21	760,41	25	751,39	7	20,55	30,2	9	10,6	27	26,27	14,65
Ottobre	754,70	760,35	26	749,84	2	13,56	26,0	1	7,3	27	17,06	9,85
Novembre	758,04	767,11	19	743,52	1	9,49	18,4	4	1,2	17e25	12,85	5,26
Dicembre	755,30	765,21	26	745,84	4	7,79	14,4	31	— 1,0	26	10,87	4,44
1920	**755,90**	**770,82**	**16** Gen.	**734,62**	**2** Gen.	**15,52**	**36,0**	**22** Lug.	**— 2,6**	**10** Feb.	**20,15**	**10,08**

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
5,09	69,10	39,08	129,00	84.50	3	5	23	18	—	—	2	—	1	—	7	Gennaio 1919
5,07	65,01	25,15	64,05	86.45	6	12	10	14	2	1	1	—	16	—	4	Febbraio
6,17	62,19	61,20	103,75	66.30	7	9	15	11	—	—	—	—	1	—	10	Marzo
6,57	54,18	76,60	92,55	57.30	2	16	12	13	—	2	—	—	—	—	11	Aprile
7,74	52,33	93,25	17,35	5.50	7	18	6	5	—	—	—	—	—	—	5	Maggio
11,01	55,69	114,75	42,25	20.05	16	11	4	5	—	1	—	—	—	1	6	Giugno
10,11	46,63	131,76	5,85	3.20	7	17	7	6	—	—	—	—	—	2	8	Luglio
11,54	44,68	167,22	39,40	5.50	20	10	1	4	—	—	—	—	—	2	8	Agosto
10.20	51,67	129,84	49,35	23.25	16	9	5	9	—	—	—	—	—	3	3	Settembre
8,16	67,91	63,30	107,70	69.40	3	16	11	21	—	—	—	1	1	—	7	Ottobre
6,96	74,11	26,15	195,75	104.15	1	13	16	23	—	5	1	1	1	5	3	Novembre
5,26	68,89	21,10	29,65	34.15	12	11	8	8	—	—	20	9	12	—	2	Dicembre
7,82	**59,37**	**949,40**	**876,65**	**562.15**	**100**	**147**	**118**	**137**	**2**	**9**	**24**	**11**	**32**	**13**	**74**	**1919**
6,35	75,21	23,99	145,43	105.35	6	11	14	14	—	1	—	—	2	2	1	Gennaio 1920
4,62	52,64	50,93	8,85	13.45	11	11	7	5	—	—	—	—	2	—	10	Febbraio
5,74	51,60	62,59	60,50	46.50	9	11	11	10	—	—	—	—	—	—	5	Marzo
8,05	62,28	65,75	96,15	40.00	1	15	14	15	—	—	—	—	—	—	2	Aprile
12,25	53,00	141,55	16,50	6.20	14	14	3	3	—	—	—	—	—	1	2	Maggio
12,37	57,77	153,21	26,50	12.30	4	20	6	10	—	—	—	—	—	—	2	Giugno
14,04	54,42	191,58	41,60	7.50	16	12	3	3	—	—	—	—	—	—	3	Luglio
12,21	51,08	159,53	35,35	10.35	14	12	5	9	—	—	—	—	—	2	4	Agosto
12,27	64,59	90,23	62,40	5.15	7	18	5	10	—	—	—	—	—	2	1	Settembre
8,59	66,36	76,98	85,70	34.50	7	11	13	13	—	—	—	—	—	1	14	Ottobre
7,32	76,07	41,56	103,15	56.20	11	7	12	10	—	—	—	—	—	—	10	Novembre
6,89	80,93	21,40	78,95	65.10	5	9	17	21	—	—	5	—	2	—	6	Dicembre
9,22	**60,50**	**1079,29**	**791,09**	**405.00**	**105**	**151**	**110**	**123**	—	**1**	**5**	—	**6**	**8**	**60**	**1920**

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Gennaio 1921	757,47	766,49	22	748,60	31	8,02	14,2	4	— 0,6	18	11,68	4,16
Febbraio	758,32	769,22	27	746,64	1	6,63	15,3	19	— 1,2	28	11,47	2,28
Marzo	759,24	767,16	16	748,56	21	9,91	21,2	24	— 0,3	1	15,23	4,69
Aprile	752,21	759,88	1	741,79	17	12,42	22,1	11	2,4	23	17,11	7,48
Maggio	753,20	758,50	10	745,34	5	18,71	30,0	22	4,4	6e7	24,59	12,27
Giugno	754,03	760,40	28	745,38	19	21,82	32,2	30	10,5	23	27,65	15,18
Luglio	754,52	758,23	10	751,51	3	25,32	35,7	27	13,2	6	31,47	18,17
Agosto	753,90	757,00	19	748,29	11	24,85	36,2	2	13,4	17	30,81	18,42
Settembre	756,76	762,07	24	751,60	5	20,47	30,5	14	11,0	29	25,49	14,77
Ottobre	757,51	764,59	31	745,88	24	16,48	27,0	13	6,0	29	22,20	10,51
Novembre	755,91	765,72	1	743,30	9	8,72	19,8	4	0,4	26	12,59	4,61
Dicembre	756,11	764,96	28	745,63	3	5,01	14,2	7	— 3,0	1	8,77	1,06
1921	**775,76**	**769,22**	**27** Feb.	**741,79**	**17** Apr.	**14,86**	**36,2**	**2** Ago.	**— 3,0**	**1** Dic.	**19,92**	**9,47**
Gennaio 1922	749,79	764,75	10	735,24	4	5,08	13,4	31	— 6,3	8	8,50	1,45
Febbraio	754,77	764,31	28	740,63	1	7,49	17,9	25	— 3,8	8	12,80	3,18
Marzo	754,08	764,30	4	734,01	22	10,88	23,4	12	— 0,3	30	15,69	5,95
Aprile	750,81	761,50	14	742,18	4	12,41	22,6	15	1,3	7	16,62	7,80
Maggio	757,29	765,12	7	750,19	1	20,16	32,3	23	6,2	4	26,16	13,08
Giugno	754,65	758,50	1	747,25	18	22,81	31,9	9	13,4	14	29,00	15,98
Luglio	755,87	759,22	30	747,21	16	24,48	35,0	8	13,9	17	30,73	16,88
Agosto	754,06	757,40	21	747,72	15	25,61	38,3	14	15,3	31	32,08	18,16
Settembre	751,77	763,13	21	744,66	13	19,03	27,2	22	9,1	20	23,37	14,21
Ottobre	752,30	760,98	13	743,66	23	14,34	23,5	6	5,3	17	18,13	10,36
Novembre	756,30	767,37	23	738,67	4	6,57	17,0	3e4	— 3,0	29	10,54	3,03
Dicembre	756,43	767,23	14	743,64	8	5,66	15,3	20	— 5,2	10	9,10	1,89
1922	**745,01**	**767,37**	**23** Nov.	**734,01**	**22** Mar.	**14,54**	**38,3**	**14** Ago.	**— 6,3**	**8** Gen.	**19,39**	**9,33**

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
6,55	75,24	28,32	33,95	31.15	5	10	16	16	—	—	25	1	5	1	5	Gennaio 1921
5,34	68,31	45,25	28,85	16.25	12	9	7	7	—	—	19	2	6	—	6	Febbraio
6,29	63,96	62,46	42,30	32.30	9	10	12	12	—	—	24	—	1	—	3	Marzo
7,35	64,84	75,06	132,30	59.10	7	10	13	15	—	—	19	—	—	1	6	Aprile
10,98	62,77	79,69	81,45	28.50	5	12	14	20	—	—	18	—	—	7	0	Maggio
11,95	56,45	121,86	45,50	12.35	10	14	6	10	—	—	12	—	—	1	1	Giugno
12,76	48,47	155,16	63,20	6.50	20	8	3	7	—	—	6	—	—	2	3	Luglio
13,19	52,22	131,96	76,20	5.50	16	11	4	9	—	—	—	—	—	3	2	Agosto
9,26	45,36	134,08	4,10	1.20	19	8	3	4	—	—	1	—	—	—	9	Settembre
8,15	53,25	82,50	9,35	6.00	19	9	3	4	—	—	2	—	—	—	3	Ottobre
5,60	60,23	52,04	48,20	26.05	7	13	10	13	—	—	5	—	—	—	7	Novembre
4,37	61,54	32,53	50,90	22.40	13	7	11	6	—	—	15	3	10	—	6	Dicembre
8,48	**59,39**	**1000,91**	**616,30**	**249.30**	**142**	**121**	**102**	**123**	—	—	**146**	**6**	**27**	**15**	**31**	**1921**
5,12	70,57	24,37	57,15	51.30	4	11	16	15	—	—	12	—	9	—	4	Gennaio 1922
5,73	63,55	31,77	53,15	40.10	11	7	10	12	2	—	11	—	9	—	4	Febbraio
6,65	63,98	58,05	119.05	45.25	4	10	17	17	—	3	10	—	—	2	7	Marzo
7,21	63,09	49,89	142,50	59.20	2	8	20	24	—	1	6	—	—	2	10	Aprile
8,08	41,74	130,56	16,00	1.50	20	8	3	4	—	2	2	—	—	2	0	Maggio
10,31	45,53	132,78	39,70	14.40	14	13	3	9	—	—	—	—	—	—	1	Giugno
8,94	35,00	185,68	0,60	0.15	22	7	2	4	—	—	—	—	—	—	6	Luglio
10,16	39,03	186,71	10,00	1.00	20	9	2	4	—	—	—	—	—	—	0	Agosto
10,18	58,75	77,36	129,40	27.35	6	13	11	16	—	—	—	—	—	2	2	Settembre
9,20	71,61	41,80	160.87	55.20	4	12	15	20	—	1	9	—	—	1	0	Ottobre
5,10	61,29	35,29	49,38	24.30	13	13	4	5	—	—	10	6	6	—	4	Novembre
5,59	74,60	18,70	64,75	55.50	8	7	16	16	—	—	15	9	8	0	0	Dicembre
7,69	**57,39**	**972,96**	**844,55**	**377.25**	**128**	**118**	**119**	**146**	**2**	**7**	**75**	**15**	**32**	**9**	**38**	**1922**

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Gennaio 1923	756,84	767,05	25	748,48	21	5,24	13,9	26	— 4,9	19	9,40	—1,17
Febbraio	751,56	760,77	1	736,07	19	7,91	13,9	28	— 1,7	8	11,22	4,12
Marzo	753,67	762,92	24	736,62	4	10.00	20,8	30	— 0,4	11	15,19	4,64
Aprile	750,15	760,55	30	737,73	22	12,96	22,6	21	0,7	3	18,52	7,41
Maggio	755,08	763,91	1	747,24	10	18,53	28,2	7	7,2	12	24,88	12,02
Giugno	754,40	761,09	10	746,16	5	19,22	30,0	11	7,9	19	24,69	13,26
Luglio	754,72	761,79	14	748,92	27	25,19	35,2	13	12,4	1	31,07	18,00
Agosto	754,01	758,86	10	746,21	25	26,14	39,0	10	13,7	29	32,62	18,89
Settembre	758,46	764,05	30	745,00	15	19,77	28,5	9e10	9,6	25	25,00	14,13
Ottobre	756,53	764,03	18	753,97	12	16,64	27,6	24	7,2	18e19	22,04	11,75
Novembre	752,08	762,42	12	741,31	22	12,89	20,1	12	— 0,4	22	16,58	9,20
Dicembre	751,97	760,73	17	742,11	28	6,99	14,9	1	— 3,5	22	10,39	3,33
1923	**754,12**	**767,05**	**25** Gen.	**736,07**	**19** Feb.	**15,12**	**39,0**	**10** Ago.	**— 4,9**	**19** Gen.	**20,13**	**9,63**
Gennaio 1924	756,23	765,82	27	739,85	9	4,68	15,6	21	— 5,1	1	8,22	1,42
Febbraio	750,02	761,24	17	734,10	11	5,49	13,0	5	— 2,5	2	9,28	1,56
Marzo	752,74	761,66	13	739,68	27	8,44	18,8	28	— 3,1	1	12,65	3,90
Aprile	751,99	763,75	19	741,64	9	13,79	24,6	25	4,0	12	18,07	9,31
Maggio	755,02	760,27	13	747,42	1	19,26	30,8	25	8,2	10	23,70	12,60
Giugno	753,75	758,86	26	746,01	12	22,75	30,4	1e27	11,8	14	28,40	15,98
Luglio	752,23	759,59	14	742,39	29	24,37	35,8	5	12,7	28	30,11	17,58
Agosto	753,71	758,36	25	748,19	17	21,33	32,2	7	9,7	29	26,73	14,92
Settembre	754,71	760,56	26	748,66	27	19,80	30,7	9	10,0	29	25,16	14,19
Ottobre	754,96	765,14	13	747,01	1	14,19	22,4	4	5,7	18	18,75	9,41
Novembre	757,48	765,06	22	753,63	8	9,81	21,0	3e5	— 3,5	21e22	14,27	5,30
Dicembre	758,61	764,95	23	738,80	3	7,94	16,6	21	— 2,1	27	11,39	3,82
1924	**754,82**	**765,82**	**27** Gen.	**734,10**	**11** Feb.	**14,32**	**35,8**	**5** Lug.	**— 5,1**	**1** Gen.	**18,89**	**9,17**

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
4,42	60,89	38,43	38,30	23.00	13	11	7	6	—	—	9	5	12	—	2	Gennaio 1923
6,41	73,62	27,79	120,60	75.45	3	11	14	15	—	—	15	—	1	—	4	Febbraio
5,72	56,82	55,85	31,00	14.55	12	11	8	8	—	—	4	—	—	—	2	Marzo
7,97	66,13	65,69	89,85	39.00	5	10	15	17	—	1	7	—	—	1	5	Aprile
9,16	52,31	107,68	9,50	2.30	15	11	5	9	—	—	1	—	—	1	2	Maggio
9,28	52,53	116,30	64,35	12.25	8	18	4	13	—	1	—	—	—	2	2	Giugno
10,85	40,71	180,41	insens.	—	21	9	1	1	—	—	—	—	—	2	1	Luglio
11,70	42,32	173,14	31,50	3.30	20	11	0	3	—	—	—	—	—	3	3	Agosto
10,62	56,92	88,13	93,95	24.08	12	9	9	15	—	—	1	—	—	1	1	Settembre
10,20	66,52	51,42	62,20	11.55	11	10	10	7	—	—	1	—	—	—	2	Ottobre
9,05	73,60	37,05	133,65	77.15	3	15	12	22	—	—	—	—	—	2	5	Novembre
5,63	70,78	28,03	86,50	89.30	10	7	14	—	2	—	—	—	—	—	1	Dicembre
8,42	**59,43**	**969,92**	**761,40**	**373.53**	**133**	**133**	**99**	**116**	**2**	**2**	**38**	**5**	**13**	**12**	**30**	**1923**
4,63	64,81	31,00	74,00	59.20	11	14	6	8	4	—	—	—	1	—	—	Gennaio 1924
4,71	63,43	48,89	96,05	45.30	5	14	10	3	3	—	1	—	—	—	5	Febbraio
6,24	66,42	45,89	115,15	134.55	6	9	16	16	—	—	5	—	1	—	1	Marzo
7,49	59,74	66,49	39,70	52.55	4	15	11	5	—	—	—	—	—	—	4	Aprile
9,44	49,97	126,38	60,35	24.45	14	10	7	8	—	—	—	—	—	—	—	Maggio
11,22	49,96	128,50	36,50	16.30	13	13	4	8	—	—	—	—	—	—	—	Giugno
11,69	47,10	159,12	68,50	13.00	20	9	2	6	—	—	—	—	—	—	1	Luglio
10,69	51,31	129,20	49,75	12.36	10	18	3	8	—	—	—	—	—	—	2	Agosto
10,92	57,97	79,78	46,70	13.35	11	15	4	6	—	—	2	—	—	—	2	Settembre
8,98	69,92	62,18	81,95	71.00	10	12	9	11	—	—	8	2	—	—	—	Ottobre
6,89	66,73	48,34	—	—	11	12	7	—	—	—	14	—	4	—	5	Novembre
5,75	66,46	47,17	57,90	36.30	8	6	17	10	—	1	22	—	1	1	7	Dicembre
8,22	**59,48**	**972,94**	**726,55**	**480.36**	**123**	**147**	**96**	**89**	**7**	**1**	**52**	**2**	**7**	**1**	**27**	**1924**

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Gennaio 1925	765,02	772,61	22	757,78	9	6,44	16,6	19	— 3,8	15	11,10	1,54
Febbraio	755,00	766,36	5	743,71	21	7,95	16,6	15	— 0,8	4e9	11,95	3,50
Marzo	752,58	763,27	14	741,99	26	8,05	17,0	31	— 3,5	14	12,39	3,48
Aprile	752,07	759,45	7	740,47	25	13,28	22,7	15	3,6	1	18,08	8,01
Maggio	753,20	760,88	31	746,65	11	18,13	29,2	31	4,0	3	23,30	12,35
Giugno	753,85	758,60	12	746,20	25	23,09	32,2	16	11,4	27	29,08	16,28
Luglio	753,46	759,04	7	748,73	3	22,85	35,8	22	13,5	29	28,53	16,43
Agosto	754,43	760,07	8	746,94	2	24,82	35,6	11	13,1	4	29,91	17,04
Settembre	754,72	760,60	16	748,49	4	18,83	30,6	1	6,5	16	23,53	13,55
Ottobre	755,29	759,86	6	740,15	24	16,51	27,0	5	4,5	17	21,59	11,23
Novembre	749,95	763,04	20	733,43	28	8,45	20,1	1	— 4,0	30	12,29	4,24
Dicembre	754,71	769,72	5	739,91	20	6,16	16,0	21	— 6,3	17	9,21	2,02
1925	**754,52**	**772,61**	**22** Gen.	**733,43**	**28** Nov.	**14,55**	**35,8**	**22** Lug.	**— 6,3**	**17** Dic.	**19,41**	**9,14**
Gennaio 1926	755,38	767,40	25	742,48	15	4,95	14,6	1	— 5,9	13	8,96	0,69
Febbraio	756,50	766,36	27	744,13	3	10,00-	17,5	24	1,8	6	14,46	4,97
Marzo	755,13	764,49	11	738,21	5	9,65	19,8	31	— 1,0	7	14,23	4,48
Aprile	753,52	763,26	5	740,64	24	14,94	24,6	30	3,6	11	18,96	8,02
Maggio	751,56	756,44	13	741,50	16	16,45	26,8	30	5,2	10e11	21,58	10,29
Giugno	751,95	758,24	28	747,26	14	19,02	30,1	24	8,5	4	24,44	12,72
Luglio	752,89	757,86	24	746,91	8	22,51	33,6	19	12,4	1e30	28,40	15,43
Agosto	756,58	760,04	25	748,60	8	22,68	31,6	16	11,8	1	29,19	14,64
Settembre	756,58	762,15	18	749,53	25	21,49	31,6	8e9	12,0	30	26,86	15,02
Ottobre	753,91	764,19	5	735,77	22	17,08	26,4	9	0,8	27	22,05	10,67
Novembre	754,27	766,09	15	738,67	19	11,49	21,4	9	0,6	27	15,47	6,72
Dicembre	753,87	768,81	10	739,51	4	6,83	14,8	8	— 1,0	22	10,30	2,92
1926	**754,21**	**768,81**	**10** Dic.	**735,77**	**22** Ott.	**14,76**	**33,6**	**19** Lug.	**— 5,9**	**13** Gen.	**19,57**	**8,88**

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
5,33	66,79	32,32	32,05	41.00	15	7	9	10	—	—	31	6	6	—	2	Gennaio 1925
5,60	63,03	37,04	139,75	89.00	7	6	15	15	—	2	19	1	1	—	2	Febbraio
5,06	55,92	56,36	31,30	37.00	6	12	13	14	—	—	23	—	6	—	8	Marzo
7,12	58,49	65,82	74,85	56.30	4	14	12	18	—	1	15	—	—	2	3	Aprile
9,66	57,43	102,56	90,30	46.45	7	11	13	16	—	—	16	—	—	2	3	Maggio
11,18	48,66	144,60	38,25	18.30	11	15	4	8	—	—	16	—	—	1	—	Giugno
11,53	51,18	140,60	27,75	13.30	10	18	3	8	—	—	21	—	—	—	6	Luglio
10,97	45,70	165,70	33,35	3.50	16	13	2	5	—	—	21	—	—	3	3	Agosto
9,99	55,96	87,50	77,20	21.05	5	19	6	11	—	—	17	—	—	1	3	Settembre
9,31	60,96	72,90	57,55	23.15	13	14	4	6	—	—	16	—	—	—	8	Ottobre
6,47	67,77	32,20	119,70	89.15	2	11	17	22	1	—	22	1	3	1	6	Novembre
5,67	69,87	25,90	61,10	105.00	7	8	16	17	1	—	25	—	9	—	4	Dicembre
8,16	**58,48**	**963,50**	**783,15**	**544.40**	**103**	**148**	**114**	**150**	**2**	**3**	**242**	**8**	**25**	**10**	**48**	**1925**
5,19	71,87	21,40	99,10	70.35	11	11	9	15	3	—	24	2	5	1	5	Gennaio 1926
7,00	69,58	28,70	71,45	63.05	8	6	14	11	—	—	25	—	—	1	2	Febbraio
5,77	57,50	55,30	41,75	33.15	9	8	14	10	1	1	17	—	—	—	8	Marzo
6,95	54,24	85,20	67,45	68.00	11	8	11	14	—	1	14	—	—	1	6	Aprile
8,86	57,61	84,20	82,20	61.45	7	13	11	16	—	—	12	—	—	1	2	Maggio
9,26	52,40	116,30	60,70	23.20	6	16	8	8	—	—	8	—	—	1	8	Giugno
11,19	49,68	133,30	33,80	14.45	7	21	3	9	—	—	10	—	—	—	11	Luglio
10,64	46,16	128,00	80,00	11.40	15	13	3	7	—	1	20	—	—	1	3	Agosto
11,40	54,44	99,40	48,55	5.30	15	13	2	9	—	1	26	—	—	1	4	Settembre
10,38	64,21	73,06	164,00	33.55	8	14	9	13	—	—	20	—	—	—	4	Ottobre
9,08	80,43	26,60	281,50	66.30	1	10	19	20	—	—	21	—	—	—	—	Novembre
5,70	70,73	36,15	37,50	14.40	8	8	15	9	2	—	19	4	2	—	7	Dicembre
8,45	**60,74**	**887,61**	**1068,00**	**467.00**	**106**	**141**	**118**	**141**	**6**	**4**	**216**	**6**	**7**	**7**	**60**	**1926**

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Gennaio 1927	753,24	764,29	27	738,77	20	6,16	13,0	20	— 1,8	29	9,68	2,24
Febbraio	757,66	768,20	14	745,63	19	7,66	16,5	28	— 2,2	20	11,85	3,74
Marzo	753,43	767,18	20	740,89	9	11,18	18,0	27	2,4	23	15,35	7,17
Aprile	753,46	762,30	22	744,77	16	13,78	25,0	30	2,8	18	11,87	7,75
Maggio	753,90	761,88	17	748,39	28	19,33	31,2	31	8,8	23	24,80	13,21
Giugno	753,94	759,88	21	747,86	5	23,64	35,8	16	11,7	7	29,98	16,18
Luglio	753,46	757,00	15	747,97	8	24,61	34,7	27e31	13,2	4	30,63	17,41
Agosto	755,28	761,19	28	746,31	16	24,97	35,8	1	10,7	28	31,64	17,16
Settembre	754,35	754,53	14	744,73	25	20,72	33,4	2	10,1	30	26,49	14,47
Ottobre	757,17	762,80	10	743,26	23	14,29	25,4	4	2,8	31	19,97	8,97
Novembre	757,09	764,41	3	739,74	10	12,69	23,2	9	— 1,4	17	16,97	8,42
Dicembre	751,40	759,87	31	740,40	13	8,36	16,0	4	— 7,8	19	11,18	5,38
1927	**754,53**	**768,20**	**14** Feb.	**738,77**	**20** Gen.	**15,62**	**35,8**	**16** Giu.	**— 7,8**	**19** Dic.	**20,03**	**10,17**
Gennaio 1928	756,80	767,95	26	744,21	16	7,41	14,8	12	— 1,2	22	10,56	4,46
Febbraio	759,79	770,94	26	740,85	12	7,22	16,2	15	— 2,4	24	11,96	2,62
Marzo	753,41	764,96	18	737,01	25	9,71	18,9	31	1,3	19	13,26	6,23
Aprile	750,44	757,91	24	737,83	2	14,64	27,2	28	7,3	18	19,21	9,90
Maggio	750,75	758,27	24	739,10	8	16,50	27,2	31	5,8	12	21,68	10,64
Giugno	755,42	760,99	29	750,90	20	21,80	33,6	10	10,4	17	27,84	14,34
Luglio	756,10	760,48	12	750,71	29	27,35	38,6	17	16,7	1	33,72	19,88
Agosto	754,26	759,40	7	750,91	6	26,86	38,0	3	15,2	31	33,54	19,93
Settembre	754,32	760,52	8	747,35	22	21,66	33,6	8	8,7	24	26,70	12,56
Ottobre	754,12	766,56	17	743,62	27	16,59	26,0	1	3,8	17	20,34	12,74
Novembre	751,58	766,31	21	735,38	26	9,09	18,7	13	— 0,8	29	13,34	5,26
Dicembre	754,97	765,47	25	733,55	10	4,63	12,6	9	— 2,2	21	8,21	1,05
1928	**754,33**	**770,94**	**26** Feb.	**733,55**	**10** Dic.	**15,29**	**38,6**	**17** Lug.	**— 2,4**	**24** Feb.	**20.03**	**9,97**

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
5,48	71,67	34,01	67,50	50.00	5	15	11	12	—	—	21	3	4	—	5	Gennaio 1927
5,90	67,49	36,66	34,45	27.10	12	7	9	8	—	—	16	4	7	—	7	Febbraio
6,95	66,03	43,40	132,15	73.40	9	11	11	14	—	1	14	—	—	—	5	Marzo
7,41	56,53	74,50	39,00	18.30	12	14	4	5	—	—	6	—	—	—	6	Aprile
10,39	57,28	82,54	88,00	18.00	8	16	7	12	—	—	5	—	—	—	5	Maggio
11,45	47,35	128,69	28,80	7.00	13	14	3	4	—	—	6	—	—	—	2	Giugno
10,70	42,21	157,30	6,80	4.30	15	14	2	3	—	—	15	—	—	—	5	Luglio
10,00	38,26	162,30	15,50	1.50	20	10	1	7	—	1	21	—	—	1	3	Agosto
10,29	52,11	98,30	68,80	10.35	7	15	8	10	—	2	18	—	—	2	2	Settembre
8,13	61,42	70.45	26,50	12.10	14	11	6	6	—	—	22	—	—	—	4	Ottobre
7,42	62,69	47,60	68,10	37.10	6	11	13	15	—	—	17	1	1	—	3	Novembre
6,44	70,10	39,54	87,55	46.50	4	12	15	15	—	—	10	—	5	—	8	Dicembre
8,38	**58,59**	**975,29**	**663,15**	**307.25**	**125**	**150**	**90**	**111**	**—**	**4**	**171**	**8**	**17**	**3**	**55**	**1927**
5,51	67,13	36,55	25,40	28.55	6	13	12	14	1	—	15	1	1	—	4	Gennaio 1928
4,21	51,09	46,26	7,95	14.10	13	7	9	6	—	—	20	—	—	—	1	Febbraio
6,14	63,63	52,66	104,30	97.20	2	10	19	19	1	—	14	—	—	—	1	Marzo
8,07	60,84	66,09	60,75	49.50	2	16	12	14	—	—	13	—	—	—	3	Aprile
8,32	55,27	80,58	68,95	70.45	8	11	12	12	—	—	2	—	—	2	2	Maggio
10,37	49,32	137,63	12,50	3.45	15	8	7	7	—	—	7	—	—	—	2	Giugno
11,20	37,31	216,80	2,00	0.15	25	5	1	3	—	—	15	—	—	—	3	Luglio
13,08	45,85	171,38	40,25	4.30	22	9	0	4	—	—	20	—	—	—	2	Agosto
12,33	60,92	91,16	74,10	22.40	10	7	13	14	—	—	23	—	—	—	2	Settembre
10,31	69,93	57,24	247,90	51.25	8	11	12	14	—	—	23	—	—	—	5	Ottobre
6,73	70,34	27,00	211,20	75.40	9	6	15	19	—	—	27	—	1	—	1	Novembre
4,85	70,97	24,57	125,05	61.25	7	11	13	10	1	1	26	2	5	2	4	Dicembre
8,43	**58,55**	**1007,92**	**980,35**	**480.40**	**127**	**114**	**125**	**136**	**3**	**1**	**205**	**3**	**7**	**4**	**30**	**1928**

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Gennaio 1929	757,46	769,90	9	739,78	16	2,57	10,5	30	— 7,6	19	6,12	—0,73
Febbraio	753,50	764,82	22	732,68	13	2,50	12,0	25	—10,5	16	5,37	—0,85
Marzo	754,16	768,03	2	749,39	5	8,15	22,2	31	— 1,7	7	13,21	2,99
Aprile	751,60	764,61	18	739,93	2	11,85	22,0	28	— 0,4	8	16,46	6,76
Maggio	752,92	761,65	5	748,37	16	19,38	29,4	28	7,3	3e4	25,05	13,03
Giugno	753,89	759,72	13	746,80	25	23,22	34,4	11	14,2	2	29,03	16,78
Luglio	754,79	762,80	11	748,71	6	25,61	36,7	20	12,0	10	31,91	18,72
Agosto	753,54	757,19	14	749,45	1	25,57	34,6	31	15,5	24	31,43	19,04
Settembre	757,79	765,14	26	748,79	21	22,34	34,2	5	9,4	29	27,85	15,81
Ottobre	753,90	762,99	11	740,47	26	15,49	25,6	8	6,0	11	19,52	11,42
Novembre	754,09	762,07	4	741,03	14	11,62	16,8	13	2,1	16	14,23	8,84
Dicembre	755,70	768,48	3	745,21	1	8,10	16,0	7	— 1,7	22	11,16	4,82
1929	**754,44**	**769,90**	**9** Gen.	**732,68**	**13** Feb.	**14,70**	**36,7**	**20** Lug.	**—10,5**	**16** Feb.	**19,28**	**9,72**
Gennaio 1930	755,28	767,26	18	742,41	27	6,38	12,9	17	— 2,2	23	9,81	2,71
Febbraio	752,77	765,83	14	735,80	1	6,42	12,3	13	— 0,8	25	9,63	2,65
Marzo	754,09	766,64	3	739,07	17	11,05	19,8	28	— 0,8	13	15,66	6,28
Aprile	748,41	757,31	1	732,80	14	13,63	26,7	28	5,0	1e10	18,61	8,08
Maggio	754,25	760,69	17	744,59	8	17,25	29,6	30	7,4	21	22,36	11,26
Giugno	754,11	758,40	11	751,31	17	23,35	32,6	26	12,2	1	29,30	16,67
Luglio	752,23	757,06	27	744,17	18	25,24	33,6	4e5	13,3	14	30,59	19,02
Agosto	755,37	760,68	30	748,23	14	24,64	35,0	25	13,4	17e18	30,29	17,82
Settembre	755,44	759,72	3	748,81	26	21,80	30,8	1	10,7	23	26,64	16,30
Ottobre	755,79	766,17	3	736,27	25	14,50	23,7	10	1,4	28	19,20	9,32
Novembre	757,09	769,33	13	734,06	4	12,88	19,8	29	1,3	13	17,25	8,52
Dicembre	754,55	764,89	18	744,41	14	7,48	15,9	2	— 1,1	12	10,86	3,88
1930	**754,95**	**769,33**	**13** Nov.	**732,80**	**14** Apr.	**15,38**	**35,0**	**25** Ago.	**— 2,2**	**23** Gen.	**20,02**	**10,21**

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
3,72	64,11	26,82	95,70	86.05	10	12	9	7	1	—	13	2	19	—	4	Gennaio 1929
3,1 7	53,35	10,00	26,90	30.30	10	9	9	4	4	—	8	—	21	—	11	Febbraio
4,23	48,08	68,15	10,50	10.40	18	10	3	3	1	—	15	—	2	—	4	Marzo
6,25	54,89	60,90	50,90	44.05	7	13	10	11	1	—	10	—	—	—	5	Aprile
9,68	53,26	98,95	39,65	20.20	6	19	6	11	—	1	1	—	—	1	4	Maggio
11,49	50,00	133,05	57,60	8.30	8	20	2	7	—	—	—	—	—	3	3	Giugno
11,76	44,30	161,95	9,80	4.15	12	19	0	8	—	—	—	—	—	1	9	Luglio
11,49	43,28	163,39	38,75	6.35	15	11	5	8	—	1	—	—	—	1	6	Agosto
9,60	42,79	137,60	23,50	5.50	17	12	1	4	—	—	1	—	—	1	2	Settembre
9,03	64,71	71,50	101,95	45.40	8	15	8	4	—	—	1	—	—	—	6	Ottobre
8,30	76,80	31,80	109,35	91.25	2	8	20	23	—	1	10	1	—	1	8	Novembre
6,41	72,64	29,80	67,30	59.00	3	14	14	11	3	—	19	4	3	—	8	Dicembre
7,93	**55,68**	**993,91**	**631,90**	**412.55**	**116**	**162**	**87**	**101**	**10**	**3**	**78**	**7**	**45**	**8**	**70**	**1929**
5,92	76,69	9,55	71,50	104.00	5	14	12	13	—	—	19	9	—	—	0	Gennaio 1930
5,41	68,28	33,25	81,90	90.30	3	16	9	15	—	—	9	—	1	—	8	Febbraio
6,89	65,03	46,72	70.05	60.45	6	14	11	16	—	—	12	—	—	—	6	Marzo
7,80	61,86	47,97	73,56	42.45	3	15	12	14	—	1	3	—	—	1	6	Aprile
9,52	60,22	68,52	161,85	57.15	7	10	14	18	—	—	1	—	—	—	6	Maggio
13,77	59,22	120,51	57,35	12.30	11	12	7	17	—	1	—	—	—	4	0	Giugno
14,18	54,25	127,59	55.60	8.00	13	14	4	9	—	—	—	—	—	1	8	Luglio
11,75	46,99	132,35	31,80	11.20	19	8	4	5	—	—	—	—	—	1	4	Agosto
11,95	57,04	85,36	58,00	11.40	11	13	6	9	—	—	2	—	—	—	5	Settembre
8,78	64,40	49,95	90.80	14.50	11	12	8	9	—	—	7	1	—	1	1	Ottobre
8,38	69,60	33,23	44,90	31.00	8	11	11	11	—	—	14	1	—	—	6	Novembre
5,77	68,41	35,37	87,75	53.20	8	10	13	16	—	—	13	2	—	—	12	Dicembre
9,18	**62,67**	**790,37**	**885,06**	**497.55**	**105**	**149**	**111**	**152**	**—**	**2**	**80**	**13**	**1**	**8**	**62**	**1930**

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Gennaio 1931	752,59	762,56	23	741,94	17	6,44	15,2	4	— 2,1	12	9,91	2,70
Febbraio	751,88	762,17	9	734,52	13	6,58	13,1	27	— 2,6	7	10,12	2,81
Marzo	749,91	761,59	19	736,15	1	9,60	18,7	24	— 1,6	3	13,37	5,48
Aprile	752,14	758,14	23	742,11	18	12,30	21,7	13	0,0	2	17,21	6,78
Maggio	753,91	760,75	23	745,10	3	18,29	31,3	25e26	8,1	1	23,33	12,40
Giugno	755,74	760,88	11	751,15	18	23,07	34,3	22	11,3	3	28,87	15,27
Luglio	753,57	761,16	23	747,14	7	25,77	35,1	12	14,1	23	31,40	18,38
Agosto	752,93	759,31	11	746,90	23	24,28	37,7	5	11,3	29	30,24	17,44
Settembre	754,82	760,66	26	745,70	4	17,44	29,6	4	4,3	25	22,72	11,92
Ottobre	756,08	764,16	5	741,34	25	14,93	26,0	4	4,1	20	19,46	10,67
Novembre	755,62	768,01	3	743,75	9	11,21	18,2	13	2,3	23	14,48	7,67
Dicembre	758,81	773,77	24	740,86	30	4,76	14,6	8	— 5,9	25	7,92	1,35
1931	**754,00**	**768,01**	**3** Nov.	**734,52**	**13** Feb.	**14,56**	**37,7**	**5** Ago.	**— 5,9**	**25** Dic.	**19,09**	**9,41**
Gennaio 1932	763,32	772,17	27	745,53	8	5,88	18,9	29	— 3,8	3	10,76	0,93
Febbraio	757,47	767,02	1	742,76	10	3,43	12,4	1	— 5,5	22	7,52	—1,00
Marzo	753,07	758,75	16	744,07	18	7,40	18,8	31	— 2,5	25	11,09	3,39
Aprile	752,08	762,28	10	741,14	24	12,13	20,0	29	1,1	15	16,70	6,90
Maggio	753,44	761,50	19	745,69	6	16,96	29,8	20	7,0	12	22,47	10,83
Giugno	754,16	760,82	10	749,85	16	19,41	29,7	29	9,3	4	24,99	12,87
Luglio	753,79	757,61	31	743,08	16	23,14	33,2	6	10,9	24	28,61	16,25
Agosto	755,29	760,89	19	750,17	3	25,07	36,0	18	12,2	5	31,09	17,37
Settembre	756,12	763,88	16	751,03	7	23,09	32,2	11	14,5	17	28,11	17,68
Ottobre	751,76	761,38	22	743,17	25	15,95	26,2	3	5,5	30	20,27	10,97
Novembre	757,47	766,68	3	748,47	22	10,43	18,1	11	— 0,1	17e19	14,18	5,88
Dicembre	760,06	767,80	23	746,40	5	7,81	16,2	1	— 2,0	20e21	11,37	3,88
1932	**755,67**	**772,17**	**27** Gen.	**741,14**	**24** Apr.	**14,22**	**36,0**	**18** Ago.	**— 5,5**	**22** Feb.	**18,93**	**8,83**

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
4,99	61,91	36,49	68,30	41.55	9	8	14	13	—	1	13	—	3	—	5	Gennaio 1931
4,61	58,54	38,43	112,20	38.50	6	12	10	11	—	—	12	2	5	—	3	Febbraio
5,61	57,89	52,72	94,10	74.35	4	8	19	17	—	—	18	—	—	—	6	Marzo
6,41	54,44	66,70	61,38	19.00	7	15	8	11	—	1	7	—	—	1	5	Aprile
9,58	57,52	91,62	126,20	44.20	11	9	11	17	—	1	14	—	—	1	1	Maggio
9,92	42,13	148,27	0,80	0.30	16	11	3	5	—	—	10	—	—	—	5	Giugno
10,82	39,22	184,20	4,60	2.10	17	11	3	3	—	—	5	—	—	—	6	Luglio
10,47	41,95	146.51	19,35	4.20	10	16	5	6	—	—	1	—	—	—	5	Agosto
9,01	55,15	91,12	30,30	17.20	10	13	7	9	—	—	0	—	—	1	7	Settembre
8,10	60,00	67,82	73,65	48.50	12	11	8	11	—	—	0	—	—	—	3	Ottobre
7,76	76,79	38,97	116,40	69.20	7	10	13	17	—	—	4	—	—	—	5	Novembre
4,43	62,85	39,10	18,90	25.25	8	10	13	10	—	—	2	4	11	—	10	Dicembre
7,64	**55,69**	**1001,95**	**725,18**	**386.35**	**117**	**134**	**114**	**130**	**—**	**3**	**86**	**6**	**19**	**2**	**61**	**1931**
4.27	57,26	46,92	6,70	11.50	15	3	13	6	—	—	5	3	1	—	2	Gennaio 1932
3,17	48,90	49,18	28,00	19.40	14	7	8	4	4	—	—	3	13	—	13	Febbraio
4,69	55,64	57,30	89,05	87.05	6	10	15	15	1	—	11	—	—	—	13	Marzo
6,63	57,57	54,14	57,30	44.25	1	17	12	15	—	—	—	—	—	—	10	Aprile
8,85	57,45	79,06	88,80	38.00	7	12	12	15	—	—	—	—	—	—	7	Maggio
10,23	55,58	103,00	70,80	19.25	4	14	12	15	—	—	—	—	—	4	0	Giugno
11,83	51,90	116,58	84,35	16.40	8	13	10	17	—	—	—	—	—	2	4	Luglio
12,59	47,64	146,90	35,30	5.40	22	8	1	5	—	—	—	—	—	2	2	Agosto
13,62	59,82	102,15	75,80	9.25	9	13	8	7	—	—	—	—	—	2	3	Settembre
10,08	67,48	46,35	113,00	31.55	4	14	13	14	—	—	2	—	—	2	8	Ottobre
7,97	76,85	32,10	57,45	33.00	10	6	14	16	—	—	5	2	—	1	3	Novembre
7,08	81,58	17,50	84,05	53.00	3	9	19	15	—	—	11	—	1	—	4	Dicembre
8,42	**59,81**	**851,18**	**790,60**	**370.05**	**103**	**126**	**137**	**144**	**5**	**—**	**34**	**8**	**15**	**13**	**69**	**1932**

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Gennaio 1933	756,45	766,47	3	741,76	18	6,28	13,5	3	— 2,5	27	8,86	3,15
Febbraio	753,35	763,71	13	738,06	20	6,45	14,8	9	— 2,5	18	10,14	2,09
Marzo	757,10	762,79	9	743,86	18	9,88	19,0	30	— 1,2	24	14,06	4,95
Aprile	754,72	761,43	15	741,87	19	13,86	23,0	17	2,6	24	19,18	7,95
Maggio	752,30	757,95	5	742,10	26	16,73	26,7	7	6,3	16	21,94	10,23
Giugno	757,87	757,51	4	743,36	18	19,11	28,6	5	10,4	1	24,22	12,69
Luglio	756,73	761,74	3	750,45	16	23,40	35,2	15	14,4	2	29,72	15,22
Agosto	755,53	759,49	28	747,32	22	24,37	35,6	10	11,9	31	30,06	17,69
Settembre	756,48	761,25	11	745,78	22	21,18	28,9	8	11,8	17	26,46	15,56
Ottobre	753,38	762,37	7	740,07	29	15,89	26,6	2	2,9	19	20,33	11,19
Novembre	751,88	760,12	18	737,04	26	8,75	19,2	18	1,4	29	11,94	5,02
Dicembre	752,17	767,91	24	734,52	13	5,39	12,8	2	— 3,8	12	8,37	2,00
1933	**754,83**	**767,91**	**24** Dic.	**734,52**	**13** Dic.	**14,27**	**35,6**	**10** Ago.	**— 3,8**	**12** Dic.	**18,77**	**9,98**
Gennaio 1934	759,19	769,61	26	748,56	16	5,49	12,5	16	— 3,2	27	9,23	1,45
Febbraio	754,70	772,95	14	748,11	1	6,66	15,7	7	— 3,6	15	10,00	2,88
Marzo	749,82	759,84	3	736,90	1	10,98	20,0	26	0,9	7	14,82	6,73
Aprile	752,37	762,00	16	745,04	9	14,53	26,1	30	3,4	5	19,10	9,40
Maggio	754,48	760,83	22	742,39	17	20,09	30,2	23	9,3	20	25,57	13,52
Giugno	753,61	759,70	18	744,86	5	21,36	31,2	26e27	11,9	11	26,96	14,89
Luglio	753,23	757,29	7	748,54	13	25,28	35,0	21	14,2	26	31,59	18,01
Agosto	752,45	759,08	17	747,83	4	23,34 ,	32,9	3	11,8	16	29,05	16,96
Settembre	756,16	763,42	28	744,83	2	20,48	28,6	28	10,8	4	26,07	14,25
Ottobre	756,26	762,88	6	740,91	15	15,11	23,8	5	2,7	20	19,75	9,82
Novembre	758,15	766,65	29	742,87	13	9,07	19,9	5	— 0,6	30	14,02	4,11
Dicembre	754,52	764,45	2	738,49	16	7,89	15,2	10	— 2,0	1	11,72	3,76
1934	**754,58**	**772,95**	**14** Feb.	**736,90**	**1** Mar.	**15,02**	**35,0**	**21** Lug.	**— 3,2**	**27** Gen.	**19,82**	**9,65**

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
5.28	66,67	42,10	104,90	48.55	2	11	18	12	—	—	2	1	4	—	12	Gennaio 1933
5,56	68,99	27,05	73,95	41.40	3	14	11	14	—	—	3	—	5	—	8	Febbraio
5,41	53,73	65,35	54,15	21.30	14	4	13	9	—	1	—	—	—	1	10	Marzo
7,25	55,48	63,18	61,25	16.35	4	14	12	13	—	2	—	—	—	5	3	Aprile
8,49	54,48	91,15	71,15	21.45	5	13	13	17	—	1	—	—	—	5	4	Maggio
9.01	50,97	109,35	89,15	35.50	2	8	20	22	—	—	—	—	—	3	8	Giugno
10,27	43,22	172,25	8,75	1.35	18	11	2	4	—	—	—	—	—	1	5	Luglio
9.73	38,06	177,10	0,25	1.00	17	13	1	3	—	—	—	—	—	—	6	Agosto
11,57	57,41	92,05	148,75	30.45	6	17	7	10	—	—	—	—	—	4	4	Settembre
9,78	65,64	55,28	113,75	28.25	6	13	12	13	—	—	—	1	—	2	6	Ottobre
6,85	75,14	27,61	130,25	95.55	1	12	17	24	—	—	3	—	—	2	2	Novembre
4,99	68,57	35,00	154,60	63.00	4	11	16	17	2	—	10	4	9	1	14	Dicembre
7,85	**57,97**	**957,47**	**1010,90**	**406.55**	**82**	**141**	**142**	**158**	**2**	**4**	**18**	**6**	**18**	**24**	**82**	**1933**
4.43	60,56	39,25	34,50	29.25	10	11	10	8	—	—	11	1	5	1	7	Gennaio 1934
5.09	62,48	48,85	77,55	50.00	10	7	11	8	3	—	6	—	1	1	7	Febbraio
6.82	66,10	61,20	173,80	81.30	1	7	23	21	—	1	3	1	—	2	6	Marzo
8.49	63,18	60,40	116,90	53.50	1	11	18	14	—	—	5	—	—	2	4	Aprile
10.22	53,72	109,75	36,75	17.55	9	14	8	11	—	1	4	—	—	8	6	Maggio
11.15	55,06	116,05	137,95	20.25	12	9	9	13	—	1	4	—	—	9	3	Giugno
12,53	47,41	144,50	3,90	0.25	13	17	1	2	—	—	—	—	—	1	5	Luglio
11.36	49,52	132,00	51,90	10.23	7	19	5	7	—	—	3	—	—	—	7	Agosto
10,71	55,04	92,05	26,60	16.00	15	11	4	4	—	—	2	—	—	—	3	Settembre
8,99	64,99	72,50	61,80	19.05	13	11	7	9	—	1	2	1	—	2	11	Ottobre
6.35	65,85	45,75	131,70	50.70	10	7	13	15	—	—	8	2	—	3	9	Novembre
7,05	80,27	21,15	124,75	80.50	3	10	18	12	—	—	17	6	2	—	—	Dicembre
8,60	**60,35**	**943,45**	**978,10**	**430.58**	**104**	**134**	**127**	**124**	**3**	**4**	**65**	**11**	**8**	**29**	**68**	**1934**

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Gennaio 1935	754,60	765,70	20	736,04	27	3,12	10,8	2	— 4,0	12e24	6,71	—0,80
Febbraio	749,81	763,33	19	736,80	23	7,27	16,3	18	— 3,0	13	11,55	2,96
Marzo	754,15	764,48	10	734,15	1	9,12	19,5	20	— 1,0	10	13,75	4,54
Aprile	752,47	759,48	10	741,33	17	12,87	23,7	12	1,3	1	17,95	7,59
Maggio	753,15	763,29	6	739,27	22	16,92	26,0	11	4,7	3	21,93	11,69
Giugno	755,49	761,24	27	750,38	15	22,65	38,0	28	10,5	7	28,44	15,88
Luglio	754,36	758,60	3	745,33	30	26,98	36,2	1	15,7	9	32,84	20,59
Agosto	754,33	759,43	31	743,64	13	23,88	35,5	13	12,6	31	29,56	17,74
Settembre	756,83	761,81	29	749,90	26	21,23	31,6	21	9,3	12	27,40	14,54
Ottobre	752,07	762,09	17	737,28	21	16,22	25,4	1	7,2	26	20,48	11,93
Novembre	754,76	761,02	2	740,66	22	10,36	19,7	2	1,9	29	14,34	6,55
Dicembre	748,52	756,41	31	734,94	2	7,88	15,8	26	— 0,4	7	10,58	4,38
1935	**753,38**	**765,70**	**20** Gen.	**734,15**	**1** Mar.	**14,87**	**38,0**	**28** Lug.	**— 4,0**	**12-24** Gen.	**19,63**	**9,80**
Gennaio 1936	751,76	762,89	10	742,66	30	9,76	16,5	22	1,8	6	12,81	6,48
Febbraio	744,72	759,07	13	730,75	28	8,85	16,2	23	— 2,3	13	11,75	5,72
Marzo	750,91	760,83	21	742,57	12	11,32	20,5	31	3,3	20	15,42	7,22
Aprile	750,43	759,66	2	739,47	22	13,99	22,6	26	5,1	19	18,40	9,66
Maggio	750,49	755,13	3	740,64	22	18,13	27,4	20	7,2	3	23,28	12,55
Giugno	753,69	758,42	18	747,85	4	20,09	32,2	22	9,3	3	25,57	14,23
Luglio	754,27	758,04	17	750,05	22	23,60	35,2	27	15,2	2e3	29,14	17,25
Agosto	755,40	761,67	29	748,95	1	23,92	33,6	17	14,2	1	30,01	16,95
Settembre	753,76	766,31	21	742,11	27	19,61	30,8	3	8,7	30	24,71	14,68
Ottobre	754,44	760,80	22	739,29	7	10,67	20,0	24	0,7	30	15,60	5,57
Novembre	754,71	762,60	21	746,67	7	8,95	18,8	8	— 1,4	26	13,46	4,23
Dicembre	758,58	768,72	27	745,29	1	6,81	14,2	20	— 2,3	27	10,78	2,51
1936	**752,78**	**768,72**	**27** Dic.	**730,75**	**28** Feb.	**14,64**	**35,2**	**27** Lug.	**— 2,3**	**13** Feb. **27** Dic.	**19,24**	**9,75**

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
3,65	58,90	39,95	70,20	50.35	8	12	11	8	4	—	9	2	17	—	12	Gennaio 1935
5,84	69,53	29.85	61,60	20.50	7	9	12	9	1	—	11	2	7	1	9	Febbraio
4,65	50,03	80,90	29,70	14.45	14	13	4	4	—	—	4	1	1	—	9	Marzo
7,16	59,87	66.60	66,85	33.10	4	17	9	15	—	1	2	—	—	2	10	Aprile
8,52	54,63	100,15	55.25	35.00	6	14	11	17	—	1	3	—	—	—	9	Maggio
10,65	48,24	150,40	3,50	1.30	15	13	2	5	—	—	—	—	—	—	5	Giugno
11,75	39,99	214,80	3,80	1.00	20	10	1	5	—	—	—	—	—	—	7	Luglio
10,20	42,89	154,00	53,40	14.10	14	13	4	7	—	—	—	—	—	4	8	Agosto
10,31	49,29	108,40	51,50	15.05	14	14	2	4	—	—	—	—	—	2	6	Settembre
10.99	74,85	37,30	338,65	100.40	5	14	12	15	—	—	3	2	—	2	2	Ottobre
7,30	70,81	30,00	137,90	63.40	8	9	13	15	—	—	7	4	—	3	2	Novembre
6,43	74,01	31,65	138,00	118.20	2	7	22	20	1	1	7	1	3	—	5	Dicembre
8,12	**57,75**	**1044,00**	**1010,35**	**468.45**	**117**	**145**	**103**	**124**	**6**	**3**	**46**	**12**	**28**	**14**	**84**	**1935**
7,26	75,81	29,50	103,40	69.00	1	8	22	21	—	—	9	—	—	1	6	Gennaio 1936
6,10	66,74	35,42	83,20	81.00	3	10	16	16	—	2	11	1	4	1	8	Febbraio
6,65	62,69	54,20	44,50	43.25	5	12	14	12	—	—	—	—	—	—	9	Marzo
7,91	62,95	58,40	71,40	76.40	2	14	14	15	—	1	2	—	—	2	5	Aprile
9,74	59,55	83,65	96,85	29.25	3	14	14	16	—	1	2	—	—	6	1	Maggio
10,27	53,49	109,40	75,85	27.10	2	17	11	11	—	—	1	—	—	3	4	Giugno
11,95	51,20	137.10	27,30	2.10	14	13	4	2	—	—	—	—	—	—	3	Luglio
10,15	41,56	168,40	4,20	0.30	17	13	1	1	—	—	—	—	—	—	4	Agosto
10,35	55,10	102,45	52,59	32.15	10	11	9	9	—	—	—	—	—	3	4	Settembre
6,23	59,65	51,00	160,40	60.30	11	9	11	12	—	1	3	—	—	1	5	Ottobre
6,03	63,84	41,95	16,75	22.45	12	13	5	9	—	—	2	1	—	—	5	Novembre
5,40	66,99	31,75	25,10	36.15	9	7	15	11	—	—	11	1	1	—	1	Dicembre
8,17	**59,96**	**999,22**	**761,54**	**481.05**	**89**	**141**	**136**	**135**	—	**5**	**41**	**3**	**5**	**17**	**55**	**1936**

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Gennaio 1937	756,56	767,86	1	733,60	28	7,05	14,4	30	— 4,1	12	10,83	3,07
Febbraio	750,31	763,24	15	737,09	23	10,80	18,0	27	— 1,7	13	14,94	6,42
Marzo	748,22	762,87	16	739,21	9	10,17	18,0	28	0,7	3	14,16	5,94
Aprile	750,92	757,59	9	740,32	14	13,20	20,2	9	3,9	23	18,15	7,93
Maggio	755,86	759,15	30	749,37	20	19,59	31,0	29	7,6	8	25,46	12,68
Giugno	754,47	758,22	5	749,47	16	23,28	35,6	17	13,7	16	29,14	16,70
Luglio	754,35	758,67	2	749,74	29	24,06	32,5	5e15	13,1	2	30,01	16,70
Agosto	752,57	757,21	7	746,76	1	22,85	34,1	11	14,6	1	28,75	17,10
Settembre	754,43	762,00	26	738,13	11	20,93	31,2	8	10,1	25	26,15	15,35
Ottobre	754,85	766,49	17	742,90	24	16,13	26,6	4	7,2	20	20,57	11,37
Novembre	754,85	764,88	29	741,79	19	9,02	20,1	3	— 1,6	30	13,01	4,66
Dicembre	752,16	765,79	24	738,04	6	5,90	17,0	9	— 2,1	24	9,08	2,22
1937	**753,30**	**767,86**	**1** Gen.	**733,60**	**28** Gen.	**15,24**	**35,6**	**17** Giu.	**— 4,1**	**12** Gen.	**20,02**	**10,01**
Gennaio 1938	755,46	768,91	24	739,87	30	5.05	13,0	14	— 8,2	7	8,81	0,77
Febbraio	761,09	770,76	25	739,43	13	6,23	15,2	8	— 2,4	26	11,38	1,03
Marzo	761,36	767,30	15	750,88	27	10,62	21,3	29	— 1,7	15	16,43	4,37
Aprile	754,46	763,03	1	746,98	30	10,99	20,6	17	— 0,1	22	15,61	5,55
Maggio	753,88	760,54	16	742,51	21	16,35	26,3	16	4,4	3	21,37	10,19
Giugno	755,94	760,71	21	750,00	30	22,63	33,6	26	9,9	4	28,87	14,65
Luglio	754,03	760,31	7	748.69	1	25,34	35,8	29	12,0	4	31.15	17,93
Agosto	751,88	755,93	5	746,21	13	23,93	35,8	6	11,5	25	29,50	17,79
Settembre	756,04	761,06	28	749,96	15	19,99	29,0	13	9,4	19	24,50	14,53
Ottobre	753,35	762,63	13	742,15	28	14,64	24,6	12	2,4	24	19,00	9,94
Novembre	755,02	766,65	14	736,66	22	11,53	18,7	10	0,9	16	15,94	6,77
Dicembre	752,69	760,21	13	742,09	20	6,25	15,3	10	— 4,2	29	10,29	1,88
1938	**756,27**	**770,76**	**25** Feb.	**736,66**	**22** Nov.	**14,46**	**35,8**	**29** Lug. **6** Ago.	**— 8,2**	**7** Gen.	**19,40**	**8,78**

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
5,93	72,23	25,45	100,05	103.15	8	15	18	18	—	1	11	—	4	—	3	Gennaio 1937
6,70	63,42	43,25	46,70	49.30	8	13	12	12	—	1	6	1	3	1	7	Febbraio
6,55	66,06	46,10	185,85	115.50	0	12	19	21	—	4	7	—	—	3	11	Marzo
7,03	58,66	62,85	48,55	27.40	5	15	10	12	—	1	4	—	—	—	4	Aprile
9,45	50,82	101,80	40,25	28.25	9	14	8	9	—	—	4	—	—	—	3	Maggio
11,91	52,04	147,80	66,35	16.50	4	21	5	10	—	2	—	—	—	2	6	Giugno
11,24	45,40	155,70	57,15	16.15	18	9	4	3	—	—	—	—	—	3	6	Luglio
12,56	57,69	135,05	68,05	22.15	10	17	4	7	—	—	1	—	—	3	3	Agosto
11,45	57,91	102,80	205,90	50.40	11	10	9	12	—	—	3	—	—	4	5	Settembre
9,82	66,24	73,55	114,70	50.55	5	15	11	12	—	—	4	—	—	2	8	Ottobre
6,58	67,59	43,85	136,95	76.15	7	8	15	15	—	—	3	—	1	—	6	Novembre
5,66	74,33	35,35	199,35	132.20	4	7	20	18	—	2	7	5	8	3	15	Dicembre
8,74	**61,03**	**973,55**	**1269,85**	**690.10**	**89**	**156**	**135**	**149**	**—**	**11**	**50**	**6**	**16**	**21**	**77**	**1937**
4,63	63,17	33,50	84,55	64.35	10	10	11	12	1	1	10	5	9	—	6	Gennaio 1938
3,78	49,18	61,85	16,50	21.30	15	7	6	3	—	1	5	1	3	—	12	Febbraio
5,89	55,00	76,20	2,85	5.00	9	17	5	4	—	—	8	—	1	1	4	Marzo
4,73	43,41	90,35	61,95	53.30	8	14	8	7	—	—	2	—	—	—	13	Aprile
8,72	58,08	86,80	75,25	56.20	3	17	11	17	—	1	—	—	—	2	7	Maggio
11,14	47,95	135,35	47,45	11.55	15	11	4	4	—	—	—	—	—	3	4	Giugno
11,08	41,77	199,15	5,55	0.50	11	20	6	2	—	—	—	—	—	2	11	Luglio
12,50	52,78	162,15	63,00	14.55	4	20	7	9	—	—	3	—	—	2	10	Agosto
11,18,	59,75	83.20	23,85	14.40	9	14	7	8	—	—	—	—	—	1	4	Settembre
9,78	71,85	40,30	90,80	50.25	4	15	12	11	—	—	3	—	—	—	3	Ottobre
8,14	73,32	25,50	66,90	42.15	6	13	11	8	—	—	4	—	—	—	4	Novembre
5,55	69,42	28,25	71,20	35.35	6	13	12	6	—	—	3	1	2	—	8	Dicembre
8,09	**57,14**	**1022,60**	**609,85**	**371.30**	**100**	**171**	**100**	**91**	**1**	**3**	**38**	**7**	**15**	**11**	**86**	1938

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Gennaio 1939	752,66	762,99	8	738,45	27	7,70	16,7	16	— 3,5	1	11,36	3,24
Febbraio	758,04	767,63	9	750,48	13	7,42	14,9	23	— 3,4	5	11,86	2,59
Marzo	751,59	764,66	6	736,21	23	7,53	16,4	31	— 3,4	17	12,29	2,32
Aprile	753,36	762,06	12	745,11	24	15,08	25,4	7	4,6	21	20,86	8,45
Maggio	750,64	755,62	27	742,81	5	15,20	24,9	28	6,2	10	19,73	10,03
Giugno	753,60	760,46	7	740,65	14	21,33	32,0	30	9,8	16	26,90	14,49
Luglio	755,66	759,99	4	748,89	16	24,23	35,6	19	17,3	3	30,46	16,25
Agosto	754,16	758,29	11	749,89	20	24,40	34,6	5	15,6	3	30,87	17,18
Settembre	753,26	758,18	7	746,10	15	19,30	32,2	2	9,8	30	23,75	14,50
Ottobre	751,47	759,65	18	739,13	27	12,89	25,6	17	0,5	29	17,35	8,15
Novembre	756,87	764,02	30	744,23	19	10,53	18,6	14	2,0	24	14,28	6,23
Dicembre	754,53	763,16	23	738,69	6	6,38	15,0	5	— 7,2	31	9,36	2,31
1939	**753,82**	**767,63**	**9** Feb.	**736,21**	**23** Mar.	**14,33**	**35,6**	**19** Lug.	**— 7,2**	**31** Dic.	**19,09**	**8,81**
Gennaio 1940	750,72	763,63	13	739,91	21	3,36	11,5	6	— 6,4	3	6,72	—0,60
Febbraio	753,26	765,96	21	740,61	13	8,09	17,4	29	— 7,4	15e16	12,54	2,83
Marzo	754,48	763,84	10	741,17	28	10,05	19,7	21	— 4,6	9	14,98	4,50
Aprile	752,58	763,04	1	742,03	5	13,74	25,0	18	1,5	2	18,91	7,63
Maggio	751,16	758,44	26	738,65	17	18,31	27,7	26	7,4	4	23,38	12,07
Giugno	753,74	757,06	11	745,54	24	20,66	28,7	9	12,0	4	25,69	14,52
Luglio	754,18	760,11	20	750,00	16	22,77	31,8	28	12,4	14	28,91	15,80
Agosto	755,99	162,70	17	742,52	22	22,79	31,0	11	11,3	23e24	28,24	11,45
Settembre	756,09	764,59	1	746,15	15	20,02	29,1	8	10,4	11	26,29	15,92
Ottobre	753,25	762,43	3	733,73	25	14,61	26,0	16	7,0	20	18,89	10,96
Novembre	754,35	768,30	26	738,76	17	11,00	19,5	5	0,2	27	14,85	8,23
Dicembre	755,64	766,30	16	734,46	7	2,79	11,8	7	— 5,0	29	6,34	0,79
1940	**753,79**	**768,30**	**26** Nov.	**733,73**	**25** Ott.	**14,02**	**31,8**	**28** Lug.	**— 7,4**	**15e16** Feb.	**18,81**	**8,67**

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
5,54	63,57	35,50	100,50	51.05	4	11	16	8	1	1	7	1	—	1	9	Gennaio **1939**
4,82	55,25	42,71	9,20	4.35	9	10	9	3	—	—	7	—	—	—	8	Febbraio
4,21	50,32	63,00	51,20	36.00	8	13	10	7	3	1	—	—	—	1	11	Marzo
8,46	51,06	93,00	34,35	22.55	8	6	16	6	—	—	—	—	—	—	9	Aprile
8,72	63,39	95,70	157,90	106.10	0	14	17	20	—	1	—	—	—	3	12	Maggio
10,60	51,27	110,60	82,45	24.30	12	10	8	8	—	—	—	—	—	2	3	Giugno
10,09	39.30	204,15	0,50	0.40	10	17	4	1	—	—	—	—	—	—	5	Luglio
12,16	49,09	131,70	40,00	13.30	6	18	7	6	—	—	—	—	—	—	1	Agosto
10,55	**58,14**	91,80	89,25	31.40	4	18	8	12	—	—	—	—	—	1	2	Settembre
9,55	76,97	39,90	132,00	83.35	2	13	16	16	—	1	1	—	—	2	1	Ottobre
8,19	79,28	34,75	66,10	24.00	3	9	18	4	—	1	6	—	—	2	3	Novembre
6,08	74,38	24,70	187,00	115.10	4	6	21	14	1	—	9	3	7	2	8	Dicembre
8,25	**59,33**	**967,51**	**950,45**	**513.50**	**70**	**145**	**150**	**105**	**5**	**5**	**30**	**4**	**7**	**14**	**72**	**1939**
4,18	67,32	35,00	39,00	49.20	5	9	17	7	9	—	8	3	12	—	12	Gennaio 1940
6,42	71,14	29,50	81,30	65.25	4	7	18	11	1	2	7	1	5	—	3	Febbraio
5,74	54,54	54,00	14,75	21.45	5	12	14	4	—	—	2	1	—	—	4	Marzo
6,97	52,08	79,85	17,00	7.05	4	11	15	5	—	—	—	—	—	—	9	Aprile
9,64	56,29	80,65	146,50	44.20	4	16	11	11	—	2	—	—	—	3	2	Maggio
9,67	49,62	116,25	96,70	29.23	3	14	13	11	—	—	—	—	—	4	8	Giugno
12,02	53,28	129,10	48,25	16.15	7	19	5	7	—	—	—	—	—	2	10	Luglio
11,14	48,37	129,65	82,45	11.15	13	13	4	4	—	—	2	—	—	—	5	Agosto
10,63	58,96	87,80	232,90	33.21	17	5	8	8	—	—	1	—	—	—	1	Settembre
9,73	77,65	44,00	186,90	67.70	6	8	17	17	—	—	—	—	—	—	5	Ottobre
7,56	73,18	39,00	108,10	32.65	5	14	11	13	—	—	4	—	—	—	3	Novembre
3,74	62,64	16,80	32,25	14.56	15	9	7	5	—	—	15	1	—	—	—	Dicembre
8,12	**60,42**	**841,60**	**1086,10**	**394.20**	**88**	**137**	**140**	**103**	**10**	**4**	**39**	**6**	**17**	**9**	**62**	**1940**

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Gennaio 1941	748,60	758,96	7	730,58	16	6,44	13,8	20	— 1,8	14	9,76	3,42
Febbraio	748,69	764,56	28	737,04	20	7,81	18,0	24	— 0,2	8	11,73	4,42
Marzo	753,46	763,29	16	740,16	5	10,44	19,4	30	1,2	1	15,17	6,27
Aprile	750,97	762,62	14	737,48	7	13,15	22,0	5	0,4	12	17,51	8,56
Maggio	752,29	758,15	14	745,96	19	15,50	24,8	17	6,1	6	20,47	10,50
Giugno	755,56	760,31	18	744,78	10	22,16	33,9	27	10,4	16	28,03	15,27
Luglio	753,62	751,26	7	748,70	30	24,33	34,3	26	14,7	1	30,08	17,59
Agosto	752,89	757,15	28	748,06	5	23,05	33,0	26	15,1	10	29,35	17,56
Settembre	756,87	763,17	21	741,13	12	19,54	28,5	5	8,6	23	25,31	12,64
Ottobre	752,44	762,41	4	738,39	30	12,75	27,5	5	— 1,4	30	17,37	7,27
Novembre	754,76	765,11	30	742,58	5	7,66	14,6	12	0,4	29	11,45	3,12
Dicembre	759,58	768,01	15	739,64	8	4,73	13,8	13	— 7,8	31	8,73	0,08
1941	**753,31**	**768,01**	**15** Dic.	**730,58**	**16** Gen.	**13,96**	**34,3**	**26** Lug.	**— 7,8**	**31** Dic.	**18,75**	**8,89**
Gennaio 1942	751,42	765,76	3	737,34	25	1,84	11,4	27	— 8,3	24	5,14	—1,59
Febbraio	749,15	757,30	19	738,37	24	4,70	15,4	23	— 4,5	4	7,83	1,60
Marzo	753,20	758,07	22	743,64	7	11,21	20,6	28	2,3	26	16,13	6,89
Aprile	752,86	759,73	10	743,60	29	13,23	24,3	11	3,9	1	18,60	8,05
Maggio	754,47	762,21	6	745,86	13	17,56	29,0	27	3,4	3	23,30	11,40
Giugno	754,12	759,93	4	748,67	15	22,44	32,4	10	11,7	2	27,39	17,96
Luglio	753,80	758,05	1	748,94	19	24,74	34,6	9	15,0	17e20	30,24	18,89
Agosto	754,39	759,26	27	749,12	21	24,63	33,1	29	15,2	9	30,31	18,56-
Settembre	755,17	762,59	11	745,13	27	23,64	32,8	5	13,3	28	28,69	18,11
Ottobre	756,60	763,60	7	748,93	28	17,56	27,1	5	7,4	23	22,33	13,30
Novembre	755,87	762,61	15	749,13	28	9,81	19,4	6	0,2	19e24	13,51	6,23
Dicembre	757,62	764,71	8	747,13	30	8,23	15,4	23	0,4	31	10,65	5,99
1942	**754,06**	**765,76**	**3** Gen.	**737,34**	**25** Gen.	**14,97**	**34,6**	**9** Lug.	**— 8,3**	**24** Gen.	**19,51**	**10,42**

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
5,63	71,05	26,83	110,60	68.15	5	9	17	17	2	—	16	—	—	—	—	Gennaio 1941
5,62	66,48	25,49	150,80	84.20	5	11	12	19	—	—	23	—	—	—	1	Febbraio
6,13	60,06	51,10	45,25	30.20	6	17	8	12	—	1	—	—	—	—	—	Marzo
7,23	67,80	71,44	125,50	57.10	6	12	12	10	—	—	1	—	—	—	2	Aprile
8,78	61,65	78,88	93,20	40.80	3	12	16	16	—	—	11	—	—	1	2	Maggio
11,02	50,84	128,59	75,20	26.15	13	8	9	10	—	—	12	—	—	1	—	Giugno
11,95	48,30	158,72	6,05	2.20	11	19	1	4	—	—	6	—	—	—	2	Luglio
12,89	54,83	202,63	11,40	2.50	15	13	3	7	—	—	4	—	—	1	—	Agosto
9,64	48,73	122,26	15,75	8.00	17	8	5	5	—	—	11	—	—	—	—	Settembre
7,95	62,08	60,24	55,90	32.35	8	15	8	13	—	—	16	—	—	—	—	Ottobre
6,26	71,48	28,83	100,50	65.85	4	7	19	13	—	—	22	—	—	—	2	Novembre
4,64	61,21	31,78	26,05	20.40	11	5	15	6	1	—	20	9	5	—	—	Dicembre
8,14	**60,38**	**986,79**	**816,20**	**437,90**	**104**	**136**	**125**	**132**	**3**	**1**	**142**	**9**	**5**	**3**	**9**	**1941**
3,78	67,87	10,96	56,70	25.40	7	12	12	6	3	—	18	1	22	—	—	Gennaio 1942
4,32	67,84	30,73	91,05	67.05	6	7	15	11	—	—	4	—	6	—	—	Febbraio
6,91	63,44	51,69	50,30	19.00	4	11	16	11	—	—	—	—	—	—	—	Marzo
7,68	62,34	59,64	108,90	53.60	3	14	13	12	—	—	—	—	—	—	—	Aprile
9,90	57,23	82,02	45,30	17.20	8	15	8	7	—	2	20	—	—	3	—	Maggio
11,13	51,49	144,36	52,90	19.95	14	8	8	10	—	—	3	—	—	1	—	Giugno
13,00	52,25	143,26	50,30	15.30	22	7	2	7	—	—	—	—	—	—	—	Luglio
11,75	44,64	152,68	3,50	3.00	21	8	2	1	—	—	14	—	—	1	—	Agosto
12,58	56,05	98,04	120,55	16.00	10	17	3	6	—	1	6	—	—	2	—	Settembre
9,77	61,60	66,76	59,42	13.12	18	8	5	6	—	—	7	—	—	1	—	Ottobre
6,70	65,66	42,76	96,00	32.30	12	13	5	6	—	—	14	2	—	—	—	Novembre
6,71	78,22	22,00	96,20	54.20	9	13	9	11	—	—	27	—	—	—	—	Dicembre
8,69	**60,72**	**904,80**	**831,12**	**336.12**	**134**	**133**	**98**	**94**	**3**	**3**	**113**	**3**	**28**	**8**	—	**1942**

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Gennaio 1943	755,06	762,94	25	739,64	3	4,29	13,0	24	— 1,6	19	7,64	2,34
Febbraio	756,52	769,90	28	746,27	16	9,44	19,2	22	2,4	13	12,52	4,87
Marzo	756,41	769,23	1	748,37	29	12,64	21,2	26	4,0	23	15,15	7,61
Aprile	757,98	764,86	16	742,10	8	16,41	25,0	29	3,4	10	20,17	10,05
Maggio	755,59	766,01	13	744,53	8	20,50	28,8	16	9,9	11	22,70	14,40
Giugno	755,66	761,21	6	748,53	7	24,51	32,9	24	13,5	4e19	27,57	17,49
Luglio	754,04	758,54	16	748,85	7	27,68	34,8	20	15,6	10	30,80	20,79
Agosto	754,21	758,86	17	748,55	31	30,01	38,4	19	18,9	31	33,22	21,95
Settembre	754,54	759,45	24	747,92	28	23,88	34,3	14	17,6	7	28,42	19,35
Ottobre	755,90	760,88	31	748,24	7	18,10	25,8	5	7,4	5	21,60	14,50
Novembre	752,33	762,67	10	740,49	14	10,03	22,5	2	2,2	28	13,11	6,94
Dicembre	756,98	764,53	27	744,26	31	8,58	11,8	29	1,2	30	11,45	6,46
1943	**755,43**	**769,90**	**28** Feb.	**739,64**	**3** Gen.	**17,23**	**38,4**	**19** Ago.	**— 1,6**	**19** Gen.	**20,28**	**12,23**
Gennaio 1944	761,16	769,37	17	747,04	4	5,22	12,8	24	— 1,2	23	7,75	2,31
Febbraio	750,25	765,74	1	733,66	11	5,26	12,8	27	— 2,2	22	8,06	2,87
Marzo	751,89	761,76	19	740,56	1	8,28	16,4	27	0,4	24	12,07	4,77
Aprile	754,92	762,57	23	745,79	25	15,63	25,9	25	8,8	29	19,98	11,29
Maggio	755,15	764,45	26	747,31	21	18,70	27,4	30	8,2	1	23,18	13,50
Giugno	751,95	758,31	13	742,17	18	22,45	30.7	14	13,2	9	26,59	17,13
Luglio	752,86	758,55	26	747,46	4	25,15	33,0	3	17,2	13	29,96	19,82
Agosto	754,00	758,34	26	750,47	2	26,53	36,2	23	18,6	8	31,50	21,08
Settembre	755,74	759,63	13	746,15	28	21,30	34,9	2	12,3	29	24,96	17,13
Ottobre	750,76	757,53	7	741,38	27	14,70	22,2	6	7,8	20	17,76	11,94
Novembre	752,89	762,78	20	738,81	15	9,92	18,2	2	0,5	13	12,53	7,51
Dicembre	755,00	762,91	2	737,81	8	6,74	14,2	8	— 1,1	28	9,07	4,75
1944	**753,88**	**769,37**	**17** Gen.	**733,66**	**11** Feb.	**14,99**	**36,2**	**23** Ago.	**— 2,2**	**22** Feb.	**18,62**	**11,17**

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
4,75	69,27	16,07	68,50	46.35	11	8	12	10	—	—	17	4	—	—	—	Gennaio 1943
4,71	52,00	45,00	40,40	25.00	13	9	6	7	—	—	6	1	—	1	—	Febbraio
5,30	49,19	83,24	41,90	24.10	13	9	8	7	—	—	2	—	—	1	—	Marzo
6,75	47,24	74,57	25,00	14.10	15	8	7	3	—	—	3	—	—	—	—	Aprile
8,34	47,98	107,56	69,20	38.35	12	12	7	10	—	—	4	—	—	—	—	Maggio
9,12	41,94	142,26	59,10	7.10	16	13	1	7	—	—	1	—	—	3	—	Giugno
10,73	40,61	180,80	8,80	2.10	15	13	3	3	—	—	—	—	—	2	—	Luglio
10,89	38,35	178,90	16,30	6.00	22	9	—	3	—	—	—	—	—	1	—	Agosto
10,89	45,50	123.89	93,00	18.00	19	7	4	8	—	—	—	—	—	—	—	Settembre
10,27	63,80	61,08	50,20	25.00	11	13	7	7	—	—	7	—	—	—	—	Ottobre
6,39	66,10	36,96	82,90	58.00	8	15	7	13	—	1	6	5	—	2	—	Novembre
6,20	70,41	32,20	113,40	58.50	7	11	13	13	—	—	—	—	—	2	—	Dicembre
8,11	**52,70**	**1082,53**	**668,70**	**323.40**	**162**	**127**	**75**	**91**	**—**	**1**	**46**	**10**	**—**	**12**	**—**	**1943**
4,61	66,04	23,13	22,20	16.30	13	5	13	5	—	1	22	13	—	1	—	Gennaio 1944
3,95	54,99	44,10	88,10	43.35	9	9	11	9	1	—	10	7	1	—	—	Febbraio
4,22	42,52	61,76	30,00	18.55	9	15	7	5	—	—	3	—	—	—	—	Marzo
6,27	45,73	100,81	5,90	7.10	12	12	6	6	—	—	7	—	—	—	—	Aprile
7,99	46,72	105,15	66,60	18.05	14	13	4	6	—	—	4	—	—	3	—	Maggio
9,98	46,19	122,40	54,50	3.15	15	11	4	7	—	—	2	—	—	3	—	Giugno
11,74	46,17	138,80	45,50	3.10	11	18	2	3	—	—	3	—	—	3	—	Luglio
15,14	53,69	139,65	50,30	10.35	19	10	2	5	—	—	2	—	—	1	—	Agosto
10,76	53,94	98,20	59,80	20.05	14	9	7	8	—	—	24	—	—	—	—	Settembre
8,90	68,46	37,05	182,10	69.40	4	11	16	20	—	—	26	—	—	—	—	Ottobre
7,88	71,97	28,70	145,80	71.35	5	12	13	16	—	—	26	5	—	—	—	Novembre
5,38	68,03	36,70	136,50	49.20	14	7	10	11	—	—	18	3	—	—	—	Dicembre
8,07	**55,37**	**936,45**	**887,30**	**331.55**	**139**	**132**	**95**	**101**	**1**	**1**	**147**	**28**	**1**	**11**	**—**	**1944**

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Gennaio 1945	750,18	760,83	30	740,79	5	2,80	11,4	26	— 4,3	23	5,81	0,01
Febbraio	761,86	770,64	20	753,06	12	8,17	17,8	28	0,8	23	11,86	5,04
Marzo	761,16	767,32	20	753,59	7	11,11	20,6	23	0,2	4	15,49	7,10
Aprile	755,53	763,44	17	744,67	22	15,61	24,9	15	7,4	12	20,16	10,69
Maggio	754,39	760,98	11	748,49	26	20,66	32,9	16	6,0	3	25,60	14,87
Giugno	755,91	760,20	18	748,90	28	25,44	36,4	25	13,6	1	30,81	19,26
Luglio	753,70	759,51	22	746,53	2	27,90	38,1	21	15,9	5	33,13	21,72
Agosto	751,92	759,06	29	744,22	19	57,79	34,1	30	17,1	24	30,15	20,93
Settembre	755,61	763,20	30	745,51	25	22,12	32,2	3	11,4	28	26,15	17,75
Ottobre	758,10	765,51	11	748,91	29	16,40	22,1	29	5,6	6	19,24	11,84
Novembre	754,37	760,75	18	737,33	9	9,53	19,7	1	1,2	29	12,72	6,94
Dicembre	752,49	762,10	2	740,17	25	7,63	14,6	19	— 0,2	13	9,83	5,71
1945	**755,43**	**770,64**	**20** Feb.	**737,33**	**9** Nov.	**18,76**	**38,1**	**21** Lug.	**— 4,3**	**23** Gen.	**20,08**	**11,82**
Gennaio 1946	759,32	764,31	4	747,09	31	4,89	13,0	12	— 1,6	8	7,94	2,40
Febbraio	751,96	763,42	15	739,32	9	8,59	18,2	28	— 0,2	14	12,42	5,18
Marzo	753,46	766,77	21	736,05	3	10,77	20,0	31	2,7	21	14,32	7,60
Aprile	755,36	764,26	4	742,11	26	15,92	25,0	19	6,3	12	20,85	11,17
Maggio	752,83	759,26	19	745,71	13	18,64	27,3	13	10,7	1	21,16	14,57
Giugno	755,62	761,53	30	748,17	13	22,62	34,1	30	14,4	25	27,17	17,31
Luglio	754,78	761,67	1	749,80	15	26,41	35,4	2	17,2	9	31,18	20,99
Agosto	753,88	757,02	5	749,07	8	25,88	35,3	4	15,6	23	30,64	20,79
Settembre	755,91	761,65	26	752,02	8	23,30	36,1	6	15,0	24	28,86	18,26
Ottobre	754,26	764,94	26	747,45	6	14,89	27,8	1-3	4,6	30	19,26	11,25
Novembre	753,92	764,10	24	737,26	18	9,96	16,6	21	1,6	13	12,64	7,36
Dicembre	752,35	760,65	18	736,77	9	4,95	12,3	2	— 0,8	26	7,56	2,69
1946	**754,47**	**766,77**	**21** Mar.	**736,05**	**3** Mar.	**15,57**	**36,1**	**6** Sett.	**— 1,6**	**8** Gen.	**19,50**	**11,63**

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
3,83	65,20	18,40	89,6	44.00	8	18	5	8	3	1	25	7	7	—	—	Gennaio 1945
5,66	66,01	25,60	37,2	31.20	10	12	6	6	—	—	26	—	—	—	—	Febbraio
6,17	59,88	37,70	27,2	12.55	12	14	5	4	—	—	29	2	—	—	—	Marzo
6,90	48,97	66,70	32,7	17.50	13	14	3	6	—	—	25	—	—	1	—	Aprile
8,48	43,67	101,30	23,0	8.20	17	12	2	5	—	—	22	—	—	—	—	Maggio
8,25	30,66	167,70	0,3	0.10	21	9	—	1	—	—	21	—	—	—	—	Giugno
10,17	34,27	169,70	14,2	3.45	19	12	—	5	—	—	22	—	—	—	—	Luglio
10,05	38,25	145,20	34,2	4.25	16	14	1	7	—	—	14	—	—	—	—	Agosto
9,23	42,99	103,50	41,1	13.30	18	9	3	4	—	—	17	—	—	—	—	Settembre
7,48	51,71	61,90	20,5	4.00	10	15	6	3	—	—	24	—	—	—	—	Ottobre
6,23	63,07	35,00	49,2	22.50	13	8	9	11	—	—	24	2	—	—	—	Novembre
5,58	67,27	29,60	83,9	28.20	8	15	8	8	—	—	27	5	—	—	—	Dicembre
7,34	**51,00**	**962,30**	**453,1**	**191.25**	**165**	**152**	**48**	**68**	**3**	1	**276**	**16**	**7**	**1**	—	**1945**
4,41	63,26	34,70	41,2	22.30	15	7	9	5	—	—	23	7	—	—	—	Gennaio 1946
5,34	59,93	30,20	4,5	2.45	7	15	6	3	—	—	28	1	—	—	—	Febbraio
6,04	63,21	50,10	126,6	68.15	8	9	14	9	—	—	23	—	—	—	—	Marzo
6,46	46,89	78,50	47,9	21.10	14	8	8	9	—	—	20	—	1	—	—	Aprile
9,75	58,91	66,40	118,5	46.25	3	17	11	17	—	—	29	—	—	—	—	Maggio
10,36	47,87	100,60	99,7	19.55	11	15	4	7	—	—	22	—	—	4	—	Giugno
11,60	43,10	146,20	17,3	3.15	21	7	3	3	—	—	25	—	—	—	—	Luglio
11,47	43,30	133,40	13,5	1.45	16	15	—	2	—	—	30	—	—	—	—	Agosto
10,10	43,79	101,80	7,1	1.35	18	11	1	3	—	—	29	—	—	—	—	Settembre
8,09	60,11	67,10	133,9	46.00	12	13	6	12	—	—	18	—	—	—	—	Ottobre
7,20	75,40	23,10	200,6	102.05	4	17	9	19	—	—	22	—	—	—	—	Novembre
4,36	6,36	31,85	29,5	25.15	9	15	7	6	1	—	14	3	—	—	—	Dicembre
7,93	**51,01**	**863,95**	**840,3**	**360.55**	**138**	**149**	**78**	**95**	**1**	—	**283**	**11**	**1**	**4**	—	**1946**

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Gennaio 1947	755,22	764,75	16	736,82	26	1,98	12,5	18	— 6,8	6	4,96	— 0,49
Febbraio	746,57	754,50	27	736,84	25	7,14	14,9	25	— 1,6	1	9,94	4,74
Marzo	751,67	762,06	17	743,11	6	11,92	20,1	29	3,5	2	15,17	9,08
Aprile	759,18	767,37	6	747,51	1	14,47	25,1	26	4,6	14	19,16	9,49
Maggio	756,77	759,21	7	747,81	16	20,13	29,1	31	10,1	8	24,85	15,03
Giugno	754,48	760,52	8	748,20	22	24,65	35,5	27	14,2	8	29,66	18,55
Luglio	753,79	758,23	14	746,16	9	27,36	37,4	29-30	18,5	11	32,04	23,33
Agosto	753,69	758,28	16	749,84	22	27,00	38,0	1	19,1	28	32,12	21,55
Settembre	756,20	762,07	11	748,86	2	21,98	31,5	20	13,7	27	26,90	17,05
Ottobre	757,43	766,27	20	744,36	26	15,38	24,2	1	5,0	21	19,46	12,08
Novembre	754,34	766,11	21	739,13	29	11,68	19,4	13	2,5	27	14,84	9,10
Dicembre	752,50	761,10	24	736,73	2	6,18	13,8	29	— 3,8	18	8,82	3,94
1947	**754,32**	**767,37**	**6** Apr.	**736,73**	**2** Dic.	**15,82**	**38,0**	**1** Ago.	**— 6,8**	**6** Gen.	**19,83**	**11,95**
Gennaio 1948	751,26	763,59	31	735,74	20	8,94	15,6	30	0,5	3	11,40	6,77
Febbraio	757,47	767,61	2	746,99	16	6,39	17,2	10	— 1,2	20-25	10,10	3,14
Marzo	762,48	769,48	15	754,61	18	11,87	22,8	10	0,5	1	17,39	6,47
Aprile	753,00	765,23	27	742,27	6	15,05	24,9	22	5,0	11	19,87	10,39
Maggio	752,42	757,68	7	746,41	4	19,59	27,9	11	10,6	2	23,59	14,94
Giugno	753,36	759,45	27	746,68	4	20,00	31,5	19	11,4	5	26,89	16,19
Luglio	754,04	761,62	4	746,24	6	23,19	32,5	24	12,5	2	27,66	17,72
Agosto	754,06	759,22	16	748,33	12	24,58	33,9	9	14,7	13	29,16	19,19
Settembre	755,22	760,22	10	744,11	4	21,14	28,6	3	13,9	29	25,63	16,68
Ottobre	756,42	764,81	2	747,95	19	17,34	26,7	1	10,1	23-12	20,71	13,97
Novembre	760,31	767,76	14	751,05	8	11,15	20,7	7	— 0,5	26	15,18	7,25
Dicembre	761,53	767,60	28	749,18	31	6,22	16,8	13	— 2,5	24	9,72	3,15
1948	**755,96**	**769,48**	**15** Mar.	**735,74**	**20** Gen.	**15,45**	**33,9**	**9** Ago.	**— 2,5**	**24** Dic.	**19,77**	**11,32**

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
3,79	65,90	22,65	21,0	16.45	11	12	8	5	5	—	19	4	—	—	—	Gennaio 1947
6,12	74,85	21,80	196,3	148.55	3	7	18	19	1	—	24	—	—	—	—	Febbraio
7,58	71,33	35,80	133,5	92.15	2	16	13	15	—	—	18	—	—	—	—	Marzo
6,83	53,30	66,20	43,0	21.35	13	11	6	7	—	—	23	—	—	1	—	Aprile
9,69	49,50	97,40	32,4	20.30	9	15	7	7	—	—	23	—	—	1	—	Maggio
10,38	41,05	130,40	83,7	9.15	17	11	2	5	—	—	3	—	—	3	—	Giugno
10,69	36,77	189,50	25,7	3.00	18	13	—	3	—	—	8	—	—	2	—	Luglio
12,55	45,36	146,70	37,7	10.25	13	16	2	7	—	—	6	—	—	—	—	Agosto
10,78	52,76	83.30	110,1	35.40	16	9	5	8	—	—	11	—	—	—	—	Settembre
8,82	64,09	68,00	111,3	40.15	15	6	10	13	—	—	13	—	—	—	—	Ottobre
7,96	73,93	21,60	66,6	32.20	5	14	11	7	—	—	16	—	—	—	—	Novembre
5,51	69,12	29,50	76,4	46.20	6	16	9	11	—	—	17	1	5	—	—	Dicembre
8,39	**58,16**	**912,85**	**937,7**	**477.15**	**128**	**146**	**91**	**107**	**6**	**—**	**181**	**5**	**5**	**7**	**—**	**1947**
7,03	78,91	19,10	164,5	85.25	4	5	22	22	—	—	25	—	—	—	—	Gennaio 1948
4,86	60,61	40,75	74,2	57.35	14	10	5	6	2	—	16	2	—	—	—	Febbraio
4,81	42,08	72.00	—	—	26	2	3	—	—	—	15	—	—	—	—	Marzo
7,02	51,41	72,60	78,4	26.35	11	14	5	13	—	2	9	—	—	—	—	Aprile
9,91	56,42	82,30	64,2	41.55	5	14	12	15	—	—	13	—	—	5	—	Maggio
9,70	45,08	99,00	63,3	18.10	13	15	2	11	—	1	6	—	—	6	—	Giugno
10,,25	46,11	115,30	35,7	11.30	18	8	5	9	—	—	4	—	—	2	—	Luglio
11,83	46,79	114,10	99,2	11.35	24	5	2	6	—	1	22	—	—	2	—	Agosto
11,03	56,23	84,80	106,9	23.15	12	15	3	8	—	1	16	—	—	1	—	Settembre
9,94	65,32	54,40	161,7	33.55	6	19	6	12	—	1	11	—	—	3	—	Ottobre
7,13	66,83	44,10	41,8	16.30	13	11	6	7	—	—	17	2	—	1	—	Novembre
5,26	69,06	29,60	39,2	31.45	12	9	10	10	—	—	23	11	—	—	—	Dicembre
8,23	**57,07**	**828,05**	**929,1**	**358.10**	**158**	**127**	**81**	**119**	**2**	**6**	**177**	**15**	**—**	**20**	**—**	**1948**

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Gennaio 1949	759,21	771,61	28	746,23	2	7,13	15,0	27	— 4,1	25	11,30	3,19
Febbraio	762,51	769,49	15	750,84	28	6,80	19,4	24	— 5,6	5	12,48	1,39
Marzo	754,90	761,84	25	745,88	18	8,11	20,1	27	— 8,6	5	12,62	3,51
Aprile	757,06	765,91	4	746,14	7	15,62	29,6	23	0,3	10	21,64	8,97
Maggio	752,40	757,15	28	748,44	5	17,29	30,6	29	3,9	12	22,40	12,62
Giugno	754,25	760,52	7	746,95	24	21,68	32,1	16	11,5	13	28,09	15,70
Luglio	754,61	758,18	29	750,90	16	25,59	36,2	31	15,5	2	31,90	18,70
Agosto	755,42	760,93	23	747,90	3	24,85	36,9	8	12,6	20	31,30	18,30
Settembre	756,81	763,30	27	752,97	16	23,03	36,4	5	12,7	28	29,44	17,26
Ottobre	757,70	764,01	13	750,52	9	16,84	28,0	5	6,1	31	21,67	13,06
Novembre	750,16	759,40	1	733,28	7	10,38	19,0	20	3,4	30	13,34	7,63
Dicembre	755,97	765,20	24	744,79	10	7,01	14,4	23	— 1,4	26	10,08	4,16
1949	**755,67**	**771,61**	**28** Gen.	**733,28**	**7** Nov.	**15,36**	**36,9**	**8** Ago.	**— 8,6**	**5** Mar.	**19,47**	**10,37**
Gennaio 1950	756,94	765,56	14	745,20	18	4,59	12,4	15	— 3,7	31	7,87	1,41
Febbraio	755,34	768,39	17	737,82	26	8,66	18,2	16	— 0,8	1	12,96	4,53
Marzo	755,85	765,04	6	743,56	30	11,12	20,9	7	1,2	1	16,28	6,20
Aprile	750,20	760,53	30	736,18	3	12,97	22,8	30	3,9	7	18,02	7,84
Maggio	755,08	762,16	30	748,51	4	19,72	31,9	23	8,6	5	25,65	13,00
Giugno	756,15	761,11	6	751,47	17	23,75	33,4	21	13,3	10	29,84	16,73
Luglio	753,20	757,69	9	749,91	15	27,73	37,2	28	17,2	1	33,94	20,74
Agosto	753,24	759,43	22	747,82	3	25,15	35,5	10	14,3	20	31,87	18,37
Settembre	754,24	761,18	23	746,55	2	20,54	33,4	13	8,6	24	26,35	15,04
Ottobre	755,78	762,45	12	741,20	25	15,47	24,8	16	2,1	31	20,64	10,99
Novembre	753,52	764,93	27	745,53	14	10,21	18,5	25	1,3	28	14,79	6,17
Dicembre	748,83	752,07	21	742,80	23	6,49	12,6	28	— 4,0	21	9,82	3,30
1950	**754,03**	**768,39**	**17** Feb.	**736,18**	**3** Apr.	**15,53**	**37,2**	**28** Lug.	**— 4,0**	**21** Dic.	**20,67**	**10,36**

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
5,03	61,59	38,40	110,9	37.35	12	10	9	8	—	—	22	7	—	—	—	Gennaio 1949
4,18	49,68	50,40	0,1	—	17	7	4	3	—	—	18	6	—	—	—	Febbraio
4,60	47,85	76,30	31,9	28.45	10	15	6	4	—	5	12	—	—	—	—	Marzo
6,99	48,18	91,30	25,2	12.45	17	7	6	5	—	—	13	—	—	—	—	Aprile
9,61	61,86	78,60	83,7	42.05	4	21	6	16	—	1	13	—	—	4	—	Maggio
10,26	50,37	134,60	23,8	11.10	9	19	2	7	—	—	4	—	—	2	—	Giugno
11,04	42,03	207,40	7,5	2.50	20	11	—	5	—	- -	1	—	—	1	—	Luglio
10,81	46,00	191,90	18,5	2.35	20	11	—	2	—	—	5	—	—	—	—	Agosto
11,03	50,74	129,10	26,5	3.35	18	11	1	4	—	---	1	—	—	1	—	Settembre
10.13	67,05	60,80	220,5	37.20	12	17	2	9	—	—	2	—	—	2	—	Ottobre
7,39	74,61	25,90	290,2	95.25	4	20	6	17	—	—	17	—	—	—	—	Novembre
5,94	74,26	20,90	74,0	39.35	5	20	6	12	—	2	22	1	—	2	—	Dicembre
8,08	**56,43**	**1105,60**	**912,8**	**313.40**	**148**	**169**	**48**	**92**	—	8	**117**	**14**	—	**12**	—	**1949**
4,89	71,01	31,0	77,5	31.05	7	14	10	7	1	—	19	2	—	—	—	Gennaio 1950
6,21	70,73	26,9	57,6	36.20	7	13	8	17	—	—	15	—	—	—	—	Febbraio
5,87	55,76	69,3	10,4	11.45	12	17	2	6	1	—	11	—	—	—	—	Marzo
6,96	59,43	62,1	115,8	69.10	6	17	7	18	—	—	11	—	—	—	—	Aprile
8,36	45,26	137,3	8,4	4.30	17	11	3	6	—	—	16	—	—	—	—	Maggio
10,28	43,27	158,2	64,8	7.00	18	11	1	4	—	—	14	—	—	2	—	Giugno
11,57	38,77	216,7	0,2	0.10	28	3	—	1	—	—	5	—	—	—	—	Luglio
11,80	47,39	149,8	35,0	6.10	19	8	4	6	—	—	11	—	—	3	—	Agosto
10,57	54,99	86,9	99,0	43.45	11	16	3	10	—	—	8	—	—	—	—	Settembre
9,88	69,98	45,0	103,5	38.20	12	11	8	7	—	—	17	—	—	—	—	Ottobre
7,34	74,30	16,1	132,4	57.35	3	16	11	17	—	—	17	8	—	—	—	Novembre
5,65	73,85	17,4	85,2	56.50	3	16	12	19	—	1	25	5	1	1	—	Dicembre
8,28	**58,73**	**1016,7**	**789,8**	**362.40**	**143**	**153**	**69**	**118**	**2**	**1**	**169**	**15**	**1**	**6**	—	**1950**

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Gennaio 1951	752,09	762,22	17	740,20	2	7,51	15,1	19	— 1,6	15	11,75	3,83
Febbraio	751,50	758,06	11	740,95	5	8,74	18,9	12	1,3	23	12,74	5,16
Marzo	750,74	762,53	22	738,38	7	8,97	20,0	13	— 1,2	5	13,64	4,89
Aprile	755,25	763,77	16	747,95	21	13,10	24,2	21-19	3,2	2	19,02	7,61
Maggio	751,95	759,27	24	739,69	10	16,73	30,4	25	8,2	19	14,82	11,76
Giugno	754,55	760,43	12	746,64	9	22,45	34,6	22	12,4	25	28,45	16,06
Luglio	754,79	757,81	2-3	751,02	5	24,61	37,1	31	14,2	26	31,29	17,71
Agosto	754,17	758,96	29	748,48	8	25,00	36,9	7	15,1	13	31,89	18,24
Settembre	764,49	759,11	22	749,06	30	22,43	33,1	13	14,0	23	27,86	17,67
Ottobre	755,92	762,45	30	749,31	23	14,57	24,3	3	5,3	29	18.32	10,68
Novembre	752,76	767,82	27	739,57	8	11,33	19,7	20	2,1	30	14,87	8,15
Dicembre	759,00	768,96	21	743,90	29	5,54	13,7	10	— 2,1	23	8,89	2,44
1951	**754,77**	**768,96**	**21 Dic.**	**738,38**	**7 Mar.**	**15,08**	**37,1**	**31 Lug.**	**— 2,1**	**23 Dic.**	**19,46**	**10,35**
Gennaio 1952	753,35	772,12	7	738,27	12	4,55	13,4	12	— 6,2	22	8,46	0,62
Febbraio	753,21	764,52	22	738,02	1	5,91	17,8	25	— 3,6	10	11,08	1,26
Marzo	752,75	762,41	9	737,65	29	10,31	26,1	29	— 4,9	16	16,25	5,18
Aprile	755,36	766,43	8	741,10	1	15,35	26,8	18	4,9	6-9	21,29	9,78
Maggio	754,86	761,25	23	749,73	4	18,65	30,3	9	6,7	24	24,11	12,92
Giugno	755,55	759,67	30	749,24	26	24,67	35,8	18-30	13,7	10	31,20	16,97
Luglio	754,33	760,86	1	747,76	28	27,41	39,5	6	16,0	30	34,52	19,77
Agosto	753,96	758,81	28	747,63	19	25,06	36,5	13	13,2	23	31,62	18,06
Settembre	753,59	760,09	24	744,12	27	19,31	32,1	2	7,9	22	24,31	14,18
Ottobre	754,64	762,59	28	744,29	3	15,12	25,7	1	4,4	13	19,25	11,03
Novembre	752,39	763,35	5	739,60	7	8,95	18,2	19	— 1,4	16	12,80	4,94
Dicembre	751,88	761,07	10	737,29	15	6,40	18,4	1	— 2,6	21	9,38	3,26
1952	**753,82**	**772,12**	**7 Gen.**	**737,29**	**15 Dic.**	**15,14**	**39,5**	**6 Lug.**	**— 6,2**	**22 Gen.**	**20,36**	**9,83**

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
6,02	74,09	17,10	105,9	35.45	6	14	11	15	—	—	26	6	—	—	—	Gennaio 1951
6,41	72,75	21,30	203,3	62.51	2	13	13	14	—	1	13	4	1	2	—	Febbraio
5,78	62,02	45,90	97,6	37.01	6	16	9	16	—	1	11	6	—	—	6	Marzo
6,63	55,34	78,60	45,4	12.55	7	20	3	7	—	—	6	6	—	—	—	Aprile
8,80	59,97	88,20	94,8	34.10	5	17	9	15	—	—	3	—	—	1	—	Maggio
10,28	47,88	142,70	11,2	3.55	15	15	—	5	—	—	—	—	—	3	—	Giugno
11,86	45,99	160,80	46,9	8.00	14	16	1	9	—	—	—	—	—	4	—	Luglio
11,63	46,65	154,60	9,0	4.30	19	9	3	4	—	—	12	—	—	2	—	Agosto
12,64	60,13	103,30	94,1	23.10	14	8	8	9	—	—	10	—	—	—	—	Settembre
7,66	58,09	98,70	66,5	19.15	9	18	4	7	—	—	11	—	—	1	—	Ottobre
8,25	76,87	34,70	144,3	51.10	6	16	8	15	—	—	25	—	—	1	—	Novembre
5,76	80,73	27,20	40,2	24.20	7	8	16	8	—	—	30	2	—	—	—	Dicembre
8,48	**61,71**	**973,10**	**959,2**	**317.02**	**110**	**170**	**85**	**124**	**—**	**2**	**147**	**24**	**1**	**14**	**6**	**1951**
4,61	66,74	41,00	118,8	67.40	13	10	8	16	—	1	22	8	7	1	—	Gennaio 1952
4,57	59,99	46,60	104,4	42.00	14	11	4	9	—	—	19	7	—	4	—	Febbraio
5,78	55,28	70,50	9,1	4.20	10	21	—	4	—	—	26	4	—	—	—	Marzo
7,48	54,00	90,60	60,7	24.45	8	16	6	8	—	2	20	—	—	4	—	Aprile
8,80	50,89	123,80	36,3	18.00	7	22	2	8	—	—	17	—	—	2	—	Maggio
10,42	41,48	198,40	—	—	15	15	—	—	—	—	14	—	—	1	—	Giugno
11,32	39,82	215,40	49,2	5.40	20	10	1	6	—	—	21	—	—	4	—	Luglio
12,00	47,43	122,60	20,2	5.10	18	11	2	5	—	—	8	—	—	2	—	Agosto
10,49	58,71	70,70	112,2	30.00	11	15	4	12	—	—	5	—	—	1	—	Settembre
10,00	73,41	35,80	104,8	26.55	6	14	11	17	—	2	18	2	—	3	—	Ottobre
6,58	70,46	30,60	72,2	28.25	9	10	11	10	—	1	27	8	1	2	—	Novembre
6,04	78,05	27,30	202,1	76.30	9	12	16	18	—	1	20	5	5	2	—	Dicembre
8,17	**58,02**	**1073,30**	**890,0**	**329.25**	**140**	**167**	**65**	**113**	**—**	**7**	**217**	**34**	**13**	**26**	**—**	**1952**

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Gennaio 1953	754,13	764,30	21	736,25	1	4,24	11,3	29	— 5,1	22	7,65	1,00
Febbraio	753,66	767,31	26	735,39	11	5,25	18,1	25	— 6,0	9	10,08	0,72
Marzo	762,68	769,35	25	754,54	8	8,80	22,1	25	— 2,3	3	15,52	2,23
Aprile	753,55	759,66	2	740,83	27	14,70	26,0	22	6,1	16-17	21,00	8,83
Maggio	753,04	760,33	17	743,29	31	19,03	32,4	26	4,9	10	25,20	12,66
Giugno	752,10	757,14	23	741,87	2	20,23	32,0	29	8,6	4	25,50	14,74
Luglio	754,96	760,27	20	750,02	13	24,35	36,3	18	13,6	12	30,40	17,95
Agosto	755,91	762,29	31	749,93	22	23,97	35,1	14	11,6	30	30,36	17,57
Settembre	755,90	765,17	7	748,67	11	21,09	33,1	2	11,4	9	26,84	15,51
Ottobre	756,25	763,95	2	750,22	14	16,91	27,5	3	6,0	31	21,13	13,02
Novembre	761,72	770,27	27	744,39	3	8,60	18,1	5	— 0,3	19	13,12	4,46
Dicembre	759,94	768,08	2	746,15	30	8,12	15,8	1	— 1,0	25	11,30	4,99
1953	**756,15**	**770,27**	**27** Nov.	**735,39**	**11** Feb.	**14,61**	**36,3**	**18** Lug.	**— 6,0**	**9** Feb.	**19,84**	**9,47**
Gennaio 1954	753,06	768,18	19	740,04	30	3,45	14,0	18	— 6,7	26	6,85	0,07
Febbraio	751,23	761,71	22	739,68	2	5,04	16,9	28	— 3,6	23	8,65	1,66
Marzo	752,34	759,72	25	739,30	4	11,25	22,4	31	0,1	8	17,14	6,26
Aprile	754,25	760,62	13	747,15	30	12,79	23,2	7	1,9	21	18,41	7,92
Maggio	753,06	761,30	26	744,72	3	16,69	29,9	27	6,8	5	22,63	11,25
Giugno	755,00	759,43	13	749,42	28	21,72	33,0	30	9,5	8	27,10	15,42
Luglio	753,79	759,74	25	748,31	29	28,82	35,2	25	10,5	8-9	28,42	15,52
Agosto	754,41	762,57	31	746,73	10	21,71	33,7	4	11,7	25	28,16	15,04
Settembre	756,87	762,97	24	750,56	29	20,55	33,2	2	6,8	24	26,50	14,71
Ottobre	757,67	763,97	14	748.12	25	13,95	24,8	3	3,3	16	19,49	8,29
Novembre	755,78	762,70	20	746,05	10	9,66	20,4	1	— 5,3	22	13,91	5,22
Dicembre	755,50	769,94	4	734,18	7	7,22	17,5	10	— 4,1	20	11,75	2,24
1954	**754,41**	**769,94**	**4** Dic.	**734,18**	**7** Dic.	**14,40**	**35,2**	**25** Lug.	**— 6,7**	**26** Gen.	**19,08**	**8,63**

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
4,25	64,09	33,9	53,6	14.10	11	10	10	6	3	—	22	7	9	—	—	Gennaio 1953
4,36	62,37	39,9	60,2	25.10	11	11	6	7	2	—	19	5	9	1	—	Febbraio
3,99	43,85	79,9	6,8	2.10	19	12	—	2	—	—	17	—	—	—	—	Marzo
2,06	55,12	61,7	79,4	27.05	7	21	2	10	—	—	11	—	—	3	—	Aprile
8,71	49,78	118,9	58,2	16.35	8	21	2	8	—	—	8	—	—	—	—	Maggio
10,98	57,93	81,1	57,3	14.00	2	23	5	12	—	—	3	—	—	2	—	Giugno
11,85	49,38	139,1	45.2	5.30	19	11	1	4	—	—	12	—	—	3	—	Luglio
11,03	46,46	149,3	21,8	9.05	21	9	1	5	—	—	2	—	—	1	—	Agosto
11,37	58,16	92,4	212,8	19.20	11	14	5	11	—	—	3	—	—	5	—	Settembre
10,38	67,77	69,8	91,3	33.55	8	16	7	13	—	—	8	1	—	—	—	Ottobre
6,50	72,45	42,2	15,2	5.50	11	14	5	4	—	—	16	8	—	—	—	Novembre
6,70	76,85	29,9	51,8	22.30	8	13	10	8	—	—	18	7	—	—	—	Dicembre
7,68	**58,68**	**938,1**	**753,6**	**195.20**	**136**	**175**	**54**	**90**	**5**	—	**139**	**28**	**18**	**15**	—	**1953**
4,30	67,72	38,5	38,5	37.20	7	16	8	4	2	—	9	6	—	—	—	Gennaio 1954
4,74	67,46	39.1	49,2	34.55	6	18	4	11	2	—	8	2	—	—	—	Febbraio
6,12	59,48	63,1	60,6	27.20	11	15	5	11	—	1	5	3	—	1	—	Marzo
6,42	55,80	87,9	59,7	27.25	6	15	9	13	—	1	4	—	—	2	—	Aprile
9,21	63,38	66,6	131,5	38.00	2	18	11	19	—	—	1	—	—	8	—	Maggio
12,11	58,00	96,4	108,2	23.50	6	17	7	9	—	1	—	—	—	3	—	Giugno
10,41	47,99	113,4	27,0	10.05	14	14	3	7	—	1	1	—	—	1	—	Luglio
10,38	51,18	91,0	88,4	20.15	15	15	1	6	—	—	4	—	—	4	—	Agosto
11,51	59,11	65,4	38,1	5.45	13	16	1	6	—	—	1	—	—	—	—	Settembre
8,42	64,40	48,2	63,9	10.15	10	16	5	5	—	—	11	—	—	1	—	Ottobre
6,65	65,72	47,8	66,6	28.20	11	9	10	9	—	—	15	4	—	—	—	Novembre
5,75	68,16	31,8	30,7	9.45	10	11	10	5	—	1	20	3	—	3	—	Dicembre
8,00	**60,70**	**789,2**	**762,4**	**273.15**	**111**	**180**	**74**	**105**	**4**	**5**	**79**	**18**	—	**23**	—	**1954**

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Gennaio 1955	752,98	760,85	25	739,81	18	8,39	16,5	18	— 5,1	2	12,17	4,22
Febbraio	747,68	757,07	7	733,66	18	7,83	15,4	1	— 5,5	15	11,78	3,62
Marzo	752,96	764,13	4	742,01	8	8,23	20,1	27	— 2,5	5-19	12,69	3,83
Aprile	756,29	761,75	13	751,27	15	13,44	29,6	30	0,7	17	20,17	6,31
Maggio	756,56	763,82	23	749,69	15	17,68	27,5	25	7,3	20	23,60	11,49
Giugno	755,43	760,88	22	749,46	9	21,72	32,5	7	8,5	1	28,30	14,84
Luglio	753,24	758,61	18	746,21	26	24,71	35,7	20	13,2	8	30,72	18,60
Agosto	754,90	749,89	31	747,64	8	22,74	32,9	24	11,0	9	28,75	16,49
Settembre	755,12	762,67	20	744,09	14	19,57	30,7	4	7,5	16	25,33	14,13
Ottobre	754,58	760,32	26	746,97	31	14,96	23,3	3	3,4	26	19,43	10,89
Novembre	757,37	765,88	27	746,06	24	8,89	19,5	7	— 4,4	27	12,70	5,03
Dicembre	754,76	767,36	3	742,98	15	9,84	15,3	4	0,5	23-28	13,92	6,35
1955	**754,32**	**767,36**	**3** Dic.	**733,66**	**18** Feb.	**14,83**	**35,7**	**20** Lug.	**— 5,5**	**15** Feb.	**19,96**	**9,65**
Gennaio 1956	755,52	764,44	4	741,42	31	7,74	15,0	15	— 2,1	9	11,27	4,42
Febbraio	750,96	765,68	5	737,40	13	0,59	14,6	29	—10,6	16	4,47	— 3,44
Marzo	755,75	762,75	6	748,28	25	8,47	21,0	28	— 3,3	10	13,09	4,29
Aprile	752,04	764,68	9	741,25	29	12,09	20,2	14-21	— 1,5	8	16,33	7,92
Maggio	757,56	765,14	7	750,56	2	18,09	30,0	28	5,6	3	24,62	11,42
Giugno	755,59	759,42	11	750,96	18	19,60	30,6	6	9,4	23	25,17	13,21
Luglio	754,94	761,17	5	750,25	11	23,98	35,4	26	13,5	4	30,30	16,92
Agosto	753,45	759,95	8	745,67	23	24,68	39,9	10	12,3	24	31,60	17,72
Settembre	757,07	762,20	15	749,95	13	21,02	34,3	2	9,4	18	27,56	14,22
Ottobre	758,63	768,01	12	746,74	30	13,64	23,8	22	1,9	29	19,66	7,66
Novembre	755,32	765,10	7	741,21	29	8,76	17,2	1	— 0,2	25	11,91	5,67
Dicembre	760,40	768,75	18	751,17	1	5,62	18,2	3	— 5,3	27	8,95	2,32
1956	**755,60**	**768,75**	**18** Dic.	**737,40**	**13** Feb.	**13,69**	**39,9**	**10** Ago.	**—10,6**	**16** Lug.	**18,74**	**8,53**

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
6,05	65,62	52,1	52,3	26.40	7	15	9	10	—	—	8	3	—	—	—	Gennaio 1955
6,16	71,05	24,1	190,5	70.15	1	14	13	21	—	—	8	3	—	2	—	Febbraio
5,64	62,76	50,1	29,2	17.50	7	13	11	11	2	—	6	—	—	—	—	Marzo
5,40	42,42	86,1	2,6	0.50	20	9	1	3	—	—	1	—	—	2	—	Aprile
7,75	50,29	101,9	22,4	8.40	11	15	5	8	—	—	—	—	—	—	—	Maggio
9,54	46,50	122,5	20,7	7.50	8	13	9	6	—	—	—	—	—	1	—	Giugno
11,43	47,18	133,1	18,7	6.05	14	16	1	8	—	—	—	—	—	—	—	Luglio
10,50	48,62	118,6	81,4	8.30	12	17	2	6	—	—	—	—	—	2	—	Agosto
9,63	53,97	87,4	51,2	19.05	14	10	6	10	—	—	6	—	—	2	—	Settembre
8,18	60,48	67,1	113,5	20.05	7	16	8	9	—	—	8	—	—	1	—	Ottobre
6,62	69,72	41,3	56,8	21.45	6	14	10	10	—	—	14	—	—	—	—	Novembre
7,31	77,70	17,8	120,1	47.45	3	15	3	16	—	—	10	1	—	—	—	Dicembre
7,85	**58,02**	**902,1**	**759,4**	**255.20**	**110**	**167**	**78**	**118**	**2**	—	**61**	**7**	—	**10**	—	**1955**
6,08	71,81	29,5	124,2	44.20	4	12	15	15	—	—	9	—	—	—	—	Gennaio 1956
2,85	54,45	18,9	7,8	00.40	8	16	5	1	3	—	6	1	—	—	—	Febbraio
5,62	60,11	42,6	52,0	34.40	6	13	12	10	—	—	12	—	—	—	—	Marzo
6,97	61,63	44,4	82,3	53.30	2	15	13	24	—	—	8	—	—	—	—	Aprile
8,25	49,77	83,0	76,4	16.40	10	16	5	9	—	—	3	—	—	—	—	Maggio
9,84	54,09	79,3	66,7	17.10	7	19	4	7	—	—	3	—	—	1	—	Giugno
11,96	50,82	82,8	18,4	3.00	18	11	2	3	—	1	4	—	—	—	—	Luglio
12,32	49,55	132,7	2,4	1.10	14	16	1	2	—	—	—	—	—	1	—	Agosto
10,12	50,80	108,2	63,9	14.30	12	15	3	4	—	—	—	—	—	1	—	Settembre
7,87	61,70	59,3	40,4	11.30	15	12	4	4	—	—	7	—	—	—	—	Ottobre
6,51	71,52	37,2	100,8	35.30	5	3	22	13	—	—	10	—	—	1	—	Novembre
5,58	74,66	33,4	36,9	18.00	6	11	14	11	—	—	24	—	—	—	—	Dicembre
7,83	**59,24**	**751,3**	**672,2**	**250.40**	**107**	**159**	**100**	**103**	**3**	**1**	86	1	—	4	—	**1956**

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Gennaio 1957	759,17	760,16	8	743,66	14	4,99	14,7	1	— 3,4	22	9,45	0,97
Febbraio	755,67	767,50	2	740,65	15	9,07	15,9	18	0,3	3	12,58	5,54
Marzo	757,48	764,43	2	749,65	7	10,93	21,6	22	— 2,0	3	16,23	5,89
Aprile	754,36	761,19	17	737,08	10	13,28	24,9	24-28	3,4	18	18,24	7,99
Maggio	752,62	758,57	15	746,51	6	15,99	27,5	15	1,6	8	20,75	10,46
Giugno	755,90	763,00	28	749,77	10	22,12	34,9	21	9,9	2	27,61	22,12
Luglio	754,39	759,62	31	747,08	11	23,70	37,1	6	11,5	23	29,56	16,47
Agosto	754,78	760,20	1	747,66	9	23,72	38,8	13	12,8	30	29,80	17,13
Settembre	755,32	761,22	9	744,39	30	19,95	34,0	8	7,8	17	25,81	13,83
Ottobre	756,53	761,62	16	744,17	22	15,94	27,2	9-10	6,8	31	21,18	10,98
Novembre	756,28	765,36	16	740,86	10	10,90	20,3	5-6	1,6	30	15,16	6,70
Dicembre	755,47	768,36	20	730,82	13	7,17	17,2	12	— 3,6	3	11,09	3,38
1957	**755,66**	**768,36**	**20** Dic.	**730,82**	**13** Dic.	**14,81**	**38,8**	**13** Ago.	**— 3,6**	**3** Dic.	**19,79**	**10,12**
Gennaio 1958	755,29	769,41	27	733,81	12	5,90	16,1	7	— 4,0	30	10,57	1,64
Febbraio	755,52	768,33	15	740,57	18	9,19	18,5	12	— 3,2	2	13,30	4,98
Marzo	750,12	760,52	5	741,57	10	7,17	18,2	28	— 3,1	22-23	11,35	3,09
Aprile	752,91	764,32	20-21	742,77	16	11,54	23,2	25-26	— 0,3	10	17,22	6,13
Maggio	756,92	764,63	1	745,03	16	19,29	32,6	13	7,6	2	25,61	11,76
Giugno	754,17	761,51	15	741,66	27	20,70	30,5	2	9,7	1-2	26,46	13,68
Luglio	754,93	759,45	8	747,55	22	24,69	38,9	31	13,5	4	30,93	17,85
Agosto	754,59	759,81	5	748,13	21	25,17	40,2	1	12,4	25	31,79	18,21
Settembre	757,38	762,52	13	751,90	1	21,16	31,6	7	10,3	29	27,11	14,71
Ottobre	758,06	766,95	24	745,43	1	15,24	27,6	1	2,3	20-30	20,36	9,95
Novembre	755,94	767,54	20	739,51	12	11,71	18,3	22	1,5	9	15,23	7,97
Dicembre	751,69	764,37	30	733,96	14	8,19	17,5	21	— 3,1	8	12,15	4,56
1958	**754,79**	**769,41**	**27** Gen.	**733,81**	**12** Gen.	**15,00**	**40,2**	**1** Ago.	**— 4,0**	**30** Gen.	**20,17**	**9,54**

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
4,46	63,19	48,5	39,1	10.50	16	6	9	6	1	—	13	3	7	—	—	Gennaio 1957
6,68	74,11	35,1	97,6	51.55	1	11	16	18	—	—	14	—	—	1	—	Febbraio
6,43	60,36	71,9	31,8	9.25	14	9	8	5	—	—	12	—	—	—	—	Marzo
7,32	59,90	70,2	91,0	31.20	8	10	12	12	—	—	4	—	—	1	—	Aprile
8,58	59,25	90,2	74,2	32.10	3	17	11	15	—	—	3	—	—	2	—	Maggio
11,36	52,37	130,3	38,1	9.55	9	15	6	6	—	—	2	—	—	—	—	Giugno
12,07	46,12	148,7	32,0	4.40	16	14	1	5	—	—	1	—	—	1	—	Luglio
10,52	44,03	152,4	24,2	2.55	16	15	0	2	—	—	5	—	—	1	—	Agosto
9,43	50,99	110,9	6,2	4.35	12	15	3	2	—	—	—	—	—	—	—	Settembre
8,79	60,96	98,1	51,4	13.35	20	8	3	6	—	—	2	—	—	—	—	Ottobre
7,39	69,52	41,0	73,9	21.00	9	12	9	6	—	—	6	—	—	—	—	Novembre
5,61	68,43	33,3	52,6	31.45	12	9	10	13	—	—	11	5	3	—	—	Dicembre
8,22	**59,10**	**1030,6**	**612,1**	**224.05**	**136**	**141**	**88**	**96**	**1**	—	**73**	**8**	**10**	**6**	—	**1957**
5,13	62,47	47,8	52,1	27.20	13	12	6	8	—	2	5	7	10	—	—	Gennaio 1958
6,61	68,97	31,3	22,7	10.55	3	12	13	7	—	—	12	1	3	—	—	Febbraio
5,23	63,94	38,2	131,4	58.15	6	15	10	18	1	1	6	1	4	1	—	Marzo
6,57	61,10	48,9	92,8	34.45	7	13	10	16	—	1	4	—	—	—	—	Aprile
9,40	50,67	125,5	26,8	11.50	15	13	3	2	—	—	—	—	—	—	—	Maggio
8,99	45,81	125,2	30,0	6.35	8	15	7	7	—	2	—	—	—	2	—	Giugno
10,42	42,37	180,7	2,2	0.35	21	9	1	2	—	—	1	—	—	—	—	Luglio
10,71	41,78	228,5	8,8	1.15	19	11	1	1	—	—	—	—	—	—	—	Agosto
10,46	51,19	150,4	48,7	6.50	18	11	1	2	—	—	—	—	—	—	—	Settembre
9,44	64,36	84,5	114,3	16.18	11	15	5	10	—	—	—	—	—	2	—	Ottobre
7,57	69,92	37,5	66,0	25.40	5	12	13	9	—	—	3	2	—	1	—	Novembre
6,78	75,94	27,9	121,6	43.40	9	9	13	16	—	—	11	4	3	—	—	Dicembre
8,11	**58,21**	**1126,4**	**717,4**	**243.58**	**135**	**147**	**83**	**98**	**1**	6	**42**	**15**	**20**	6	—	**1958**

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Gennaio 1959	755,45	767,01	27	739,36	8	5,56	15,0	15-24	— 5,0	11	9,64	1,50
Febbraio	765,00	773,57	15	752,17	1	8,09	19,5	27	— 1,6	16	14,50	2,34
Marzo	755,94	765,94	22	745,88	7	11,85	20,3	21	2,4	2	16,32	7,67
Aprile	753,15	761,15	4	739,68	9	13,37	23,8	14	4,8	5	18,35	8,41
Maggio	753,44	760,13	7	746,96	30	17,59	28,8	8	7,2	5	22,92	11,41
Giugno	755,46	760,78	3	746,97	29	22,28	34,9	19	10,6	3	28,31	15,28
Luglio	754,91	761,46	2	748,71	29	25,85	36,0	11	17,9	27	32,39	19,03
Agosto	754,76	762,22	25	750,31	12	23,46	33,4	4	14,6	4	28,75	17,72
Settembre	757,29	762,59	21	752,34	5	19,43	28,9	12	9,3	21	24,16	14,44
Ottobre	757,65	765,58	2	731,70	28	13,74	22,4	13	2,9	16	19,42	7,99
Novembre	754,93	763,39	20	742,88	15	10,39	17,8	13	0,5	9	13,96	6,89
Dicembre	751,05	762,00	17	731,45	1	8,95	17,9	3	1,6	20-30	11,95	5,88
1959	**755,75**	**773,57**	**15** Feb.	**731,45**	**1** Dic.	**15,05**	**36,0**	**11** Lug.	**— 5,0**	**11** Gen.	**20,05**	**9,88**
Gennaio 1960	754,86	764,88	5	736,17	13	6,21	15,3	30	— 3,7	19	9,41	3,01
Febbraio	754,06	765,57	3	739,24	17	7,94	16,7	18	— 1,6	8	11,19	4,65
Marzo	752,61	761,08	22	743,05	28	10,48	17,8	23	1,6	8	14,09	7,07
Aprile	753,49	763,03	8	746,22	17	13,39	23,2	14	4,1	26	18,36	7,74
Maggio	755,55	760,59	3	752,86	18	18,50	31,1	15	2,5	2	24,08	12,26
Giugno	756,01	761,95	17	748,89	29	22,95	32,3	19	13,8	4	28,02	16,87
Luglio	754,50	759,41	18	747,11	8	23,00	31,7	30	12,6	24	28,05	15,85
Agosto	754,66	760,91	23	745,91	12	23,27	35,6	28	13,9	4	28,99	16,56
Settembre	755,22	762,08	10	748,41	28	18,52	29,0	3	7,6	22	23,20	13,51
Ottobre	752,69	759,77	2	747,94	7	14,74	26,6	3	3,8	19	18,81	10,52
Novembre	754,86	766,80	30	747,11	23	11,44	20,8	2	3,1	21	14,42	8,26
Dicembre	751,46	766,54	1	740,77	10	7,51	18,5	6	— 1,9	27	10,52	3,96
1960	**754,16**	**766,80**	**30** Nov.	**736,17**	**13** Gen.	**14,83**	**35,6**	**28** Ago.	**— 3,7**	**19** Gen.	**19,09**	**10,02**

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
5,30	71,24	29,1	74,6	38.35	9	11	11	16	—	1	16	7	9	1	—	Gennaio 1959
5,01	57,36	42,4	20,2	9.50	18	5	5	3	—	—	12	4	1	—	—	Febbraio
7,13	63,30	48,0	76,4	46.00	5	11	15	12	—	—	10	—	—	—	—	Marzo
7,40	60,85	81,0	110,1	38.10	9	9	12	11	—	2	3	—	—	5	—	Aprile
9,49	58,41	115,6	52,2	11.05	7	18	6	10	—	—	—	—	—	2	—	Maggio
11,60	56,30	165,9	6,4	2.15	9	20	1	3	—	—	—	—	—	2	—	Giugno
12,48	47,36	195,7	11,6	1.05	19	12	0	2	—	—	1	—	—	2	—	Luglio
12,24	53,03	131,7	90,4	18.45	11	15	5	9	—	—	2	—	—	6	—	Agosto
10,68	58,64	91,7	30,9	13.00	13	5	12	8	—	—	6	—	—	3	—	Settembre
8,05	62,05	68,0	52,1	14.35	17	11	3	5	—	—	—	—	—	3	—	Ottobre
7,16	69,13	40,8	68,6	31.35	9	10	11	14	—	—	9	—	—	1	—	Novembre
6,73	75,98	32,1	124,7	57.45	2	13	16	18	—	—	8	1	—	2	—	Dicembre
8,61	**61,14**	**1042,0**	**718,2**	**282.40**	**128**	**140**	**97**	**111**	—	**3**	**67**	**12**	**10**	**27**	—	**1959**
5,72	74,00	31,7	67,3	38.55	7	9	15	12	2	—	13	—	4	—	—	Gennaio 1960
6,48	74,24	35,3	132,5	46.40	2	13	14	13	1	1	16	—	2	1	—	Febbraio
6,61	65,80	53,7	123,6	56,30	7	12	12	17	—	—	9	—	—	—	—	Marzo
6,92	55,48	71,1	38,9	24.45	9	14	7	8	—	—	5	—	—	1	—	Aprile
8,46	47,82	110,6	1,8	0.40	11	16	4	1	—	—	2	—	—	—	—	Maggio
10,89	48,51	120,9	44,8	12.10	12	17	1	7	—	—	—	—	—	2	—	Giugno
10,77	51,02	108,0	109,4	13,36	17	9	5	7	—	—	1	—	—	5	—	Luglio
11,77	51,66	119,0	8,7	2.00	11	19	1	2	—	—	—	—	—	1	—	Agosto
10,44	61,00	75,1	112,1	21.15	8	14	8	11	—	1	4	—	—	4	—	Settembre
9,78	73,07	37,1	224,9	51.55	6	13	12	21	—	—	5	—	—	8	—	Ottobre
8,50	79,70	28,7	116,4	33,25	2	11	17	15	—	—	14	—	—	1	—	Novembre
6,25	75,00	37,6	173,0	77.15	6	9	16	16	—	—	9	—	—	—	—	Dicembre
8,55	**63,11**	**828,8**	**1153,4**	**379.06**	**98**	**156**	**112**	**130**	**3**	**2**	**78**	—	**6**	**23**	—	**1960**

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Gennaio 1961	756,46	766,74	19	743,91	25	5,49	12,6	3	— 5,2	20	8,48	1,83
Febbraio	761,44	770,60	27	739,98	2	7,85	17,9	18	— 4,0	13	13,75	1,48
Marzo	760,81	770,28	5	745,02	21	11,42	23,0	16	— 0,9	23	17,05	4,65
Aprile	752,33	758,51	7	738,94	24	15,92	27,8	8	6,1	1	21,21	9,86
Maggio	753,49	758,87	4	749,86	20	16,55	16,2	6	7,1	2	22,30	10,28
Giugno	755,42	762,13	29	749,62	1	21,58	33,3	20	10,1	11	26,57	14,84
Luglio	755,03	761,53	26	745,57	13	23,80	33,3	3	14,0	19	28,92	16,86
Agosto	756,43	762,58	27	750,36	17	24,50	36,3	11	11,8	18	31,05	16,43
Settembre	757,93	761,93	16	753,43	6	22,10	33,5	18	11,6	11	28,43	15,19
Ottobre	756,44	764,11	24	738,18	18	15,71	26,2	2	5,7	24	21,39	11,30
Novembre	753,32	765,25	21	738,51	12	10,58	20,1	2	0,3	22	14,73	7,20
Dicembre	753,37	763,07	17	742,34	27	6,79	16,1	31	— 3,8	17	9,00	4,04
1961	**756,04**	**770,60**	**27** Feb.	**738,18**	**18** Ott.	**15,19**	**36,3**	**11** Ago.	**— 5,2**	**20** Gen.	**20,24**	**9,50**
Gennaio 1962	755,80	764,93	20	745,10	13	5,49	18,1	1	— 2,4	30	11,46	4,63
Febbraio	755,52	763,11	19	738,60	14	6,65	16,2	12	— 3,8	25	10,90	2,40
Marzo	749,55	757,29	8	732,13	5	6,87	17,3	4	— 3,7	16	10,60	2,60
Aprile	752,89	760,31	8	736,89	5	13,68	27,0	25	1,5	16	18,45	8,32
Maggio	754,05	760,70	17	748,50	25	16,70	31,6	31	1,5	2	21,90	10,50
Giugno	755,38	761,85	8	748,72	1	21,40	35,0	24	7,3	6	26,78	14,87
Luglio	753,45	758,34	24	744,23	4	24,86	36,2	25	12,1	7	30,33	17,56
Agosto	754,72	760,14	1	750,94	21	25,77	35,0	12	14,4	9	32,36	18,60
Settembre	754,95	760,83	23	748,04	18	21,37	33,8	2	9,3	23	26,91	15,53
Ottobre	757,03	762,49	9	741,64	31	16,15	28,8	4	4,8	26	20,79	11,58
Novembre	753,18	765,57	25	740,33	1	9,30	20,7	7	— 2,3	25	12,40	5,93
Dicembre	753,61	769,36	2	733,90	13	3,99	13,8	6	— 4,3	23	7,24	0,24
1962	**754,17**	**769,36**	**2** Dic.	**732,13**	**5** Mar.	**14,35**	**36,2**	**25** Lug.	**— 4,3**	**23** Dic.	**19,18**	**9,40**

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
5,01	69,01	39,00	115,0	51.00	8	9	14	17	—	—	10	3	4	—	—	Gennaio 1961
5,40	62,04	40,00	27,6	9.00	15	10	3	4	—	—	17	3	1	—	—	Febbraio
5,51	50,23	88,80	—	—	15	13	3	—	—	1	9	—	—	—	—	Marzo
8.58	60,46	75,40	105,7	45.20	5	13	12	15	—	—	1	—	—	1	—	Aprile
8,47	51,92	101,20	35,5	12.50	6	22	3	10	—	—	—	—	—	3	—	Maggio
11,50	55,76	112,40	84,6	18.35	11	15	4	7	—	—	—	—	—	3	—	Giugno
10,84	44,73	170,20	12,6	3.05	12	18	1	3	—	—	—	—	—	1	—	Luglio
10,82	43,40	162,70	10,2	1.25	21	10	—	2	—	—	—	—	—	2	—	Agosto
10,95	49,63	111,10	60,6	9.10	24	5	1	3	—	—	7	—	—	2	—	Settembre
10,00	69,99	59,60	10,4	12.50	17	7	7	14	—	—	7	—	—	—	—	Ottobre
7,69	73,01	30,23	10,3	45.00	6	11	13	17	—	—	3	—	—	—	—	Novembre
6,44	74,60	23,30	30,7	18.00	5	9	17	11	1	—	9	—	3	1	—	Dicembre
8,43	**58,73**	**1013,93**	**503,2**	**226.15**	**145**	**142**	**78**	**103**	**1**	**1**	**63**	**6**	**8**	**13**	—	**1961**
5,53	65,90	39,30	33,9	67.00	9	17	5	7	—	—	10	2	—	—	—	Gennaio 1962
4,66	58,10	48,50	66,1	38.55	5	15	8	7	—	—	9	—	—	—	—	Febbraio
5,56	66,10	55,90	112,8	69.00	8	8	15	13	1	—	11	—	—	—	—	Marzo
6.89	55,50	49,20	66,2	17.40	9	14	7	9	—	1	3	—	—	1	—	Aprile
8,79	55,60	80,70	53,0	18.30	11	14	6	9	—	—	—	—	—	—	—	Maggio
10,10	46,60	126,60	51,8	16.05	9	16	5	6	—	1	—	—	—	1	—	Giugno
11,67	44,54	172,00	0,8	0.10	17	12	2	1	—	2	—	—	—	2	—	Luglio
13.59	47,87	185,00	—	—	22	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Agosto
10,22	50,26	132,50	30,8	9.35	17	8	5	4	—	—	—	—	—	—	—	Settembre
8,33	57,10	87,40	96,1	39.14	14	9	8	8	—	—	—	—	—	—	—	Ottobre
6,97	72,90	31,70	160,0	89.20	5	13	12	19	—	—	5	1	—	—	—	Novembre
4.29	65,20	39,80	58,4	60.40	10	10	11	10	—	—	12	4	—	—	—	Dicembre
8,05	**57,14**	**1048,60**	**729,9**	**426.09**	**136**	**145**	**84**	**93**	**1**	**4**	**50**	**7**	—	**4**	—	**1962**

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Gennaio 1963	754,36	766,04	23	744,61	7	2,94	14,5	7	— 7,9	25	5,38	0,26
Febbraio	749,31	765,12	28	736,84	3	4,17	12,7	20	— 6,0	2	7,40	0,88
Marzo	755,84	769,08	6	741,71	31	8,74	17,5	4	— 4,4	4	12,20	4,34
Aprile	753,10	758,35	14	741,41	11	14,10	26,0	30	4,4	7	18,86	8,84
Maggio	753,10	759,14	8	745,74	3	17,76	28,4	28	7,1	6	23,42	11,48
Giugno	754,69	758,97	13	748,21	15	20,79	34,0	27	8,7	18	26,14	14,66
Luglio	755,55	759,53	15	751,51	18	25,50	33,8	25	13,6	2	31,30	18,60
Agosto	753,93	758,66	26	748,97	30	22,60	34,9	3	11,2	22	27,90	17,40
Settembre	756,28	762,06	22	751,07	5	19,19	30,0	16	8,2	30	24,64	16,10
Ottobre	757,96	765,36	21	748,33	5	14,99	25,4	13	5,2	31	19,47	11,05
Novembre	754,91	766,67	22	746,59	6	13,70	22,6	3	1,6	22	16,82	10,80
Dicembre	755,42	770,78	26	739,12	19	5,59	15,4	3	— 2,6	18	9,47	2,56
1963	**754,54**	**770,78**	**26** Dic.	**736,84**	**3** Feb.	**14,17**	**34,9**	**3** Ago.	**— 7,9**	25 Gen.	**18,58**	**9,75**
Gennaio 1964	764,57	773,01	17	750,48	31	4,20	12,8	2	— 4,6	19	8,39	0,27
Febbraio	755,98	769,53	8	743,41	19	7,07	15,2	26-28	— 3,5	8	10,87	3,39
Marzo	751,38	757,92	2	741,26	28	9,99	20,4	30	1,2	7	13,67	6,55
Aprile	755,09	763,14	28	734,11	4	14,34	24,2	19	3,8	9	19,30	9,15
Maggio	756,54	763,34	17	750,40	30	19,08	28,8	12-13	9,2	18	24,31	13,06
Giugno	754,35	759,65	4	749,54	2	23,51	33,6	5	14,2	4	28,84	17,69
Luglio	755,66	760,60	16	752,45	6	25,09	35,5	20	12,7	12	30,52	18,43
Agosto	753,05	757,80	28	746,77	9	23,65	36,1	29	13,0	12	29,21	17,82
Settembre	757,73	762,13	23	751,10	7	20,57	30,5	14	7,5	23	26,29	14,84
Ottobre	754,45	763,10	30	734,77	8	14,73	24,0	1	5,8	21	18,20	11,57
Novembre	756,57	765,68	25	742,28	29	11,30	17,2	19	3,2	22	14,36	8,51
Dicembre	753,93	768,23	9	738,84	9	7,08	15,0	18	— 1,2	5	9,74	4,65
1964	**755,77**	**773,01**	**17** Gen.	**734,11**	**4** Apr.	**15,05**	**36,1**	**29** Ago.	**— 4,6**	**19** Gen.	**19,47**	**10,49**

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
4,67	69,30	14,5	117,2	91.50	14	3	14	13	3	1	8	—	—	1	—	Gennaio 1963
4,28	63,60	33,4	66,4	48.45	9	9	10	12	2	—	2	—	—	—	—	Febbraio
5,52	59,80	65,2	71,2	52.15	9	12	10	12	—	—	2	—	—	—	—	Marzo
7,45	58,30	69,0	84,2	50.35	3	19	8	9	—	—	—	—	—	—	—	Aprile
8,33	52,20	91,5	83,8	33.10	6	21	3	11	—	—	—	—	—	1	—	Maggio
10,89	56,60	89,6	56,6	14.10	6	19	5	9	—	—	—	—	—	—	—	Giugno
12,93	50,00	130,3	29,2	5.00	5	22	4	4	—	—	—	—	—	2	—	Luglio
13,26	61,00	90,0	73,6	10.21	4	13	14	10	—	—	—	—	—	—	—	Agosto
12,44	67,40	49,0	150,6	48.51	3	18	9	13	—	—	8	—	—	1	—	Settembre
8,83	64,90	54,5	68,2	10.00	9	17	5	6	—	—	20	—	—	1	—	Ottobre
9,49	76,10	27,9	144,6	25.55	3	14	13	11	—	—	17	—	—	2	—	Novembre
5,44	73,30	26,7	75,8	35.35	9	8	14	10	2	—	13	—	—	—	—	Dicembre
8,63	**62,70**	**741,6**	**1021,4**	**4264.27**	**80**	**175**	**109**	**120**	**7**	**1**	**70**	—	—	**8**	—	**1963**
4,00	61,10	31,7	4,6	1.50	17	7	7	3	—	—	14	—	—	—	—	Gennaio 1964
5,33	64,10	28,4	74,8	53.05	9	9	11	13	—	—	13	—	—	—	—	Febbraio
6,53	66,54	37,4	155,4	71.05	2	13	16	17	—	—	9	—	—	—	—	Marzo
7,24	56,60	55,9	45,2	32.45	9	12	9	11	—	—	—	—	—	—	—	Aprile
8,89	52,09	84,7	119,6	14.05	8	16	7	8	—	—	—	—	—	2	—	Maggio
11,41	48,57	114,9	72,0	5.30	11	14	5	9	—	—	—	—	—	4	—	Giugno
12,36	47,65	125,8	92,0	12.42	17	13	1	7	—	—	—	—	—	3	—	Luglio
11,65	50,11	144,4	34,8	8.05	15	15	1	6	—	—	—	—	—	—	—	Agosto
9,98	52,05	94,6	34,6	15.20	13	15	2	3	—	—	—	—	—	—	—	Settembre
9,04	68.14	51,20	214,6	66.00	3	12	16	17	—	2	1	—	—	3	—	Ottobre
7,53	72,94	39,4	69,2	24.09	3	17	10	11	—	—	15	—	—	—	—	Novembre
6,10	76,37	27,4	89,2	64.55	1	16	14	14	—	—	17	—	—	—	—	Dicembre
8,34	**59,69**	**835,8**	**1006,0**	**369.31**	**108**	**159**	**99**	**119**	—	**2**	**69**	—	—	**12**	—	**1964**

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Gennaio 1965	752,97	764,55	5	731,44	19	6,94	16,1	31	— 1,3	6	9,91	4,26
Febbraio	755,05	767,11	3	744,83	8	4,99	14,1	1	— 3,1	17	8,94	1,32
Marzo	755,91	766,93	11	736,10	2	10,26	21,6	30	— 0,4	11	14,59	6,02
Aprile	750,83	765,05	2	737,77	20	12,40	22,2	7	4,6	21	16,79	7,71
Maggio	754,05	759,00	9	747,28	28	16,69	28,5	17	5,0	1	22,01	10,68
Giugno	755,09	760,21	20	748,50	5	21,13	35,0	25	11,0	11	26,46	14,98
Luglio	754,25	759,28	11	746,74	4	24,22	33,2	25	12,5	6	30,14	17,11
Agosto	754,08	758,79	5	746,01	1	23,11	37,1	6	12,6	27	28,75	16,94
Settembre	755,19	762,97	21	746,12	1	18,80	26,8	9-17	9,8	13	23,35	14,40
Ottobre	759,02	764,87	23	750,87	10	15,89	26,5	5	3,4	24-25	21,14	11,31
Novembre	752,10	762,83	6	740,40	21	11,44	20,4	2	— 0,4	25	14,35	8,62
Dicembre	752,44	765,24	19	737,47	10	8,15	15,2	8	— 0,5	2	10,86	5,43
1965	**754,25**	**767,11**	**3** Feb.	**731,44**	**19** Gen.	**14,50**	**37,1**	**6** Ago.	**— 3,1**	**17** Feb.	**18,94**	**9,90**
Gennaio 1966	753,59	766,51	6	742,85	23	4,68	14,0	3	13,3	30	7,56	2,09
Febbraio	752,68	763,18	5	735,93	11	11,34	18,6	27	3,5	16	14,38	8,43
Marzo	755,76	765,12	21	744,26	12	9,89	18,0	10	— 0,4	15	14,31	5,47
Aprile	752,31	759,31	30	741,26	16	14,99	24,0	28-29	4,3	2	19,52	10,48
Maggio	755,62	761,64	2	748,73	30	18,62	27,4	22	8,8	29	22,29	13,35
Giugno	754,78	759,49	11	748,28	29	26,16	34,0	13	10,6	2	28,98	16,82
Luglio	753,80	760,40	4	748,53	18	22,95	32,9	13	14,2	21	27,86	17,59
Agosto	754,05	759,45	11	749,40	31	22,53	37,7	13	11,4	27	28,27	17,17
Settembre	756,06	760,48	21	750,47	30	20,40	31,0	11	10,4	24	26,07	15,39
Ottobre	752,63	760,65	23	741,94	26	17,40	26,5	5	6,3	31	21,00	14,36
Novembre	754,33	763,85	27	740,20	17	8,64	18,4	6	1,2	28	11,88	5,98
Dicembre	753,04	764,06	17	740,28	2	6,18	15,5	2	— 2,4	23	8,27	3,30
1966	**754,05**	**766,51**	**6** Gen.	**735,93**	**11** Feb.	**15,31**	**37,7**	**13** Ago.	**— 2,4**	**23** Dic.	**19,20**	**10,87**

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
5,29	67,45	37,3	77,6	52.00	6	9	16	13	—	—	11	—	1	—	—	Gennaio 1965
3,43	48,00	57,7	0,6	2.15	6	18	4	1	—	—	1	—	1	—	—	Febbraio
5,82	58,83	58,0	62,4	35.10	8	12	11	12	1	—	2	—	—	—	—	Marzo
6,08	54,44	59,6	73,8	47.35	5	13	12	11	—	1	—	—	—	1	—	Aprile
7,87	52,16	80,5	75,4	29.35	11	11	9	10	—	1	—	—	—	4	—	Maggio
10,69	53,95	95,9	62,2	17.35	10	14	6	5	—	1	—	—	—	4	—	Giugno
10,96	44,03	137,5	12,0	1.05	14	17	—	3	—	—	—	—	—	1	—	Luglio
11,42	51,64	132,9	69,4	8.30	10	19	2	9	—	—	—	—	—	4	—	Agosto
11,04	64,88	62,2	139,0	38.05	6	17	7	15	—	1	—	—	—	4	—	Settembre
8,84	60,53	74,1	7,6	1.50	11	17	3	1	—	—	5	—	—	—	—	Ottobre
5,95	76,39	32,6	178,4	77.50	1	14	15	25	—	—	15	1	—	1	—	Novembre
6,75	78,19	15,7	97,8	55.25	3	10	18	19	—	—	24	—	—	—	—	Dicembre
7,84	**59,20**	**844,0**	**856,2**	**366.55**	**91**	**171**	**103**	**124**	**1**	**4**	**58**	**1**	**2**	**19**	—	**1965**
4,63	63,19	21,70	64,2	62.05	7	10	14	10	3	—	12	—	5	—	—	Gennaio 1966
7,36	70,37	20,25	62,0	31.15	—	8	20	11	—	—	4	—	—	—	—	Febbraio
4,54	46,88	49,15	19,2	16.00	9	12	10	6	—	1	5	—	—	2	—	Marzo
7,88	58,49	43,15	55,6	26.05	1	19	10	10	—	1	6	—	—	1	—	Aprile
8,71	51,25	67,75	32,0	17.40	4	23	4	5	—	—	—	—	—	—	—	Maggio
10,35	45,63	80,75	31,2	5.10	3	24	3	3	—	—	—	—	—	1	—	Giugno
11,32	52,21	62,10	93,6	15.55	8	17	6	8	—	1	—	—	—	3	—	Luglio
11,19	52,99	71,40	119,6	18.30	9	18	4	4	—	1	—	—	—	2	—	Agosto
11,27	60,02	50,15	84,8	19.30	16	6	8	4	—	—	—	—	—	2	—	Settembre
11,62	75,05	25,85	144,6	40.25	2	8	21	17	—	—	8	—	—	—	—	Ottobre
6,45	69,54	18,20	236,2	66.05	4	7	19	13	—	—	9	—	—	*	—	Novembre
5,45	72,00	20,05	114,4	61.15	6	5	20	11	—	—	7	—	—	—	—	Dicembre
8,40	**59,80**	**530,50**	**1057,4**	**379.55**	**69**	**157**	**139**	**102**	**3**	**4**	**51**	—	**5**	**11**	—	**1966**

* alluvione a Firenze: 4 nov. 1966

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Gennaio 1967	758,10	765,43	31	746,10	6	5,09	13,4	27	— 4,8	10	8,21	2,23
Febbraio	758,84	768,03	3	743,00	17	8,23	19,0	24	— 2,4	10	11,67	5,29
Marzo	757,26	764,60	15	747,87	28	11,60	19,8	22	1,0	20	15,93	7,44
Aprile	752,21	759,17	3	740,77	22	13,57	23,5	17	2,6	3	18,23	7,82
Maggio	754,08	759,72	27	747,46	3	18,15	31,0	28	6,8	5	23,36	12,44
Giugno	756,41	762,61	4	751,05	9	20,58	32,0	23	10,3	15	25,83	14,92
Luglio	756,10	760,60	24	752,44	27	20,01	36,5	20	16,8	3	32,05	19,36
Agosto	755,06	758,51	22	749,16	13	24,98	35,2	1	16,6	8	30,65	19,45
Settembre	754,89	760,63	25	747,04	4	20,06	30,0	3	12,0	24	25,18	15,69
Ottobre	757,48	765,65	9	747,11	4	16,91	25,5	16	5,6	21	22,20	12,14
Novembre	756,51	768,06	22	742,67	5	11,82	20,5	17	1,3	24	15,37	8,86
Dicembre	753,94	766,87	21	739,74	26	6,33	16,3	3	— 3,3	21	9,30	3,36
1967	**755,91**	**768,06**	**22** Nov.	**739,74**	**26** Dic.	**14,77**	**36,5**	**20** Lug.	**— 4,8**	**10** Gen.	**19,83**	**10,75**
Gennaio 1968	754,36	768,70	14	733,41	7	3,97	12,8	29-30	— 9,8	14	7,95	0,27
Febbraio	753,54	758,50	28	744,47	16	8,89	16,0	23	— 2,5	19	11,60	6,29
Marzo	756,21	768,71	27	740,35	11	10,46	25,2	28	— 2,7	13	15,36	5,72
Aprile	755,49	763,22	10	748,51	29	14,88	29,0	22	0,5	11	20,41	9,55
Maggio	753,74	759,65	23	747,54	21	17,95	27,2	12	6,5	9	22,61	13,08
Giugno	754,83	761,14	29	748,50	24	20,72	34,2	30	13,0	1	25,99	15,14
Luglio	755,88	760,97	9	751,33	17	24,09	37,2	11	13,8	23	29,74	17,98
Agosto	753,58	761,27	20	744,49	14	21,89	32,2	1	11,3	20	26,86	17,15
Settembre	755,60	761,49	27	747,92	24	19,54	27,2	9	10,2	26	24,34	14,79
Ottobre	758,84	766,22	21	750,39	25	15,41	25,4	4	3,5	23	20,19	11,29
Novembre	753,60	762,17	21	740,48	16	10,15	23,2	2	— 0,4	29	14,08	6,75
Dicembre	752,23	760,50	5	736,15	18	6,31	15,4	2	— 4,8	29	9,40	3,45
1968	**754,82**	**768,71**	**27** Mar.	**733,41**	**7** Gen.	**14,52**	**37,2**	**11** Lug.	**— 9,8**	**14** Gen.	**19,04**	**10,12**

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
5,02	70,38	17,65	39,0	31.50	5	9	17	7	—	—	17	—	3	—	—	Gennaio 1967
5,62	62,60	29,10	20,2	11.45	7	6	15	5	—	—	15	—	—	—	—	Febbraio
6,14	55,88	40,45	52,4	26.05	8	9	14	9	—	—	13	—	—	—	—	Marzo
6,05	48,68	56,70	14,0	6.15	5	15	10	5	—	—	17	—	—	—	—	Aprile
8,72	53,12	53,75	106,2	28.40	5	17	9	5	—	—	8	—	—	1	—	Maggio
11,00	57,34	52,15	74,2	24.40	6	12	12	10	—	1	14	—	—	1	—	Giugno
11,88	43,71	97,15	2,0	0.30	16	12	3	1	—	—	4	—	—	—	—	Luglio
12,47	50,79	69,00	38,6	4.25	13	15	3	5	—	—	16	—	—	3	—	Agosto
11,74	64,04	41,40	80,6	10.45	6	16	8	10	—	—	7	—	—	1	—	Settembre
10,19	65,85	31,15	31,0	6.40	10	9	12	5	—	—	2	—	—	—	—	Ottobre
8,22	75,17	23,60	134,2	48.35	6	8	16	12	—	—	2	—	—	—	—	Novembre
5,09	66,51	30,65	57,4	33.05	6	13	12	7	1	—	—	—	—	—	—	Dicembre
8,51	**59,51**	**542,75**	**649,8**	**233.15**	**93**	**141**	**131**	**81**	**1**	**1**	**115**	**—**	**3**	**6**	**—**	**1967**
4,29	64,30	17,95	64,8	32.05	10	10	11	6	2	—	6	—	5	1	—	Gennaio 1968
6,71	75,40	20,25	189,8	90.35	3	9	17	16	—	—	4	—	—	—	—	Febbraio
6,30	60,10	43,60	20,8	7.45	9	13	9	4	—	—	—	—	1	—	—	Marzo
7,91	58,40	40,30	60,4	24.25	9	12	9	7	—	—	—	—	—	1	—	Aprile
9,95	61,00	48,25	116,2	34.10	1	16	14	12	—	—	—	—	—	4	—	Maggio
11,72	60,90	52,25	105,2	21.50	5	19	6	12	—	—	—	—	—	6	—	Giugno
12,16	50,30	73,44	49,6	6.15	17	13	1	5	—	—	—	—	—	4	—	Luglio
12,45	60,00	63,85	110,6	13.40	4	22	5	9	—	—	—	—	—	4	—	Agosto
11,14	62,60	40,35	35,4	9.25	7	15	8	7	—	—	—	—	—	3	—	Settembre
9,36	67,50	32,35	46,4	21.15	13	10	8	5	—	—	2	—	—	1	—	Ottobre
7,24	73,10	20,90	85,0	52.45	6	12	12	11	—	—	7	—	—	—	—	Novembre
4,94	65,00	27,20	50,4	33.00	5	13	13	6	—	—	4	—	4	—	—	Dicembre
8,68	**63,21**	**480,69**	**934,6**	**347.10**	**89**	**164**	**113**	**100**	**2**		**23**	**—**	**10**	**24**	**—**	**1968**

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Gennaio 1969	755,41	765,17	27	735,50	14	6,21	14,2	30	2,0	18	9,70	3,00
Febbraio	749,07	759,54	9	737,74	15	6,05	14,6	21	— 3,5	11	8,90	3,40
Marzo	751,69	759,68	9	740,12	14	9,96	18,2	18	0,4	7	13,20	6,21
Aprile	754,36	763,62	11	745,95	29	13,16	26,0	27	1,4	18	18,11	8,09
Maggio	754,15	761,70	12	746,12	6	19,20	30,0	28	10,6	3	24,30	13,30
Giugno	752,83	758,92	30	746,21	5	19,87	30,5	23	10,5	7	24,97	14,40
Luglio	757,14	762,48	17	751,62	30	23,80	36,0	20	13,3	10	29,80	17,50
Agosto	753,93	760,23	31	747,14	27	23,20	33,8	14	12,5	28	28,80	17,50
Settembre	755,99	762,42	24	749,27	15	20,10	31,6	2	11,5	22	25,50	15,30
Ottobre	758,62	765,63	27	753,94	1	16,00	25,4	13	5,7	29	22,70	10,80
Novembre	754,17	763,94	3	730,75	25	11,60	22,8	13	— 1,7	28	15,20	8,60
Dicembre	750,62	760,32	13	737,98	5	4,90	10,2	11	— 2,0	17-26	7,40	2,30
1969	**753,99**	**765,63**	**27** Ott.	**730,75**	**25** Nov.	**14,50**	**36,0**	**20** Lug.	**— 3,5**	**11** Feb.	**19,04**	**10,03**
Gennaio 1970	752,03	761,52	27	740,88	5	8,40	16,8	5	— 2,0	21	10,90	5,80
Febbraio	751,49	761,27	20	738,53	14	7,30	15,0	5-6	3,2	17	10,50	3,90
Marzo	751,38	760,66	21	735,66	5	8,30	18,4	24-25	— 3,5	1	12,30	4,20
Aprile	753,97	766,01	16	743,17	8	12,40	25,2	23	— 0,5	4	17,10	7,30
Maggio	754,30	761,03	24	748,25	22	16,10	25,4	27	3,0	1	21,10	10,00
Giugno	755,14	760,50	24	749,78	18	22,50	33,2	26	10,8	4	27,40	16,70
Luglio	754,28	760,12	6	744,09	15	24,10	36,4	23	10,6	17	30,30	17,30
Agosto	754,26	759,44	1	744,09	15	23,80	36,1	6	10,6	17	28,80	17,30
Settembre	756,94	764,60	29	751,68	13	21,50	32,2	11	10,2	30	27,30	16,20
Ottobre	757,77	766,56	30	740,37	20	14,90	29,6	3	0,0	23	21,00	10,00
Novembre	756,54	765,24	26	743,64	15	11,30	19,0	11-19	0,0	28	15,50	7,70
Dicembre	757,54	767,71	12	740,10	31	5,90	16,0	1	— 5,0	24	9,40	2,60
1970	**754,58**	**767,71**	**12** Dic.	**735,66**	**5** Mar.	**14,70**	**36,4**	**23** Lug.	**— 5,0**	**24** Dic.	**19,3**	**9,91**

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
4,94	65,80	25,60	100,4	50.30	8	12	11	10	—	—	4	—	—	—	—	Gennaio 1969
5,36	70,00	12,30	153,8	92.00	3	9	16	16	2	—	3	—	—	—	—	Febbraio
5,59	58,00	34,75	39,4	32.10	2	15	14	11	—	—	8	—	—	—	—	Marzo
6,22	49,80	48,75	21,6	16.10	7	13	10	6	—	—	4	—	—	—	—	Aprile
9,55	55,00	47,05	38,2	19.00	8	15	8	8	—	—	—	—	—	—	—	Maggio
10,60	54,40	55,60	24,8	12.10	2	18	10	8	—	—	—	—	—	—	—	Giugno
11,39	47,00	75,30	30,9	1.10	18	9	4	5	—	1	2	—	—	1	—	Luglio
11,85	52,00	71,60	61,0	7.30	14	11	6	8	—	—	1	—	—	1	—	Agosto
11,64	63,00	48,80	112,4	13.10	17	7	6	11	—	—	2	—	—	2	—	Settembre
7,95	55,00	48,60	9,8	1.55	28	1	2	2	—	—	2	—	—	—	—	Ottobre
7,75	70,00	24,00	166,0	47.45	8	8	14	15	—	1	3	—	—	3	—	Novembre
4,41	64,00	23,30	61,6	48.00	9	8	14	7	—	—	13	—	—	—	—	Dicembre
8,10	**58,66**	**515,65**	**819,9**	**341.30**	**124**	**126**	**115**	**107**	**2**	**2**	**42**	—	—	**7**	—	**1969**
7,89	78,00	11,10	98,2	59.20	4	5	22	14	—	—	23	—	—	—	—	Gennaio 1970
5,24	63,00	25,30	82,0	59.40	5	11	12	14	1	—	4	—	—	1	—	Febbraio
5,61	62,00	24,80	153,8	99.36	8	4	19	15	—	—	4	—	—	1	—	Marzo
6,20	54,00	39,10	43,8	26.30	10	15	5	9	—	—	7	—	—	—	—	Aprile
7,47	50,00	49,30	35,2	15.00	12	8	11	7	—	—	1	—	—	—	—	Maggio
11,49	53,00	66,30	24,0	8.50	10	10	10	6	—	—	5	—	—	—	—	Giugno
10,95	45,00	91,70	6,0	1.35	20	9	2	3	—	—	—	—	—	1	—	Luglio
12,34	53,00	71,80	84,2	14.20	17	11	3	5	—	—	—	—	—	2	—	Agosto
11,15	54,00	56,00	0,4	0.15	20	9	1	1	—	—	1	—	—	—	—	Settembre
7,80	56,00	38,50	31,2	4.40	18	10	3	2	—	—	6	—	—	—	—	Ottobre
7,69	71,00	19,90	109,6	39.10	10	3	17	12	—	—	6	—	—	—	—	Novembre
5,17	67,00	24,70	104,8	68.35	11	9	11	8	—	—	5	—	2	—	—	Dicembre
8,16	**58,83**	**518,50**	**773,2**	**397.31**	**145**	**104**	**116**	**96**	**1**	—	**62**	—	**2**	**5**	—	**1970**

RIASSUNTI METEORICI

PER MESE

GENNAIO

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno 1919	757,22	763,92	15	740,55	8	6,46	14,2	6	— 1,2	15-31	9,41	3,50
» 1920	757,22	770,82	16	734,62	2	7,56	15,4	13	— 2,0	26	10,87	4,06
» 1921	757,47	766,49	22	748,60	31	8,02	14,2	4	— 0,6	18	11,68	4,16
» 1922	749,79	764,75	10	735,24	4	5,08	13,4	31	— 6,3	8	8,50	1,45
» 1923	756,84	767,05	25	748,48	21	5,24	13,9	26	— 4,9	19	9,40	—1,17
» 1924	756,23	765,82	27	739,85	9	4,68	15,6	21	— 5,1	1	8,22	1,42
» 1925	765,02	772,61	22	757,78	9	6,44	16,6	19	— 3,8	15	11,10	1,54
» 1926	755,38	767,40	25	743,48	15	4,95	14,6	1	— 5,9	13	8,96	0,69
» 1927	753,24	764,29	27	738,77	20	6,16	13,0	20	— 1,8	29	9,68	2,24
» 1928	756,80	767,95	26	744,21	16	7,41	14,8	12	— 1,2	22	10,56	4,46
» 1929	757,46	769,90	9	739,78	16	2,57	10,5	30	— 7,6	19	6,12	—0,73
» 1930	755,28	767,26	18	742,41	27	6,38	12,9	17	— 2,7	23	9,81	2,71
» 1931	752,59	762,56	13	741,94	17	6,44	15,2	4	— 2,1	12	9,91	2,70
» 1932	763,32	772,17	27	745,53	8	5,88	18,9	29	— 3,8	3	10,76	0,93
» 1933	756,45	766,47	3	741,76	18	6,28	13,5	3	— 2,5	27	8,86	3,15
» 1934	759,19	769,61	26	748,56	16	5,49	12,5	16	— 3,7	27	9,23	1,45
» 1935	754,60	765,70	26	736,04	27	3,12	10,8	2	— 4,0	12-24	6,71	—0,80
» 1936	751,76	762,89	10	742,66	30	9,76	16,5	22	1,8	6	12,81	6,48
» 1937	756,56	767,86	1	733,60	28	7,05	14,4	30	— 4,1	12	10,83	3,07
» 1938	755,46	768,91	24	739,82	30	5,05	13,0	14	— 8,2	7	8,81	0,77
» 1939	752,66	762,99	8	738,45	27	7,70	16,7	16	— 3,5	1	11,36	3,24
» 1940	750,72	763,63	13	739,91	21	3,36	11,5	6	— 6,4	3	6,72	—0,60
» 1941	748,60	158,96	7	730,58	16	6,64	13,8	20	— 1,8	14	9,76	3,42
» 1942	752,40	765,76	3	737,34	25	1,84	11,4	27	— 8,3	24	5,15	—1,59
» 1943	755,06	762,94	25	739,64	3	4,99	13,0	24	— 1,6	19	7,64	2,34
» 1944	761,16	769,37	17	747,04	4	5,22	12,8	24	— 1,8	8	7,75	2,31

GENNAIO

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
5,09	69,10	39,08	129,00	84.50	3	5	23	18	—	—	2	—	1	—	7	Anno 1919
6,35	75,21	23,99	145,43	105.30	6	11	14	14	—	1	—	—	2	2	1	» 1920
6,55	75,24	28,32	33,95	31.15	5	10	16	16	—	—	25	1	5	1	5	» 1921
5,12	70,57	24,37	57,15	51.30	4	11	16	15	—	—	12	—	9	—	4	» 1922
4,42	60,89	38,43	38,30	23.00	13	11	7	6	—	—	9	5	12	—	2	» 1923
4,63	64,81	31,00	74,00	59.20	11	14	6	8	4	—	—	—	1	—	—	» 1924
5,33	66,79	32,32	32,05	41.00	15	7	9	10	—	—	31	6	6	—	2	» 1925
5,19	71,87	21,40	99,10	70.35	11	11	9	15	3	—	24	2	5	1	5	» 1926
5,48	71,67	34,01	67,50	50.00	5	15	11	12	—	—	21	3	4	—	5	» 1927
5,51	67,13	36,55	25,40	28.55	6	13	12	14	1	—	15	1	1	—	4	» 1928
3,72	64,11	26,82	95,70	86.05	10	12	9	7	1	—	13	2	19	—	4	» 1929
5,92	76,69	18,95	71,50	10.40	5	14	12	13	—	—	19	9	—	—	0	» 1930
4,99	61,91	36,49	68,30	41.55	9	8	14	13	—	1	13	—	3	—	5	» 1931
4,27	57,26	46,92	6,70	11.50	15	3	13	6	—	—	5	3	1	—	2	» 1932
5,28	66,67	42,10	104,90	48.55	2	11	18	12	—	—	2	1	4	—	12	» 1933
4,43	60,56	39,25	34,50	29.25	10	11	10	8	—	—	11	1	5	1	7	» 1934
3,65	58,90	39,95	70,20	50.35	8	12	11	8	4	—	9	2	17	—	12	» 1435
7,26	75,81	29,50	103,40	69.00	1	8	22	21	—	—	9	—	—	1	6	» 1936
5,93	72,23	25,45	100,05	103.15	8	5	18	18	—	1	11	—	4	—	3	» 1937
4,63	63,17	33,50	84,55	64.35	10	10	11	12	1	1	10	5	9	—	6	» 1938
5,54	63,57	35,50	100,50	51.05	4	11	16	8	1	1	7	1	—	1	9	» 1939
4,18	67,32	35,00	39,00	49.20	5	9	17	7	9	—	8	3	12	—	12	» 1940
5,63	71,05	26,83	110,60	68.15	5	9	17	17	2	—	16	—	—	—	—	» 1941
3,78	67,87	10,96	56,70	25.40	7	12	12	6	3	—	18	1	—	—	—	» 1942
4,75	69,27	16,07	68,50	46.35	11	8	12	10	—	—	17	4	—	—	—	» 1943
4,61	66,04	23,13	22,20	16.30	13	5	13	5	—	1	22	13	—	1	—	» 1944

GENNAIO

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno **1945**	750,18	760,83	30	740,79	5	2,80	11,4	26	— 4,3	23	5,81	0,01
» **1946**	759,32	764,31	4	747,09	31	4,89	13,0	12	— 1,6	8	7,94	2,40
» **1947**	755,22	764,75	16	736,82	26	1,98	12,5	18	— 6,8	6	4,96	—0,49
» **1948**	751,26	763,59	31	735,74	20	8,94	15,6	30	0,5	2	11,40	6,77
» **1949**	759,21	771,61	28	746,23	2	7,13	15,0	27	— 4,1	25	11,30	3,19
» **1950**	756,94	765,56	14	745,20	18	4,59	12,4	15	— 3,7	31	7,87	1,41
» **1951**	752,09	762,22	17	740,20	2	7,51	15,1	19	— 1,6	15	11,75	3,83
» **1952**	753,35	772,12	7	738,27	12	4,55	13,4	12	— 6,2	22	8,46	0,62
» **1953**	754,13	764,30	21	736,25	1	4,24	11,3	29	— 5,1	22	7,65	1,00
» **1954**	753,06	768,19	19	740,04	30	3,45	14,0	18	— 6,7	26	6,85	0,07
» **1955**	752,98	760,85	25	739,81	18	8,39	16,5	18-14	— 5,1	2	12,17	4,22
» **1956**	755,52	764,44	4	741,42	31	7,74	15,0	15	— 2,1	9	11,27	4,42
» **1957**	759,17	760,16	8	743,66	14	4,99	14,7	1	— 3,4	22	9,45	0,97
» **1958**	755,29	769,41	27	733,81	12	5,90	16,1	7	— 4,0	30	10,57	1,64
» **1959**	755,45	767,01	27	739,36	8	5,56	15,0	15-24	— 5,0	11	9,64	1,50
» **1960**	754,86	764,88	5	736,17	13	6,21	15,3	30	— 3,7	19	9,41	3,01
» **1961**	756,46	766,74	19	743,91	25	5,49	12,6	3	— 5,2	20	8,48	1,83
» **1962**	755,80	764,93	20	745,10	13	5,49	18,1	1	— 2,4	30	11,46	4,63
» **1963**	754,36	766,04	23	744,61	7	2,94	14,5	7	— 7,9	25	5,38	0,26
» **1964**	764,57	773,01	17	750,48	31	4,20	12,8	2	— 4,6	19	8,39	0,27
» **1965**	752,97	764,55	5	731,44	19	6,94	16,1	31	— 1,3	6	9,91	4,26
» **1966**	753,59	766,51	6	742,85	23	4,68	14,0	3	13,3	30	7,56	2,09
» **1967**	758,10	765,43	31	746,10	6	5,09	13,4	27	— 4,8	10	8,21	2,23
» **1968**	754,36	768,70	14	733,41	7	3,97	12,8	29-30	— 9,8	14	7,95	0,27
» **1969**	755,41	765,17	27	735,50	14	6,41	14,2	30	2,0	18	9,70	3,00
» **1970**	752,03	761,52	27	740,88	5	8,40	16,8	5	— 2,0	21	10,90	5,80

GENNAIO

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
3,83	65,20	18,40	89,6	44.00	8	18	5	8	3	1	25	7	7	—	—	Anno **1945**
4,41	63,26	34,70	41,2	20.10	15	7	9	5	—	—	23	7	—	—	—	» **1946**
3,79	65,90	22,65	21,0	16.45	11	12	8	5	5	—	19	4	—	—	—	» **1947**
7,03	78,91	19,10	164,5	85.25	4	5	22	22	—	—	25	—	—	—	—	» **1948**
5,03	61,59	38,40	110,9	37.35	12	10	9	8	—	—	22	7	—	—	—	» **1949**
4,89	71,01	31,00	77,5	31.05	7	14	10	7	1	—	19	2	—	—	—	» **1950**
6,02	74,09	17,10	105,9	35,45	6	14	11	15	—	—	26	6	—	—	—	» **1951**
4,61	66,74	16,60	118,8	67.40	13	10	8	16	—	1	22	8	—	1	—	» **1952**
4,26	64,09	33,90	53,6	14.10	11	10	10	6	3	—	22	7	—	—	—	» **1953**
4,30	67,72	38,50	34,9	37.20	7	16	8	4	2	—	10	6	—	—	—	» **1954**
6,05	65,62	52,10	52,3	26.40	7	15	9	10	—	—	8	3	—	—	—	» **1955**
6,08	71,81	29,50	124,2	44.20	4	12	15	15	—	—	9	—	—	—	—	» **1956**
4,46	63,19	48,50	39,1	10.50	16	6	9	6	1	—	13	3	7	—	—	» **1957**
5,13	62,47	47,80	52,1	27,20	13	12	6	8	—	2	5	7	10	—	—	» **1958**
5,30	71,24	29,10	74,6	38.35	9	11	11	16	—	1	16	7	9	1	—	» **1959**
5,72	74,00	31,70	67,4	38.55	7	9	15	12	2	—	13	—	4	—	—	» **1960**
5,01	69,01	39,00	114,6	51.00	8	9	14	17	—	—	10	3	4	—	—	» **1961**
5,53	65,90	39,30	33,9	67.00	9	17	5	7	—	—	10	2	—	—	—	» **1962**
4,67	69,30	14,50	117,2	91.50	14	3	14	13	3	1	8	—	—	1	—	» **1963**
4,00	61,10	31,70	4,6	1.50	17	7	7	3	—	—	14	—	—	—	—	» **1964**
5,29	67,45	37,30	77,6	52.00	6	9	16	13	—	—	11	—	1	—	—	» **1965**
4,63	63,19	21,70	64,2	58,00	7	10	14	10	3	—	12	—	5	—	—	» **1966**
5,02	70,38	17,65	39,0	31.50	5	9	17	7	—	—	17	—	3	—	—	» **1967**
4,29	64,30	17,95	64,8	32.05	10	10	11	6	2	—	6	—	5	1	—	» **1968**
4,94	65,80	25,60	100,4	50.30	8	12	11	10	—	—	4	—	—	—	—	» **1969**
6,89	78,00	11,10	98,2	59.20	4	5	22	14	—	—	23	—	—	—	—	» **1970**

FEBBRAIO

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno **1919**	750,50	764,07	11	739,71	18	5,59	16,2	21	— 6,7	12	9,72	1,32
» **1920**	763,87	770,29	2	754,80	11	7,92	15,4	16-19	— 2,6	10	12,32	2,97
» **1921**	758,32	769,22	27	746,64	1	6,63	15,3	19	— 1,2	28	11,47	2,28
» **1922**	754,77	764,31	28	740,63	1	7,94	17,9	25	— 3,8	8	12,80	3,18
» **1923**	751,56	760,77	1	736,02	19	7,91	13,9	28	— 1,7	8	11,22	4,12
» **1924**	750,07	761,24	17	734,10	11	5,49	13,0	5	— 2,5	2	9,28	1,56
» **1925**	755,00	766,36	5	743,71	21	7,95	16,6	15	— 0,8	4-9	11,95	3,50
» **1926**	756,50	766,36	27	744,13	3	10,00	17,5	24	1,8	6	14,46	4,97
» **1927**	757,66	768,20	14	745,63	19	7,66	16,5	28	— 2,2	20	11,85	3,74
» **1928**	759,79	770,94	26	740,85	12	7,22	16,2	15	— 2,4	24	11,96	2,62
» **1929**	753,50	764,82	22	732,68	13	2,50	12,0	25	—10,5	16	5,37	—0,85
» **1930**	752,77	765,83	14	735,80	1	6,42	12,3	13	— 0,8	25	9,63	2,65
» **1931**	751,88	762,17	9	734,57	13	6,58	13,1	27	— 2,6	7	10,12	2,81
» **1932**	757,47	767,02	1	742,76	10	3,43	12,4	1	— 5,5	22	7,52	—1,00
» **1933**	753,35	763,71	13	738,06	20	6,45	14,8	9	— 2,5	18	10,14	2,09
» **1934**	754,70	772,95	14	748,11	1	6,66	15,7	7	— 3,6	15	10,00	2,88
» **1935**	749,81	763,33	19	736,80	23	7,27	16,3	18	— 3,0	13	11,55	2,96
» **1936**	744,72	759,07	13	730,75	28	8,85	16,2	23	— 2,3	13	11,75	5,72
» **1937**	750,31	763,24	15	737,09	23	10,80	18,0	27	— 1,7	13	14,94	6,42
» **1938**	761,09	770,76	25	739,43	13	6,23	15,2	8	— 2,4	26	11,38	1,03
» **1939**	758,04	767,63	9	750,48	13	7,42	14,9	25	— 3,4	5	11,86	2,59
» **1940**	753,25	765,96	21	740,61	13	8,09	17,4	29	— 7,4	15-16	12,54	2,83
» **1941**	748,69	764,56	28	737,04	20	7,81	18,5	20	— 0,2	8	11,73	4,42
» **1942**	749,15	757,30	19	738,37	24	4,70	15,4	23	— 4,5	4	7,83	1,60
» **1943**	756,52	769,90	28	746,27	16	9,44	19,2	22	2,4	13	12,52	4,87
» **1944**	750,25	765,74	1	733,66	11	5,26	12,8	27	— 2,2	22	8,06	2,87

FEBBRAIO

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
5,07	65,01	25,15	64,05	86.45	6	12	10	14	2	1	1	—	16	—	4	Anno **1919**
4,62	52,64	50,93	8,85	13.45	11	11	7	5	—	—	—	—	2	—	10	» **1920**
5,34	68,31	45,25	28,85	16.25	12	9	7	7	—	—	19	2	6	—	6	» **1921**
5,73	63,55	31,77	55,15	40.10	11	7	10	12	2	—	14	—	9	—	4	» **1922**
6,41	73,62	27,79	120,60	75.45	3	11	14	15	0	0	15	—	1	—	4	» **1923**
4,71	63,43	48,87	96,05	45.30	5	14	10	3	3	—	1	—	—	—	5	» **1924**
5,60	63,03	37,04	139,45	89.00	7	6	15	15	—	2	19	1	1	—	2	» **1925**
7,00	69,58	28,70	71,45	63.05	8	6	14	11	—	—	25	—	—	1	2	» **1926**
5,90	67,49	36,66	34,45	27.10	12	7	9	8	—	—	16	4	7	—	7	» **1927**
4,21	51,09	46,26	7.95	14.10	13	7	9	6	—	—	20	—	—	—	1	» **1928**
3,17	53,35	10,00	26,90	30.30	10	9	9	4	4	—	8	—	21	—	11	» **1929**
5,41	68,28	33,25	81,90	90.30	3	16	9	15	—	—	9	—	1	—	8	» **1930**
4,61	58,54	38,43	112,20	38.50	6	12	10	11	—	—	12	2	5	—	3	» **1931**
3,17	48,90	49,18	28,00	19.40	14	7	8	4	4	—	—	3	13	—	13	» **1932**
5,56	68,99	27,04	73,95	41.40	3	14	11	14	—	—	3	—	5	—	8	» **1933**
5,09	62,48	48,85	77,55	50.00	10	7	11	8	3	—	6	—	1	1	7	» **1934**
5,84	69,53	29,85	61,60	20.50	7	9	12	9	1	—	11	2	7	1	9	» **1935**
6,10	66,74	35,42	83,20	81.00	3	10	16	16	—	2	11	1	4	1	8	» **1936**
6,70	63,42	43,25	46,70	49.30	3	13	12	12	—	1	6	1	3	1	7	» **1937**
3,78	49,18	61,85	16,50	21.30	15	7	6	3	—	1	5	1	3	—	12	» **1938**
4,82	55,25	42,71	9,20	4.35	9	10	9	3	—	—	7	—	—	—	8	» **1939**
6,42	71,14	29,50	81,30	65.25	4	7	18	11	1	2	7	1	5	—	3	» **1940**
5,62	66,84	25,49	150,80	84.20	5	11	12	19	—	—	23	—	—	—	1	» **1941**
4,32	67,84	30,73	91,05	67.05	6	7	15	11	—	—	4	—	—	—	—	» **1942**
4,71	52,00	45,00	40,40	25.00	13	9	6	7	—	—	6	1	—	1	—	» **1943**
3,95	54,99	44,10	88.10	43.35	9	9	11	9	1	—	10	7	1	—	—	» **1944**

FEBBRAIO

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno **1945**	761,86	770,64	20	753,06	12	8,17	17,8	28	0,8	23	11,86	5,04
» **1946**	751,96	763,42	15	739,32	9	8,59	18,2	28	— 0,2	14	12,42	5,18
» **1947**	746,57	754,50	27	736,84	25	7,14	14,9	25	— 1,6	1	9,94	4.74
» **1948**	757,47	767,61	2	746,99	16	6,39	17,2	10	— 1,2	20-25	10,10	3,14
» **1949**	762,51	769,49	15	750,84	28	6,80	19,4	24	— 5,6	5	12,48	1,39
» **1950**	755,34	768,39	17	737,82	26	8,66	18,2	16	— 0,8	1	12,93	4,53
» **1951**	751,50	758,06	11	740,95	5	8.74	18,9	12	1,3	23	12,74	5,16
» **1952**	753,35	772,12	7	738,27	12	4.55	13,4	12	— 3,6	10	11,08	1,26
» **1953**	753,66	767,31	26	735,39	11	5,25	18,1	25	— 6,0	9	10,08	0,72
» **1954**	751,23	761,71	22	739,68	2	5,04	16,9	28	— 3,6	23	8,65	1,66
» **1955**	747,68	757,07	7	733,66	18	7,83	15,4	1	— 5,5	15	11,78	3,62
» **1956**	750,96	765,68	5	737,40	13	0,59	14,6	29	—10,6	16	4,47	—3,44
» **1957**	755,67	767,50	2	740,65	15	9,07	15,9	18	0,3	3	12,58	5,54
» **1958**	755,52	768,33	15	740,57	18	9,19	18,5	12	— 3,2	2	13,30	4,98
» **1959**	765,00	773,57	15	752,17	1	8,09	19,5	27	— 1,6	16	14,50	2,34
» **1960**	754,06	765,57	3	739,24	17	7,94	16,7	18	— 1,6	8	11,19	4,65
» **1961**	761,44	770,60	27	739,98	2	7,85	17,9	18	— 4,0	13	13,75	1,48
» **1962**	755,52	763,11	19	738,60	14	6,65	16,2	12	— 3,8	25	10,90	2,40
» **1963**	749,31	765,12	28	736,84	3	4,17	12,7	20	— 6,0	2	7,40	0,88
» **1964**	755,98	769,53	8	743,41	19	7,07	15,2	20-28	— 3,5	8	10,87	3,39
» **1965**	755,05	767,11	3	744,83	8	4,99	14,1	1	— 5,1	17	8,94	1,32
» **1966**	752,68	763,18	5	735,93	11	11,34	18,6	27	3,5	16	14,38	8,43
» **1967**	758,84	768,09	3	743,00	17	8,23	19,0	24	— 2,4	10	11,67	5,29
» **1968**	753,54	758,50	28	744,47	16	8,89	16,0	23	— 2,5	19	11,60	6,29
» **1969**	749,07	759,54	9	737,74	15	6,05	14,6	21	— 3,5	11	8,90	3,40
» **1970**	751,49	761,27	20	738,53	14	7,3	15,0	5-6	3,2	17	10,50	3,90

FEBBRAIO

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
5,66	66,01	25,60	37,2	31.20	10	12	6	6	—	—	26	—	—	—	—	Anno **1945**
5,34	59,93	30,20	4,5	2.10	7	15	6	3	—	—	28	1	—	—	—	» **1946**
6,12	74,85	21,80	196,3	148.55	3	7	18	19	1	—	24	—	—	—	—	» **1947**
4,86	60,61	40,75	74,2	57.35	14	10	5	6	2	—	16	2	—	—	—	» **1948**
4,18	49,68	50,40	0,1	—	17	7	4	3	—	—	18	6	—	—	—	» **1949**
6,21	70,73	26,90	57,6	36.20	7	13	8	17	—	—	15	—	—	—	—	» **1950**
6,41	72,75	21,30	203,3	62.51	2	13	13	14	—	1	13	4	1	2	—	» **1951**
4,57	59,99	46,60	204,4	42.00	14	11	4	9	—	—	19	7	—	4	—	» 1952
4,36	62,37	39,90	60,2	25.10	11	11	6	7	2	—	19	5	9	1	—	» 1953
4,74	67,66	39,70	49,2	34.55	6	18	4	11	2	—	8	2	—	—	—	» **1954**
6,16	71,05	24,10	190,5	70.15	1	14	13	21	—	—	8	3	—	2	—	» **1955**
2,85	54,45	18,90	7,8	00.40	8	16	5	1	3	—	6	1	—	—	—	» **1956**
6,68	74,11	35,10	97,6	51.55	11	11	16	18	—	—	14	—	—	1	—	» **1957**
6,61	68,97	31,30	22,7	10.55	3	12	13	7	—	—	12	1	3	—	—	» 1958
5,01	57,36	42,40	20,2	9.50	18	5	5	3	—	—	12	4	1	—	—	» **1959**
6,48	74,24	35,30	132,5	46.40	2	13	14	13	1	1	16	—	2	1	—	» **1960**
5,40	62,04	40,00	27,6	9.00	15	10	3	4	—	—	17	3	1	—	—	» **1961**
4,66	58,10	48,50	66,1	38.55	5	15	8	7	—	—	9	—	—	—	—	» 1962
4,28	63,60	33,40	66,4	48.45	9	9	10	12	2	—	2	—	—	—	—	» 1963
5,33	64,10	28,40	74,8	53.05	9	9	11	13	—	—	13	—	—	—	—	» **1964**
3,43	48,00	57,70	0,6	2.15	6	18	4	1	—	—	1	—	1	—	—	» 1965
7,36	70,37	20,25	62,0	31.15	—	8	20	11	—	—	4	—	—	—	—	» **1966**
5,62	62,60	29,10	20,2	11.45	7	6	15	5	—	—	15	—	—	—	—	» **1967**
6,71	75,40	20,25	189.8	90.35	3	9	17	16	—	—	4	—	—	—	—	» 1968
5,26	70,00	12,30	153,8	92.00	3	9	16	16	2	—	3	—	—	—	—	» **1969**
5,24	63,00	25,30	82,0	59.40	5	11	12	14	1	—	4	—	—	1	—	» **1970**

MARZO

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno 1919	752,35	763,68	4	739,59	21	9,86	20,0	31	— 2,4	20	14,45	4,70
» 1920	756,04	766,07	3	738,29	16	11,44	21,0	2	— 0,5	12	17,12	5,57
» 1921	759,24	767,16	16	748,56	21	9,91	21,2	24	— 0,3	1	15,23	4,69
» 1922	754,08	764,30	4	734,01	22	10,88	23,4	12	— 0,3	30	15,69	5,95
» 1923	753,67	762,92	24	736,62	4	10,00	20,8	30	— 0,4	11	15,19	4,64
» 1924	752,74	762,66	13	739,68	27	8,44	18,8	28	— 3,1	1	12,65	3,90
» 1925	752,58	763,27	14	741,99	26	8,05	17,0	31	— 3,5	14	12,39	3,48
» 1926	755,13	764,49	11	738,21	5	9,65	19,8	31	— 1,0	7	14,23	4,48
» 1927	753,43	767,18	20	740,89	9	11,18	18,0	27	2,4	23	15,35	7,17
» 1928	753,41	764,96	18	737,01	25	9,71	18,9	31	1,3	19	13,26	6,23
» 1929	759,16	768,03	2	749,39	5	8,15	22,2	31	— 1,7	7	13,21	2,99
» 1930	754,09	766,64	3	739,07	12	11,05	19,8	28	— 0,8	13	15,66	6,28
» 1931	749,91	761,59	19	736,15	1	9,60	18,7	24	— 1,6	3	13,37	5,48
» 1932	753,07	758,75	16	744,07	18	7,40	18,8	31	— 2,5	25	11,09	3,39
» 1933	757,10	762,79	9	743,86	18	9,88	19,0	30	— 1,2	24	14,06	4,95
» 1934	747,82	759,84	3	736,90	1	10,98	20,0	26	0,9	7	14,82	6,73
» 1935	754,15	764,48	10	734,15	1	9,12	19,5	20	— 1,0	10	13,75	4,54
» 1936	750,91	760,83	21	742,57	12	11,32	20,5	31	3,3	20	15,42	7,22
» 1937	748,22	762,87	16	739,21	9	10,17	18,0	28	0,7	3	14,16	5,94
» 1938	761,35	767,30	15	750,88	27	10,62	21,3	29	— 1,7	15	16,43	4,32
» 1939	751,59	764,66	6	736,21	23	7,53	16,4	31	— 3,4	17	12,29	2,32
» 1940	754,48	763,84	10	741,17	28	10,05	19,7	21	— 4,6	9	14,98	4,50
» 1941	753,46	763,29	16	740,16	5	10,44	19,4	30	1,2	1	15,17	6,27
» 1942	753,20	758,07	22	743,64	7	11,21	20,6	28	2,3	26	16,13	6,89
» 1943	756,41	769,23	1	748,37	29	12,64	21,2	26	4	23	15,15	7,61
» 1944	751,89	761,86	19	740,56	1	8,28	16,4	27	0,4	24	12,07	4,77

MARZO

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE	
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte		
6,17	62,19	61,20	103,75	66.30	7	9	15	11	—	—	—	—	1	—	10	Anno	**1919**
5,74	51,66	62,58	60,50	46.50	9	11	11	10	—	—	—	—	—	—	5	»	**1920**
6,29	63,96	62,46	42,30	32.30	9	10	12	12	—	—	24	—	1	—	3	»	**1921**
6,65	63,98	58,05	119,05	45.25	4	10	17	17	—	3	10	—	—	2	7	»	**1922**
5,72	56,82	55,85	31,00	14.55	12	11	8	8	—	—	4	—	—	—	2	»	**1923**
6,24	66,42	45,89	115,15	134.55	6	9	16	16	—	—	5	—	1	—	1	»	**1924**
5,06	55,92	56,36	31,30	37.00	6	12	13	14	—	—	23	—	6	—	8	»	**1925**
5,77	57,50	55,30	41,75	33.15	9	8	14	10	1	1	17	—	—	—	8	»	**1926**
6,95	66,03	43,40	132,15	73.40	9	11	11	14	—	1	14	—	—	—	5	»	**1927**
6,14	63,63	52,66	104.30	97.20	2	10	19	19	1	—	14	—	—	—	1	»	**1928**
4,23	48,08	68,15	10,50	10.40	18	10	3	3	1	—	12	—	—	—	6	»	**1929**
6,89	65,03	46,72	70,05	60.45	6	14	11	16	—	—	15	—	2	—	4	»	**1930**
5,61	57,89	52,72	94,10	74.35	4	8	19	17	—	—	18	—	—	—	6	»	**1931**
4,69	55,64	57,30	89,05	87.05	6	10	15	15	1	—	11	—	—	—	13	»	**1932**
5,41	53,73	65,35	54,15	21.30	14	4	13	9	—	1	—	—	—	1	10	»	**1933**
6,82	66,10	61,20	173,80	81.30	1	7	23	21	—	1	3	1	—	2	6	»	**1934**
4,65	50,03	80,90	29,70	14.45	14	13	4	4	—	—	4	1	1	—	9	»	**1935**
6,65	62,69	54,20	44,50	43.25	5	12	14	12	—	—	—	—	—	—	9	»	**1936**
6,55	66,06	46,10	185,85	115.50	0	12	19	21	—	4	7	—	—	3	11	»	**1937**
5,89	55,00	76,20	2,85	5.00	9	17	5	4	—	—	8	—	1	1	4	»	**1938**
4,21	50,37	63,00	51,20	36.00	8	13	10	7	3	1	—	—	—	1	11	»	**1939**
5,74	54,54	54,00	14,75	21.45	5	12	14	4	—	—	2	1	—	—	4	»	**1940**
6,13	60,06	51,10	45,25	30.15	6	17	8	12	—	1	15	—	—	—	—	»	**1941**
6,91	63,44	51,69	50,30	19.00	4	11	16	11	—	—	—	—	—	—	—	»	**1942**
5,30	49,19	83,24	41,90	24.10	13	9	8	7	—	—	2	—	—	1	—	»	**1943**
4.22	42,52	61,76	30,00	18.55	9	15	7	5	—	—	3	—	—	—	—	»	**1944**

MARZO

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno 1945	761,16	767,32	20	753,59	7	11,11	20,6	23	0,2	4	15,49	7,10
» **1946**	753,46	766,77	21	736,05	3	10,77	20,0	31	2,7	21	14,32	7,60
» **1947**	751,67	762,06	17	743,11	6	11,92	20,1	29	3,5	2	15,17	9,08
» **1948**	762,48	769,48	15	754,61	18	11,87	22,8	10	0,5	1	17,39	6,47
» **1949**	754,90	761,84	25	745,88	18	8,11	20,1	27	— 8,6	5	12,62	3,51
» **1950**	755,85	765,04	6	743,56	30	11,12	20,9	7	1,2	1	16,28	6,20
» **1951**	750,74	762,53	22	738,38	7	8,97	20,0	13	— 1,2	5	13,64	4,89
» **1952**	752,75	762,41	9	737,65	29	10,31	26,1	29	— 4,9	16	16,25	5,18
» 1953	762,68	769,35	25	754,54	8	8,80	22,1	25	— 2,3	3	15,52	2,23
» **1954**	752,34	759,72	25	739,30	4	11,25	22,4	31	0,1	8	17,14	6,26
» **1955**	752,96	764,13	4	742,01	8	8,23	20,1	27	— 2,5	5-19	12,69	3,83
» **1956**	755,75	762,75	6	748,28	25	8,47	21,0	28	— 5,3	10	13,09	4,29
» **1957**	757,48	764,43	2	749,65	7	10,93	21,6	22	— 2,0	3	16,23	5,89
» **1958**	750,12	750,52	5	741,57	10	7,17	18,2	28	— 3,1	22-23	11,25	3,09
» **1959**	755,94	765,94	22	745,88	7	11,85	22,3	21	2,4	2	16,32	7,67
» **1960**	752,61	761,08	22	743,05	28	10,48	17,8	23	1,6	8	14,09	7,07
» **1961**	760,81	770,28	5	745,02	21	11,42	23,0	16	— 0,9	23	17,05	4,65
» **1962**	749,55	757,29	8	732,13	5	6,87	17,3	4	— 3,7	16	10,60	2,60
» **1963**	755,84	769,08	6	741,71	31	8,74	17,5	4	— 4,4	4	12,20	4,34
» **1964**	751,38	757,92	2	741,26	28	9,99	20,4	30	1,2	7	13,67	6,55
» **1965**	755,91	766,93	11	736,10	2	10,26	21,6	30	— 0,4	11	14,59	6,02
» **1966**	755,76	765,12	21	744,26	12	9,89	18,0	10	— 0,4	15	14,31	5,47
» **1967**	757,26	764,60	15	747,87	28	11,60	19,8	22	1,0	20	15,93	7,44
» **1968**	756,21	768,71	27	740,35	11	10,46	25,2	28	— 2,7	13	15,36	5,78
» **1969**	751,69	759,68	9	740,12	14	9,96	18,2	18	0,4	7	13,20	6,21
» **1970**	751,58	760,66	21	735,66	5	8,30	18,4	24-25	— 3,5	1	12,30	4,20

MARZO

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
6,17	59,88	37,70	27,2	12.55	12	14	5	4	—	—	29	2	—	—	—	Anno **1945**
6,04	63,21	50,10	126,6	68.15	8	9	14	9	—	—	23	—	—	—	—	» **1946**
7,58	71,33	35,80	133,5	92.15	2	16	13	15	—	—	18	—	—	—	—	» **1947**
4,81	42,08	72,00	—	—	26	2	3	—	—	—	15	—	—	—	—	» **1948**
4,60	47,85	76,30	31,9	28.45	10	15	6	4	—	5	12	—	5	—	—	» **1949**
5,87	55,76	69,30	10,40	11.45	12	17	2	6	1	—	11	—	—	—	—	» **1950**
5,78	62,02	45,90	97,6	37.01	6	16	9	16	—	1	11	6	—	—	6	» **1951**
5,78	55,22	70,50	9,1	4,20	10	21	—	4	—	—	26	4	—	—	—	» **1952**
3,99	43,85	79,90	6,8	2.10	19	12	—	2	—	—	17	—	—	—	—	» **1953**
6,12	59,48	55,90	60,6	27.20	11	15	5	11	—	1	5	3	—	1	—	» **1954**
5,64	62,76	50,10	29,2	17,50	7	13	11	11	2	—	6	—	—	—	—	» **1955**
5,62	60,11	42,60	52,0	34.40	6	13	12	10	—	—	12	—	—	—	—	» **1956**
6,43	69,36	71,90	31,8	9,25	14	9	8	5	—	—	12	—	—	—	—	» **1957**
5,23	63,94	38,20	131,4	58.15	6	15	10	18	1	1	6	1	4	1	—	» **1958**
7,13	63,30	48,00	76,4	46.00	5	11	15	12	—	—	10	—	—	—	—	» **1959**
6,61	65,80	53,70	123,6	56.30	7	12	12	17	—	—	9	—	—	—	—	» **1960**
5,51	50,23	88,80	—	—	15	13	3	—	—	1	9	—	—	—	—	» **1961**
5,56	66,10	55,90	112,8	69.00	8	8	15	13	1	—	11	—	—	—	—	» **1962**
5,52	59,80	65,20	71,2	52.15	9	12	10	12	—	—	2	—	—	—	—	» **1963**
6,33	66,54	37,40	155,4	71.05	2	13	16	17	—	—	9	—	—	—	—	» **1964**
5,82	58,83	58,00	62,4	35.10	8	12	11	12	1	—	2	—	—	—	—	» **1965**
4,54	46,88	49,15	19,2	16.00	9	12	10	6	—	1	5	—	—	2	—	» **1966**
6,14	55,88	40,45	52,4	26.05	8	9	14	9	—	—	13	—	—	—	—	» **1967**
6,30	60,10	43,60	20,8	7.45	9	13	9	4	—	—	—	—	1	—	—	» **1968**
5,59	58,00	34,75	39,4	32.10	2	15	14	11	—	—	8	—	—	—	—	» **1969**
5,61	62,00	24,80	153,8	99.36	8	4	19	15	—	—	4	—	—	1	—	» **1970**

APRILE

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno **1919**	751,18	759,86	12	737,37	8	12,86	24,4	5	1,9	25	17,22	7,87
» **1920**	752,77	759,06	8	741,11	13	14,03	24,0	17	5,4	7	18,99	8,52
» **1921**	752,21	759,88	1	741,79	17	12,42	22,1	11	2,4	23	17,11	7,48
» **1922**	750,81	761,50	14	742,18	4	12,41	22,6	15	1,3	7	16,62	7,80
» **1923**	750,15	760,55	30	737,73	22	12,96	22,6	21	0,7	3	18,52	7,41
» **1924**	751,99	763,75	19	741,64	9	13,79	24,6	25	4,0	12	18,07	9,31
» **1925**	752,02	759,45	2	740,42	25	13,28	22,2	15	3,6	1	18,08	8,01
» **1926**	753,52	763,26	5	740,64	24	14,93	24,6	30	3,6	11	18,96	8,02
» **1927**	753,46	762,30	22	744,77	16	13,78	25,0	30	2,8	18	18,87	7,75
» **1928**	750,44	757,91	24	737,83	2	14,64	27,2	28	7,3	18	19,21	9,90
» **1929**	751,60	764,61	18	739,93	2	11,85	22,9	28	— 0,4	1-10	18,61	8,08
» **1930**	748,41	757,31	1	732,80	14	13,63	27,6	28	5,0	8	16,46	6,76
» **1931**	752,14	758,14	23	742,11	18	12,30	21,7	13	0,0	2	17,21	6,78
» **1932**	752,08	762,28	10	741,14	24	12,13	20,0	29	1,1	15	16,70	6,90
» **1933**	754,72	761,43	15	741,87	19	13,86	23,0	17	2,6	24	19,18	7,95
» **1934**	752,37	762,00	16	745,04	9	14,53	26,1	30	3,4	5	19,10	9,40
» **1935**	752,47	759,48	10	741,33	17	12,87	23,7	12	1,3	1	17,95	7,59
» **1936**	750,43	759,66	2	739,47	22	13,99	22,6	26	5,1	19	18,40	9,66
» **1937**	750,92	757,59	9	740,32	14	13,20	20,2	9	3,9	23	18,15	7,93
» **1938**	754,46	763,03	1	746,98	30	10,99	20,6	17	— 0,1	22	15,61	5,55
» **1939**	753,36	767,06	12	745,11	24	15,08	25,4	7	4,6	21	20,86	8,65
» **1940**	752,58	763,04	1	742,03	5	13,74	25,0	18	1,5	2	18,91	7,63
» **1941**	750,97	762,62	14	737,48	7	13,15	22,0	5	0,4	12	17,51	8,56
» **1942**	752,86	759,73	10	743,60	29	13,23	24,3	11	3,9	1	18,60	8,05
» **1943**	757,98	764,86	16	742,10	8	16,41	25,0	23	3,4	10	20,17	10,05
» **1944**	754,92	762,57	23	745,79	25	15,63	25,9	25	8,8	29	19,98	11,29

APRILE

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
6,57	54,18	76,60	92,55	57.30	2	16	12	13	—	2	—	—	—	—	11	Anno **1919**
8,05	62,28	65,75	96,15	40.00	1	15	14	15	—	—	—	—	—	—	2	» **1920**
7,35	64,84	75,06	132,30	59.10	7	10	13	15	—	—	19	—	—	1	6	» **1921**
7,21	63,09	49,89	142,50	59.20	2	8	20	24	—	1	6	—	—	2	10	» **1922**
7,97	66,13	65,69	89,85	39.00	5	10	15	17	—	1	7	—	—	1	5	» **1923**
7,49	59,74	66,49	39,70	52.55	4	15	11	5	—	—	—	—	—	—	4	» **1924**
7,12	58,49	65,82	74,85	56.30	4	14	12	18	—	1	15	—	—	2	3	» **1925**
6,95	54,24	85,20	67,45	68.00	11	8	11	14	—	1	14	—	—	1	6	» **1926**
7,41	56,53	74,50	39,00	18.30	12	14	4	5	—	—	6	—	—	—	6	» **1927**
8,07	60,84	66,09	60,75	49.50	2	16	12	14	—	—	13	—	—	—	3	» **1928**
6,25	54,89	60,90	50,90	44.05	7	13	10	11	1	—	10	—	—	—	5	» **1929**
7,80	61,86	47,97	73,56	42.45	3	15	12	14	—	1	3	—	—	1	6	» **1930**
6,41	54,44	66,70	61,38	19.00	7	15	8	11	—	1	7	—	—	1	5	» **1931**
6,63	57,57	54,14	57,30	44.25	1	17	12	15	—	—	—	—	—	—	10	» **1932**
7,25	55,49	63,18	61,25	16.35	4	14	12	13	—	2	—	—	—	5	3	» **1933**
8,49	63,18	60,40	116,90	53.50	1	11	18	14	—	—	5	—	—	2	4	» **1934**
7,16	59,87	66,60	66,85	33.10	4	17	9	15	—	1	2	—	—	2	10	» **1935**
7,91	62,95	58,40	71,40	76.40	2	14	14	15	—	1	2	—	—	2	5	» **1936**
7,03	58,66	62,85	48,55	27.40	5	15	10	12	—	1	4	—	—	—	4	» **1937**
4,73	43,41	90,35	61.95	53.30	8	14	8	7	—	—	2	—	—	—	13	» **1938**
8,46	51,06	93,00	34,35	22.55	8	6	16	6	—	—	—	—	—	—	9	» **1939**
6,97	52,08	79,85	17,00	7.05	4	11	15	6	—	—	—	—	—	—	5	» **1940**
7,23	58,86	71,44	125,50	57.10	6	12	12	10	—	—	1	—	—	—	2	» **1941**
7,68	62,34	59,64	108,90	53.60	3	14	13	12	—	—	—	—	—	—	—	» **1942**
6,75	47,24	74,57	25,00	14.10	15	8	7	3	—	—	3	—	—	—	—	» **1943**
6,27	45,73	100,81	5,90	7.10	12	12	6	6	—	—	7	—	—	—	—	» **1944**

APRILE

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno **1945**	755,53	763,44	17	744,67	22	15,61	24,9	15	7,4	12	20,16	10,69
» **1946**	755,36	764,26	4	742,11	26	15,92	25,0	19	6,3	12	20,85	11,17
» **1947**	759,18	767,37	6	747,51	1	14,47	25,1	26	4,6	14	19,16	9,49
» **1948**	753,00	765,23	27	742,27	6	15,05	24,9	22	5,0	11	19,57	10,39
» **1949**	757,06	765,91	4	746,14	7	15,62	29,6	23	0,3	10	21,64	8,97
» **1950**	750,20	760,53	30	736,18	3	12,97	22,8	30	3,9	7	18,02	7,84
» **1951**	755,25	763,77	16	747,95	21	13,10	24,2	21-19	3,2	2	19,02	7,61
» **1952**	755,36	766,43	8	741,10	1	15,35	26,8	18	4,9	6	21,29	9,78
» **1953**	753,55	759,66	2	740,83	27	14,70	26,0	22	6,1	6-17	21,00	8,83
» **1954**	754,25	760,62	13	747,15	30	12,79	23,2	7	1,9	21	18,41	7,92
» **1955**	756,29	761,75	13	751,27	15	13,44	29,6	30	0,7	17	20,17	6,31
» **1956**	752,04	764,68	9	741,25	29	12,09	20,2	14-21	— 1,5	8	16,33	7,92
» **1957**	754,36	761,19	17	737,08	10	13,28	24,9	24-28	3,4	18	18,24	7,99
» **1958**	752,91	764,32	20-21	742,77	16	11,54	23,2	25-26	— 0,3	10	17,22	6,13
» **1959**	753,15	761,15	4	739,68	9	13,37	23,8	14	4,8	5	18,35	8,41
» **1960**	753,49	763,03	8	746,22	17	13,39	23,2	14	4,1	26	18,36	7,74
» **1961**	752,33	758,51	7	758,94	24	15,92	27,8	8	6,1	1	21,21	9,86
» **1962**	752,89	760,31	8	735,89	5	13,68	27,0	25	1,5	16	18,45	8,32
» **1963**	753,10	758,35	14	741,41	11	14,10	26,0	30	4,4	7	18,86	8,84
» **1964**	755,09	763,14	28	734,11	4	14,34	24,2	19	3,8	9	19,30	9,15
» **1965**	750,83	765,05	2	737,77	20	12,40	22,2	7	4,6	21	16,79	7,71
» **1966**	752,31	759,31	30	741,26	16	14,99	24,0	28-29	4,3	2	19,52	10,48
» **1967**	752,21	759,17	3	740,77	22	13,57	23,5	17	2,6	3	18,23	7,82
» **1968**	755,49	763,22	10	748,51	29	14,88	29,0	22	0,5	11	20,41	9,55
» **1969**	754,36	763,62	11	745,95	29	13,16	26,0	27	1,4	18	18,11	8,09
» **1970**	753,97	766,01	16	743,17	8	12,4	25,2	23	— 0,5	4	17,10	7,50

APRILE

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
6,90	49,97	66,70	32,7	17.50	13	14	3	6	—	—	25	—	—	1	—	Anno **1945**
6,46	46,89	78,50	47,9	21.10	14	8	8	9	—	—	20	—	1	—	—	» **1946**
6,83	53,30	66,20	43,0	21.35	13	11	6	7	—	—	23	—	—	1	—	» **1947**
7,02	51,41	72,60	78,40	26.35	11	14	5	13	—	2	9	—	—	—	—	» **1948**
6,99	48,18	91,30	25,20	12.45	17	7	6	5	—	—	13	—	—	—	—	» **1949**
6,96	59,43	62,10	115,80	69.10	6	17	7	18	—	—	11	—	—	—	—	» **1950**
6,63	55,34	78,60	45,4	12.55	7	20	3	7	—	—	6	6	—	—	—	» **1951**
7,48	54,00	90,60	60,70	24.45	8	16	6	8	—	2	20	—	—	4	—	» **1952**
2,06	55,12	61,7	79,4	27.05	7	21	2	10	—	—	11	—	—	3	—	» **1953**
6,42	55,80	72,8	59,7	27.25	6	15	9	13	—	—	4	—	—	2	—	» **1954**
5,40	42,42	86,1	2,6	0.50	20	9	1	3	—	—	1	—	—	2	—	» **1955**
6,97	61,63	44,4	82,3	53.30	2	15	13	24	—	—	8	—	—	—	—	» **1956**
7,32	59,90	70,2	91,0	31.20	8	10	12	12	—	—	4	—	—	1	—	» **1957**
6,57	61,10	48,9	92,8	34.45	7	13	10	16	—	1	4	—	—	—	—	» **1958**
7,40	60,85	81,0	110,1	38.10	9	9	12	11	—	2	3	—	—	5	—	» **1959**
6,92	55,48	71,1	38,9	24.45	9	14	7	8	—	—	5	—	—	1	—	» **1960**
8,58	60,46	75,4	105,7	45.20	5	13	12	15	—	—	1	—	—	1	—	» **1961**
6,89	55,50	49,2	66,2	17.40	9	14	7	9	—	1	3	—	—	1	—	» **1962**
7,45	58,27	69,0	84,2	50.35	3	19	8	9	—	—	—	—	—	—	—	» **1963**
7,24	56,60	55,9	45,2	32.45	9	12	9	11	—	—	—	—	—	—	—	» **1964**
6,08	54,44	59,6	73,8	47.35	5	13	12	11	—	1	—	—	—	1	—	» **1965**
7,88	58,49	43,15	55,6	26.05	1	19	10	10	—	1	6	—	—	1	—	» **1966**
6,05	48,68	56,70	14,0	6.15	5	15	10	5	—	—	17	—	—	—	—	» **1967**
7,91	58,40	40,30	60,4	24.25	9	12	9	7	—	—	—	—	—	1	—	» **1968**
6,22	49,80	48,75	21,6	16.10	7	13	10	6	—	—	4	—	—	—	—	» **1969**
6,20	54,00	39,10	43,8	26.30	10	15	5	9	—	—	7	—	—	—	—	» **1970**

MAGGIO

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno **1919**	755,41	761,10	23	747,06	1	16,21	25,1	31	4,3	1	21,74	9,19
» **1920**	755,37	760,14	6	752,60	27	22,12	33,0	21-22	6,6	6	28,30	14,76
» **1921**	753,20	758,50	10	745,34	5	18,71	30,0	22	4,4	6-7	24,59	12,27
» **1922**	757,29	765,12	7	750,19	1	20,16	32,3	23	6,2	4	26,16	13,08
» **1923**	755,08	763,91	1	747,24	10	18,53	28,2	7	7,2	12	24,88	12,02
» **1924**	755,02	760,27	13	747,42	1	19,26	30,8	25	8,2	10	23,70	12,60
» **1925**	753,20	760,88	31	746,65	11	18,13	29,2	31	4,0	3	23,30	12,35
» **1926**	751,56	756,44	13	741,50	16	16,45	26,8	30	5,2	10-11	21,58	10,29
» **1927**	753,90	761,88	17	748,39	28	19,33	31,2	31	8,8	23	24,80	13,21
» **1928**	750,75	758,27	24	739,10	8	16,50	27,2	31	5,8	12	21,68	10,68
» **1929**	752,92	761,65	5	748,37	16	19,38	29,4	28	7,3	3-4	25,05	13,03
» **1930**	754,25	760,69	17	744,59	8	17,25	29,6	30	7,4	21	22,36	11,26
» **1931**	753,91	760,75	23	745,10	3	18,29	31,3	25,26	8,1	1	23,33	12,40
» **1932**	753,44	761,50	19	745,69	6	16,96	29,8	20	7,0	12	22,47	10,83
» **1933**	752,30	757,95	5	742,10	26	16,73	26,7	2	6,3	16	21,94	10,23
» **1934**	754,48	760,83	22	742,39	17	20,09	30,2	23	9,3	20	25,57	13,52
» **1935**	753,15	763,29	6	739,27	22	16,92	26,0	11	4,7	3	21,93	11,69
» **1936**	750,49	755,13	3	740,64	22	18,13	27,4	20	7,2	3	23,38	12,55
» **1937**	755,86	759,15	30	749,37	20	19,58	31,0	29	7,6	8	25,46	12,68
» **1938**	753,88	760,54	16	742,51	21	16,35	26,3	16	4,4	3	21,32	10,19
» **1939**	750,64	755,62	27	742,81	5	15,20	24,9	28	6,2	10	19,73	10,03
» **1940**	751,16	758,44	26	738,65	17	18,31	27,7	26	7,4	4	23,38	12,07
» **1941**	752,29	758,15	14	745,96	19	15,70	24,8	17	6,1	6	20,47	10,50
» **1942**	754,47	762,21	6	745,86	13	17,56	29,0	27	3,4	3	23,30	11,40
» **1943**	755,59	766,01	13	744,53	8	20,50	28,8	16	9,9	11	22,70	14,40
» **1944**	755,15	764,45	26	747,31	21	18,70	27,4	30	8,2	1	23,18	13,50

MAGGIO

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE	
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte		
7,74	52,33	93,25	17,35	5.50	7	18	6	5	—	—	—	—	—	—	5	Anno	1919
12,25	53,00	141,55	16,50	6.20	14	14	3	3	—	—	—	—	—	1	2	»	1920
10,98	62,77	79,69	81,45	28.50	5	12	14	10	—	—	18	—	—	7	—	»	1921
8,08	41,74	130,56	16,00	1.50	20	8	3	4	—	2	2	—	—	2	—	»	1922
9,16	52,31	107,68	9,50	2.30	15	11	5	9	—	—	1	—	—	1	2	»	1923
9,44	49,97	126,38	60,35	24.45	14	10	7	8	—	—	—	—	—	—	—	»	1924
9,66	57,43	102,56	90,30	46.45	7	11	13	16	—	—	16	—	—	2	3	»	1925
8,86	57,61	84,20	82,20	61.45	7	13	11	16	—	—	12	—	—	1	2	»	1926
10,39	57,28	82,54	88,00	18.00	8	16	7	12	—	—	5	—	—	—	5	»	1927
8,32	55,27	80,58	68,95	70.45	8	11	12	12	—	—	2	—	—	2	2	»	1928
9,68	53,26	98,45	39,65	20.30	6	19	6	11	—	1	1	—	—	1	4	»	1929
9,52	60,22	68,52	161,85	57.15	7	10	14	18	—	—	1	—	—	—	6	»	1930
9,58	57,52	91,62	126,20	44.20	11	9	11	17	—	1	14	—	—	1	1	»	1931
8,85	57,45	79,06	88,80	38.00	7	12	12	15	—	—	—	—	—	—	7	»	1932
8,49	54,48	91,15	71,15	21.45	5	13	13	17	—	1	—	—	—	5	4	»	1933
10,22	53,72	109,75	36,75	17.55	9	14	8	11	—	1	4	—	—	8	6	»	1934
8,52	54,63	100,15	55,25	35.00	6	14	11	17	—	1	3	—	—	—	9	»	1435
9,74	59,55	83,65	96,85	29.25	3	14	14	16	—	1	2	—	—	6	1	»	1936
9,45	50,82	101,80	40,25	28.25	9	14	8	9	—	—	4	—	—	—	3	»	1937
8,72	58,08	86,80	75,25	56.20	3	17	11	17	—	1	—	—	—	2	7	»	1938
8,72	63,39	95,70	157,90	106.10	0	14	17	20	—	1	—	—	—	3	12	»	1939
9,64	56,29	80,63	146,50	44.20	4	16	11	11	—	2	—	—	—	3	2	»	1940
8,78	61,65	78,88	93,20	40.80	3	12	16	16	—	—	—	—	—	1	2	»	1941
9,90	57,23	82,02	45,30	17.20	8	15	8	7	—	2	20	—	—	3	—	»	1942
8,34	47,98	107,56	69,20	38.35	12	12	7	10	—	—	4	—	—	—	—	»	1943
7,99	46,72	105,15	66,60	18.05	14	13	4	6	—	—	4	—	—	3	—	»	1944

MAGGIO

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno 1945	754,39	760,98	11	748,49	26	20,66	32,9	16	6,0	3	25,60	14,87
» 1946	752,83	759,26	19	745,71	13	18,64	27,3	13	10,7	1	21,16	14,57
» 1947	756,77	759,21	7	747,81	16	20,13	29,1	31	10,1	8	24,85	15,03
» 1948	752,42	757,68	7	746,41	4	19,59	27,9	11	10,6	2	23,59	14,94
» 1949	752,40	757,15	28	748,44	5	17,29	30,6	29	3,9	12	22,40	12,62
» 1950	755,08	762,16	30	748,51	4	19,72	31,9	23	8,6	5	25,65	13,00
» 1951	751,95	759,27	24	739,68	10	16,73	30,4	25	8,2	19	14,82	11,76
» 1952	754,86	761,25	23	749,73	4	18,65	30,3	9	6,7	24	24,11	12,92
» 1953	753,04	760,33	17	743,29	31	19,03	32,4	26	4,9	10	25,20	12,66
» 1954	753,06	761,30	26	744,72	3	16,69	29,9	27	6,8	5	22,63	11,25
» 1955	756,56	763,82	23	749,69	15	17,68	27,5	25	7,3	20	23,60	11,49
» 1956	757,56	765,14	7	750,56	2	18,09	30,0	28	5,6	3	24,62	11,42
» 1957	754,62	758,57	15	746,51	6	15,99	27,5	15	1,6	8	20,75	10,46
» 1958	756,92	764,63	1	745,03	16	19,29	32,6	13	7,6	2	25,61	11,76
» 1959	753,44	760,13	7	746,96	30	17,59	28,8	8	7,2	5	22,92	11,41
» 1960	755,55	760,59	3	752,86	18	18,50	31,1	15	2,5	2	24,08	12,26
» 1961	753,49	758,87	4	749,86	20	16,55	26,2	6	7,1	2	22,30	10,28
» 1962	754,05	760,70	17	748,50	25	16,70	31,6	31	1,5	2	21,90	10,50
» 1963	753,10	759,14	8	745,74	3	17,76	28,4	28	7,1	6	23,42	11,48
» 1964	756,54	763,34	17	750,40	30	19,08	28,8	12-13	9,2	18	24,31	13,06
» 1965	754,05	759,00	9	747,28	28	16,69	28,5	17	5,0	1	22,01	10,68
» 1966	755,62	761,64	2	748,73	30	18,62	27,4	22	8,8	29	22,29	13,35
» 1967	754,08	759,72	27	747,46	3	18,15	31.0	28	6,8	5	23,36	12,44
» 1968	753,74	759,65	23	747,54	21	17,95	27,2	12	6,5	9	22,61	13,08
» 1969	754,15	761,70	12	746,12	6	19,20	30	28	10,6	3	24,30	13,30
» 1970	754,50	761,03	24	748,25	22	16,1	25,4	27	3,0	1	21,10	10.00

MAGGIO

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE	
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte		
8,48	43,67	101,30	23,0	8.20	17	12	2	5	—	—	22	—	—	—	—	Anno	**1945**
9,75	58,91	66,40	118,5	46.25	3	17	11	17	—	—	29	—	—	—	—	»	**1946**
9,69	69,50	97,40	32,4	20.30	9	15	7	17	—	—	23	—	—	1	—	»	**1947**
9,91	56,42	82,30	64,2	41.55	5	14	12	15	—	—	13	—	—	5	—	»	**1948**
9,61	61,86	78,60	83,7	42.05	4	21	6	16	—	1	13	—	1	4	—	»	**1949**
8,36	45,26	137,30	8,4	4.30	17	11	3	6	—	—	16	—	—	—	—	»	**1950**
8,80	59,97	88.20	94,8	34.10	5	17	9	15	—	—	3	—	—	1	—	»	**1951**
8,80	50,89	123,80	36,3	18.00	7	22	2	8	—	—	17	—	—	2	—	»	**1952**
8,71	49,78	118.90	58,2	16,35	8	21	2	8	—	—	8	—	—	—	—	»	**1953**
9,21	63,38	97,40	131,5	38.00	2	18	11	19	—	1	1	—	—	8	—	»	**1954**
7,75	50,29	101,90	22,4	8.40	11	15	5	8	—	—	—	—	—	—	—	»	**1955**
8,25	49,77	83,00	76,4	16.40	10	16	5	9	—	—	3	—	—	—	—	»	**1956**
8,58	59,25	90,20	74,2	32.10	3	17	11	15	—	—	3	—	—	2	—	»	**1957**
9,40	50,67	125,50	26,8	11.50	15	3	3	2	—	—	—	—	—	—	—	»	**1958**
9,49	58,41	115,60	52,2	11.05	7	8	6	10	—	—	—	—	—	2	—	»	**1959**
8,46	47,82	110,60	1,8	0.40	11	16	4	1	—	—	2	—	—	—	—	»	**1960**
8,47	51,92	101,20	35,5	12.50	6	22	3	10	—	—	—	—	—	3	—	»	**1961**
8,79	55,60	80,70	53,0	18.30	11	14	6	9	—	—	—	—	—	—	—	»	**1962**
8,33	52,16	91,50	83,8	33.10	6	21	3	11	—	—	—	—	—	1	—	»	**1963**
8,89	52,09	84,70	119,6	14.05	8	16	7	8	—	—	—	—	—	2	—	»	**1964**
7,87	52,16	80,50	75,4	29.35	11	11	9	10	—	1	—	—	—	4	—	»	**1965**
8,71	51,25	67,75	32,0	17.40	4	23	4	5	—	—	—	—	—	—	—	»	**1966**
8,72	53,12	53,75	106,2	28.40	5	17	9	5	—	—	8	—	—	1	—	»	**1967**
9,95	61,00	48,25	116,2	34.10	1	16	14	12	—	—	—	—	—	4	—	»	**1968**
9,55	55,00	47,05	38,2	19.00	8	15	8	8	—	—	1	—	—	1	—	»	**1969**
7,47	50,00	49,30	35,2	15.00	12	8	11	7	—	—	1	—	—	—	—	»	**1970**

GIUGNO

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno **1919**	754,75	761,55	11	743,96	26	21,09	32,4	18-20	11,2	29	26,67	14,85
» **1920**	753,04	758,59	24	746,26	4	23,34	32,5	28	9,2	6	27,24	16,27
» **1921**	754,03	760,40	28	745,38	19	21,82	32,2	30	10,5	23	27,65	15,18
» **1922**	754,65	758,50	1	747,25	18	22,81	31,9	9	13,4	14	29,00	15,98
» **1923**	754,40	761,09	10	746,16	5	19,22	30,0	11	7,9	19	24,69	13,26
» **1924**	753,75	758,86	26	746,01	12	22,75	30,4	1-27	11,8	14	28,40	15,98
» **1925**	753,85	758,60	12	746,20	25	23,09	32,2	16	11,4	27	29,08	16,28
» **1926**	751,95	758,24	28	747,26	14	19,02	30,1	24	8,5	4	24,44	12,72
» **1927**	753,94	759,88	21	747,86	5	23,64	35,8	16	11,7	7	29,98	16,18
» **1928**	755,92	760,99	29	750,90	20	21,80	33,6	10	10,4	17	27,84	14,34
» **1929**	753,89	759,72	13	746,80	25	23,22	34,4	11	14,2	2	29,03	16,78
» **1930**	754,11	758,40	11	751,31	17	23,35	32,6	26	12,2	1	29,30	16,67
» **1931**	755,74	760,88	11	751,15	18	23,02	34,3	22	11,3	3	28,87	15,27
» **1932**	754,16	760,82	10	749,85	16	19,41	29,7	29	9,3	4	24,99	12,87
» **1933**	752,82	757,51	4	743,26	18	19,11	28,6	5	10,4	1	24,22	12,69
» **1934**	753,61	759,70	18	744,86	5	21,36	31,2	26-27	11,9	11	26,96	14,89
» **1935**	755,69	761,24	27	750,38	15	22,65	38,0	28	10,5	7	28,44	15,88
» **1936**	753,69	758,42	18	747,85	4	20,09	32,2	22	9,3	3	25,57	14,23
» **1937**	754,47	758,22	5	749,47	16	23,28	35,6	12	13,7	16	29,14	16,70
» **1938**	755,49	761,24	27	750,00	30	22,63	33,6	26	9,9	4	28,82	14,65
» **1939**	753,60	760,46	7	740,65	14	21,33	32,0	30	9,8	16	26,90	14,49
» **1940**	753,74	757,06	11	745,54	24	20,66	28,7	9	12,0	4	25,69	14,52
» **1941**	755,56	760,39	18	744,78	10	22,16	33,9	27	10,4	16	28,03	15,27
» **1942**	754,12	759,93	4	748,67	15	22,44	32,4	10	11,7	2	27,39	17,96
» **1943**	755,66	761,21	6	748,53	3	22,68	32,9	24	13,5	4,19	27,57	17,43
» **1944**	751,95	758,31	13	742,17	18	22,45	30,7	14	13,2	9	26,59	17,13

GIUGNO

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE	
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte		
11,01	55,69	114,75	42,25	20.05	16	10	4	5	—	1	—	—	—	1	6	Anno	**1919**
12,37	57,77	153,21	56,50	12.30	4	20	6	10	—	—	—	—	—	—	2	»	**1920**
11,95	56,45	121,86	45,50	12.35	10	14	6	10	—	—	12	—	—	1	1	»	**1921**
10,31	45,53	132,78	39,70	14.40	14	13	3	9	—	—	—	—	—	—	1	»	**1922**
9,28	52,53	116,30	64,35	12.25	8	18	4	13	—	1	—	—	—	2	2	»	**1923**
11,22	49,96	128,50	36,50	16.30	13	13	4	8	—	—	—	—	—	—	—	»	**1924**
11,18	48,66	144,60	38,25	18.30	11	15	4	8	—	—	16	—	—	1	—	»	**1925**
9,26	52,40	116,30	60,70	23.20	6	16	8	8	—	—	8	—	—	1	8	»	**1926**
11,45	47,35	128,69	28,80	7.00	13	14	3	4	—	—	6	—	—	—	7	»	**1927**
10,37	49,32	137,63	12,50	3.45	15	8	7	7	—	—	7	—	—	—	2	»	**1928**
11,49	50,00	133,05	57,60	8.30	8	20	2	7	—	—	—	—	—	3	3	»	**1929**
13,77	59,22	120,91	57,35	12.30	11	12	7	17	—	1	—	—	—	4	0	»	**1930**
9,92	42,13	148,27	0,80	0.30	16	11	3	5	—	—	10	—	—	—	5	»	**1931**
10,23	55,58	103,00	70,80	19.25	4	14	12	15	—	—	—	—	—	4	—	»	**1932**
9,01	50,97	109,35	89,15	35.50	2	8	20	22	—	—	—	—	—	3	8	»	**1933**
11,15	55,06	116,05	137,95	20.25	12	9	9	13	—	1	4	—	—	9	3	»	**1934**
10,65	48,24	150,40	3,50	1.30	15	13	2	5	—	—	—	—	—	—	5	»	**1935**
10,27	53,49	109,40	75,85	27.10	2	17	11	11	—	—	1	—	—	3	4	»	**1936**
11,91	52,04	147,80	66,35	16.50	4	21	5	10	—	2	—	—	—	2	6	»	**1937**
11,14	47,95	153,35	47,45	11.55	15	11	4	4	—	—	—	—	—	3	4	»	**1938**
10,60	51,27	140,60	82,45	24.30	12	10	8	8	—	—	—	—	—	2	3	»	**1939**
9,67	49,62	116,25	96,70	29.25	3	14	13	11	—	—	—	—	—	4	8	»	**1940**
11,02	50,84	128,59	75,20	26.15	13	8	9	10	—	—	12	—	—	1	—	»	**1941**
11,13	51,49	144,34	52,90	19.95	14	8	8	10	—	—	3	—	—	1	—	»	**1942**
9,12	41,94	142,26	59,10	7.10	16	13	1	7	—	—	1	—	—	3	—	»	**1943**
9,98	46,19	122,46	7,60	3.15	15	11	4	7	—	—	2	—	—	3	—	»	**1944**

GIUGNO

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno 1945	755,91	760,20	18	748,90	28	25,66	36,4	25	13,6	1	30,81	19,26
» 1946	755,62	761,53	30	748,17	13	22,62	34,1	30	14,4	25	27,17	17,31
» 1947	754,48	760,52	8	748,20	22	24,65	35,5	27	14,2	8	29,66	18,55
» 1948	753,36	759,45	27	746,68	4	20,00	31,5	19	11,4	5	26,89	16,19
» 1949	754,25	760,52	7	746,95	24	21,68	32,1	16	11,5	13	28,09	15,70
» 1950	756,15	761,11	6	751,47	17	23,75	33,4	21	13,3	10	29,84	16,73
» 1951	754,55	760,43	12	746,64	9	22,45	34,6	22	12,4	25	28,45	16,06
» 1952	755,55	759,67	30	749,24	26	24,67	35,8	18-30	13,7	10	31,20	16,97
» 1953	752,10	757,14	23	741,87	2	20,23	32,0	29	8,6	4	25,50	14,74
» 1954	755,00	759,43	13	749,42	28	21,72	33,0	30	9,5	8	27,10	15,42
» 1955	755,43	760,88	22	749,46	9	21,72	32,5	7	8,5	1	28,30	14,84
» 1956	755,59	759,42	11	750,96	18	19,60	30,6	6	9,4	23	25,17	13,21
» 1957	755,90	763,00	28	749,77	10	22,12	34,9	21	9,9	2	27,61	22,12
» 1958	754,17	756,51	15	741,66	27	20,70	30,5	2	9,7	1-2	26,46	13,68
» 1959	755,46	760,78	3	746,97	29	22,28	34,9	19	10,6	3	28,31	15,28
» 1960	756,01	761,95	17	748,89	29	29,95	32,3	19	13,8	4	28,02	16,87
» 1961	755,42	762,13	29	749,62	1	21,58	33,3	20	10,1	11	26,57	14,84
» 1962	755,38	761,85	8	748,72	1	21,40	35,0	24	7,3	6	26,78	14,87
» 1963	754,69	758,97	13	748,21	15	20,79	34,0	27	8,7	18	26,14	14,66
» 1964	754,35	759,65	4	749,54	2	23,51	33,6	5	14,2	4	28,84	17,69
» 1965	755,09	760,21	20	748,50	5	21,13	35,0	25	11,0	11	26,46	14,98
» 1966	754,78	759,49	11	748,28	29	26,16	34,0	13	10,6	2	28,98	16,82
» 1967	756,41	762,61	4	751,05	9	20,58	32,0	23	10,3	15	25,83	14,92
» 1968	754,85	761,14	29	748,50	24	20,72	34,2	30	13,0	1	25,99	15,14
» 1969	752,83	758,92	30	746,21	5	19,87	30,5	23	10,5	7	24,97	14,40
» 1970	755,14	760,50	24	749,78	18	22,50	33,2	26	10,8	4	27,40	16,70

GIUGNO

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
8,25	30,66	167,70	0,3	0.10	21	9	—	1	—	—	21	—	—	—	—	Anno **1945**
10,36	47,87	100,60	99,7	19.55	11	15	4	7	—	—	22	—	—	4	—	» **1946**
10,38	41,05	130,40	83,7	9.15	17	11	2	5	—	—	3	—	—	3	—	» **1947**
9,70	45,08	99,00	63,3	18.10	13	15	2	11	—	1	6	—	—	6	—	» **1948**
10,26	50,37	134,60	23,8	11.10	9	19	2	7	—	—	4	—	—	2	—	» **1949**
10,28	43,27	158,40	64,8	7.00	18	11	1	4	—	—	14	—	—	2	—	» **1950**
10,28	47,88	142,70	11,2	3.35	15	15	—	5	—	—	—	—	—	3	—	» **1951**
10,42	41,48	198,40	—	—	15	15	—	0	—	—	14	—	—	1	—	» **1952**
10,98	57,93	81,10	57,3	14.00	2	23	5	12	—	—	3	—	—	2	—	» **1953**
12,11	58,00	118,00	108,2	23.50	6	17	7	9	—	1	—	—	—	3	—	» **1954**
9,54	46,50	122,50	20,7	7.50	8	13	9	6	—	—	—	—	—	1	—	» **1955**
9,84	54,09	79,30	66,7	17.10	7	19	4	7	—	—	3	—	—	1	—	» **1956**
11,36	52,37	130,30	38,1	9.55	9	15	6	6	—	—	2	—	—	7	—	» **1957**
8,99	45,81	125,20	30,0	6.35	8	15	7	7	—	2	—	—	—	2	—	» **1958**
11,60	56,30	165,90	6,4	2.15	9	20	1	3	—	—	—	—	—	2	—	» **1959**
10,89	48,51	120,90	44,8	12.10	12	17	1	7	—	—	—	—	—	2	—	» **1960**
11,50	55,76	112,40	84,6	18.35	11	15	4	7	—	—	—	—	—	3	—	» **1961**
10,10	46,60	126,60	51,8	16.05	9	16	5	6	—	1	—	—	—	1	—	» **1962**
10,89	56,60	89,60	56,6	14.10	6	19	5	9	—	—	—	—	—	—	—	» **1963**
11,41	48,57	114,90	72,0	5.30	11	14	5	9	—	—	—	—	—	4	—	» **1964**
10,69	53,95	95,90	62,2	17.35	10	14	6	5	—	1	—	—	—	1	—	» **1965**
10,35	45,63	80,75	31,2	5.10	3	24	3	3	—	—	—	—	—	1	—	» **1966**
11,00	57,34	52,15	74,2	24.40	6	12	12	10	—	1	14	—	—	1	—	» **1967**
11,72	60,90	52,25	105,2	21.50	5	19	6	12	—	—	—	—	—	6	—	» **1968**
10,60	54,40	55,60	24,8	12.10	2	18	10	8	—	—	—	—	—	—	—	» **1969**
11,49	53,00	66,30	24,0	8.50	10	10	10	6	—	—	5	—	—	—	—	» **1970**

LUGLIO

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno 1919	754,01	757,53	4	744,72	16	22,13	30,9	6	12,4	18	27,19	15,40
» 1920	754,13	760,34	18	750,11	28	24,86	36,0	22	11,3	6	30,63	17,69
» 1921	754,52	758,23	6-10	751,51	3	25,32	35,7	27	13,2	6	31,47	18,17
» 1922	755,83	759,22	30	747,21	16	24,48	35,0	8	13,9	17	30,73	16,88
» 1923	754,72	761,79	14	748,92	27	25,19	35,2	13	12,4	1	31,07	18,00
» 1924	752,23	759,59	14	742,39	29	24,37	35,8	5	12,7	28	30,11	17,58
» 1925	753,46	759,04	7	748,73	3	22,85	35,8	22	13,5	29	28,53	16,43
» 1926	752,89	757,86	24	746,91	8	22,51	33,6	19	12,4	1-30	28,40	15,43
» 1927	753,46	757,00	15	747,97	8	24,61	34,7	27-31	13,2	4	30,63	17,41
» 1928	756,10	760,48	12	750,71	29	27,33	38,6	17	16,7	1	33,72	19,88
» 1929	754,79	762,80	11	748,71	6	25,61	36,7	20	12,0	10,	31,91	18,72
» 1930	752,23	757,06	27	744,17	18	25,24	33,6	4-5	13,3	14	30,59	19,02
» 1931	753,57	761,16	23	747,14	7	25,77	35,1	12	14,1	23	31,90	18,38
» 1932	753,79	757,61	31	743,08	16	23,14	33,2	6	10,9	24	28,61	16,25
» 1933	756,73	761,74	3	750,45	16	23,40	35,2	15	14,4	2	29,72	15,22
» 1934	753,23	757,29	7	748,54	13	25,28	35,0	21	14,2	26	31,59	18,01
» 1935	754,36	758,60	3	745,33	30	26,98	36,2	1	15,7	9	32,84	20,59
» 1936	754,27	758,04	17	750,05	22	23,60	35,2	27	15,2	2-3	29,14	17,25
» 1937	754,35	758,67	2	749,74	29	24,06	32,5	5-15	13,1	2	30,01	16,70
» 1938	754,03	760,31	7	748,69	1	25,34	35,8	29	12,0	4	31,15	17,93
» 1939	755,66	759,99	4	748,89	16	24,23	35,6	19	12,3	3	30,46	16,25
» 1940	754,18	760,11	20	750,00	16	22,77	31,8	28	12,4	14	28,91	15,80
» 1941	753,62	759,26	7	748,70	30	24,33	34,3	26	14,7	1	30,08	17,59
» 1942	753,80	758,05	1	748,94	19	24,74	34,6	9	15,0	17-20	30,24	18,89
» 1943	754,04	758,54	16	748,85	7	27,68	34,8	20	15,6	10	30,80	20,78
» 1944	752,86	758,55	26	747,46	4	25,15	33,0	3	17,2	13	29,96	19,82

LUGLIO

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE	
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte		
10,11	46,63	131,76	5,85	3.20	7	17	7	6	—	—	—	—	—	2	8	Anno	**1919**
14,04	54,42	191,58	41,60	7.50	16	12	3	3	—	—	—	—	—	—	3	»	**1920**
12,76	48,47	155,16	63,20	6.50	20	8	3	7	—	—	6	—	—	2	3	»	**1921**
8,94	35,00	185,68	0,60	0.15	22	7	2	4	—	—	—	—	—	—	6	»	**1922**
10,85	40,71	180,41	—	—	21	9	1	1	—	—	—	—	—	2	1	»	**1923**
11,65	47,10	159,12	68,50	13.00	20	9	2	6	—	—	—	—	—	—	1	»	**1924**
11,53	51,18	140,60	27,75	13.30	10	18	3	8	—	—	21	—	—	—	6	»	**1925**
11,19	49,68	133,30	33,80	14.45	7	21	3	9	—	—	10	—	—	—	11	»	**1926**
10,70	42,21	157,30	6,80	4.30	15	14	2	3	—	—	15	—	—	—	5	»	**1927**
11,20	37,31	216,80	2,00	0.15	25	5	1	3	—	—	15	—	—	—	3	»	**1928**
11,72	44,30	161,95	9,80	4.15	12	19	0	8	—	—	—	—	—	1	9	»	**1929**
14,18	**54,25**	127,59	55,60	8.00	13	14	4	9	—	—	—	—	—	1	8	»	**1930**
18,82	39,22	184,20	4,60	2.10	17	11	3	3	—	—	7	—	—	—	6	»	**1931**
11,83	51,90	116,58	84,35	16.40	8	13	10	17	—	—	—	—	—	2	4	»	**1932**
10,27	43,22	172,25	8,75	1.35	18	11	2	4	—	—	—	—	—	1	5	»	**1933**
12,53	47,41	144,50	3,90	0.25	13	17	1	2	—	—	—	—	—	1	5	»	**1934**
11,75	39,99	214,80	3,80	1.00	20	10	1	5	—	—	—	—	—	—	7	»	**1935**
11,95	51,20	137,10	27,30	2.10	14	13	4	2	—	—	—	—	—	—	3	»	**1936**
11,24	45,40	155,70	52,15	16.15	18	9	4	3	—	—	—	—	—	3	6	»	**1937**
11,08	41,77	199,15	5.55	0.50	11	20	0	2	—	—	—	—	—	2	11	»	**1938**
10,09	39,30	204,15	0,50	0.40	10	17	4	1	—	—	—	—	—	—	5	»	**1939**
12,02	53,28	129,10	48,25	16,15	7	19	5	7	—	—	—	—	—	2	10	»	**1940**
11,95	48,30	158,72	6,05	2.20	11	19	1	4	—	—	6	—	—	—	2	»	**1941**
13,00	52,25	143,26	50,30	15.30	22	7	2	7	—	—	—	—	—	—	—	»	**1942**
10,73	40,61	180,80	8,80	2.10	15	13	3	3	—	—	—	—	—	2	—	»	**1943**
11,74	46,17	138,80	45,50	3.10	11	18	2	3	—	—	3	—	—	3	—	»	**1944**

LUGLIO

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno 1945	753,70	759,51	22	746,53	2	27,90	38,1	21	15,9	5	33,13	21,72
» 1946	754,78	761,67	1	749,80	15	26,41	35,4	2	17,2	9	31,18	20,99
» 1947	753,79	758,23	14	746,16	9	27,36	37,4	29-30	18,5	11	32,04	23,33
» 1948	754,04	761,62	4	746,24	6	23,19	32,5	24	12,5	2	27,66	17,72
» 1949	754,61	758,18	29	750,90	16	25,59	36,2	31	15,5	2	31,90	18,70
» 1950	753,20	757,69	9	749,91	15	27,73	37,2	28	17,2	1	33,94	20,74
» 1951	754,79	757,81	2-3	751,02	5	24,61	37,1	31	14,2	26	31,29	17,71
» 1952	754,33	760,86	1	747,76	28	27,41	39,5	6	16,0	30	34,52	19,77
» 1953	754,96	760,27	20	750,02	13	24,35	36,3	18	13,6	12	30,40	17,85
» 1954	753,79	759,74	25	748,31	29	28,82	35,2	25	10,5	8-9	28,42	15,52
» 1955	753,24	758,81	18	746,21	26	24,71	35,7	20	13,2	8	30,72	18,60
» 1956	754,94	761,17	5	750,25	11	23,98	35,4	26	13,5	4	30,30	16,92
» 1957	754,39	759,62	31	747,08	11	23,70	37,1	6	11,5	23	29,56	16,47
» 1958	754,93	759,45	8	747,55	22	24,69	38,9	31	13,5	4	30,93	17,85
» 1959	754,91	761,46	2	748,71	29	25,85	36,0	11	17,9	27	32,39	19,03
» 1960	754,50	759,41	18	747,11	8	23,00	31,7	30	12,6	24,	28,05	15,85
» 1961	755,03	761,53	26	745,57	13	23,80	33,3	3	14,0	19	28,92	16,86
» 1962	733,45	758,34	24	744,23	4	24,86	36,2	25	12,1	7	30,33	17,56
» 1963	755,55	759,53	15	751,51	18	25,50	33,8	25	13,6	2	31,30	18,60
» 1964	755,66	760,60	16	752,45	6	25,09	35,5	20	12,7	12	30,52	18,43
» 1965	754,25	759,28	11	746,74	4	24,22	33,2	25	12,5	6	30,14	17,11
» 1966	753,80	760,40	4	748,53	18	22,95	32,9	13	14,2	21	27,86	17,59
» 1967	756,00	760,60	24	752,44	27	20,01	36,5	20	16,8	3	32,05	19,36
» 1968	755,88	760,97	9	751,33	17	24,09	37,2	11	13,8	23	29,74	17,98
» 1969	757,14	762,48	17	751,62	30	23,8	36,0	20	13,3	10	29,80	17,50
» 1970	754,28	760,12	6	744,09	15	24,1	36,4	23	10,6	17	30,30	17,30

LUGLIO

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
10,17	34,27	169,70	14,2	3.45	19	12	—	5	—	—	22	—	—	—	—	Anno **1945**
11,60	43,10	147,20	16,3	6.05	21	7	3	3	—	—	25	—	—	—	—	» **1946**
10,69	36,77	189,50	25,7	3.00	18	3	—	3	—	—	8	—	—	2	—	» **1947**
10,25	46,11	115,30	35,7	11.30	18	8	5	9	—	—	4	—	—	2	—	» **1948**
11,04	42,03	207,40	7,5	2.50	20	11	—	5	—	—	1	—	—	1	—	» **1949**
11,57	38,77	216,70	0,2	0.10	28	3	—	1	—	—	5	—	—	—	—	» **1950**
11,86	45,99	160,80	46,9	8.00	14	16	1	9	—	—	1	—	—	4	—	» **1951**
11,32	39,82	215,40	49,2	5.40	20	10	1	6	—	—	21	—	—	4	—	» **1952**
11,85	49,39	139,10	45,2	5.30	19	11	1	4	—	—	12	—	—	3	—	» **1953**
10,41	47,99	157,10	27,0	10.05	14	14	3	7	—	—	1	—	—	1	—	» **1954**
11,43	47,18	133,10	18,7	6.05	14	16	1	8	—	—	—	—	—	—	—	» **1955**
11,96	50,82	82,80	18,4	3.00	18	11	2	3	—	1	4	—	—	—	—	» **1956**
12,07	46,12	148,70	32,0	4.40	16	14	1	5	—	—	1	—	—	1	—	» **1957**
10,42	42,37	180,70	2,2	0.35	21	9	1	2	—	—	1	—	—	—	—	» **1958**
12,48	47,36	195,70	11,6	1.05	19	12	0	2	—	—	1	—	—	2	—	» **1959**
10,77	51,02	108,00	109,4	13.36	17	9	5	7	—	—	1	—	—	5	—	» **1960**
10,84	44,73	170,20	12,6	3.05	12	18	1	3	—	—	—	—	—	1	—	» **1961**
11,67	44,54	172,00	0,8	0.10	17	12	2	1	—	2	—	—	—	2	—	» **1962**
12,93	49,71	130,30	29,1	5.00	5	22	4	4	—	—	—	—	—	2	—	» **1963**
12,36	47,65	125,80	92,0	12.42	17	13	1	7	—	—	—	—	—	3	—	» **1964**
10,96	44,03	137,50	12,0	1.05	14	17	—	3	—	—	—	—	—	1	—	» **1965**
11,32	52,21	62,10	93,6	15.55	8	17	6	8	—	1	—	—	—	3	—	» **1966**
11,88	43,71	97,15	2,0	0.30	16	12	3	1	—	—	4	—	—	—	—	» **1967**
12,16	50,30	73,44	49,6	6.15	17	13	1	5	—	—	—	—	—	4	—	» **1968**
11,89	47,00	75,30	30,9	1.10	18	9	4	5	—	1	2	—	—	1	—	» **1969**
10,95	45,00	91,70	6,0	1.35	20	9	2	3	—	—	—	—	—	1	—	» **1970**

AGOSTO

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno 1919	754,42	761,43	10	749,09	26	24,89	33,9	21	15,4	7	30,77	17,53
» 1920	754,14	765,30	12	748,91	24	23,58	34,0	4	10,9	26	29,14	16,96
» 1921	753,90	757,00	19	748,20	11	24,85	36,2	2	13,4	17	30,81	18,42
» 1922	754,06	757,40	21	747,72	15	25,61	38,3	14	15,3	31	32,08	18,16
» 1923	754,01	758,96	10	746,21	25	26,14	39,0	10	13,7	29	32,62	18,89
» 1924	753,71	758,36	25	748,19	17	21,33	32,2	7	9,7	29	26,73	14,92
» 1925	754,43	760,07	8	746,94	2	24,82	35,6	11	13,1	4	29,91	17,04
» 1926	756,58	760,04	25	748,60	8	22,68	31,6	16	11,8	1	29,19	14,64
» 1927	755,28	761,19	28	746,31	16	24,97	35,8	1	10,7	28	31,64	17,16
» 1928	754,26	759,40	7	750,91	6	26,86	38,0	3	15,2	31	33,59	19,93
» 1929	753,54	757,19	14	749,45	1	25,57	34,6	31	15,5	24	31,43	19,04
» 1930	755,37	760,68	30	748,23	14	24,64	35,0	25	13,4	17-18	30,29	17,82
» 1931	752,93	759,31	11	746,90	23	24,28	37,7	5	11,3	29	30,24	17,44
» 1932	755,25	760,89	19	750,17	3	25,07	36,0	18	12,2	5	31,09	17,37
» 1933	755,53	759,49	28	747,32	22	24,37	35,6	10	11,9	31	30,06	17,69
» 1934	752,45	759,08	17	747,83	4	23,34	32,9	3	11,8	16	29,05	16,96
» 1935	754,33	759,43	31	743,64	13	23,88	35,5	13	12,6	31	29,56	17,74
» 1936	755,40	761,67	29	748,95	1	23,92	33,6	17	14,2	1	30,01	16,95
» 1937	752,57	757,21	7	746,76	1	22,85	34,1	11	14,6	1	28,25	17,10
» 1938	751,88	755,93	5	746,21	13	23,93	35,8	6	11,5	25	29,50	17,79
» 1939	754,16	758,29	11	749,89	20	24,40	34,6	5	15,6	3	30,87	17,18
» 1940	755,99	762,70	17	742,52	22	22,79	31,0	11	11,3	23-24	28,24	11,45
» 1941	752,87	757,15	28	748,08	5	23,05	33,0	26	15,1	10	29,35	17,56
» 1942	754,39	759,26	27	749,12	21	24,63	33,1	29	15,2	9	30,31	18,56
» 1943	754,21	758,86	17	748,55	31	30,01	38,4	19	18,9	31	33,22	21,95
» 1944	754,00	758,34	26	750,47	2	26,53	36,2	23	18,6	8	31,50	21,08

AGOSTO

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
11,54	44,68	167,22	39,40	5.50	20	10	1	4	—	—	—	—	—	2	8	Anno **1919**
12,21	51,08	159,53	35,35	10.35	14	12	5	9	—	—	—	—	—	2	4	» **1920**
13,19	52,22	131,96	76,20	5.50	16	11	4	9	—	—	—	—	—	3	2	» **1921**
10,16	39,03	186,71	10.00	1.00	20	9	2	4	—	—	—	—	—	—	0	» **1922**
11,70	42,32	173,14	31.50	3.30	20	11	0	3	—	—	—	—	—	3	3	» **1923**
10,69	51,31	129,20	49,75	12.36	10	18	3	8	—	—	—	—	—	—	2	» **1924**
10,97	45,70	165,70	33,35	3.50	16	13	2	5	—	—	21	—	—	3	3	» **1925**
10,64	46,16	128,00	80,00	11.40	15	13	3	7	—	1	20	—	—	1	3	» **1926**
10,00	38,26	162,30	15,50	1.50	20	10	1	7	—	1	21	—	—	1	3	» **1927**
13,08	45,85	171,38	40,25	4.30	22	9	0	4	—	—	20	—	—	—	2	» **1928**
11,49	43,28	163,69	38,75	6.35	15	11	5	8	—	1	—	—	—	1	6	» **1929**
11,75	46,99	132,35	31,80	11.20	19	8	4	5	—	—	—	—	—	1	4	» **1930**
10,47	41,95	146,51	19,35	4.20	10	16	5	6	—	—	1	—	—	—	5	» **1931**
12,59	47,64	146,90	35,30	5.40	22	8	1	5	—	—	—	—	—	2	2	» **1932**
9,73	38,06	177,10	0,25	1.00	17	13	1	3	—	—	—	—	—	—	6	» **1933**
11,36	49,57	132,00	51,90	10.25	7	19	5	7	—	—	3	—	—	—	7	» **1934**
10,20	42,89	154,00	53,40	14.10	14	13	4	7	—	—	—	—	—	4	8	» **1935**
10,15	41,56	168,40	4,20	0.30	17	13	1	1	—	—	—	—	—	—	4	» **1936**
12,56	57,69	135,05	68,05	25.15	10	17	4	7	—	—	1	—	—	3	3	» **1937**
12,50	52,78	162,15	63,00	14.55	4	20	7	9	—	—	3	—	—	2	10	» **1938**
12,16	49,09	131,70	40,00	13.30	6	18	7	6	—	—	—	—	—	—	1	» **1939**
11,14	48,37	129,65	82,45	11.15	13	13	4	4	—	—	2	—	—	—	5	» **1940**
12,86	54,83	212,63	11,40	2.50	15	13	3	7	—	—	4	—	—	—	1	» **1941**
11,75	44,64	152,68	3,50	3.00	21	8	2	1	—	—	14	—	—	1	—	» **1942**
10,89	38,35	178,90	16,30	6.00	22	9	—	3	—	—	—	—	—	1	—	» **1943**
15,14	53,69	139,65	50,30	10.35	19	10	2	5	—	—	2	—	—	1	—	» **1944**

AGOSTO

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno 1945	751,92	759,06	29	744,22	19	25,79	34,1	30	17,1	24	30,15	20,93
» 1946	753,38	757,02	5	749,07	8	25,88	35,3	4	15,6	23	30,64	20,79
» 1947	753,69	758,28	16	749,84	22	27,00	38,0	1	19,1	28	32,12	21,55
» 1948	754,06	759,22	16	748,33	12	24,58	33,9	9	14,7	13	29,16	19,19
» 1949	755,42	760,93	23	747,90	3	24,85	36,9	8	12,6	20	31,30	18,30
» 1950	753,24	759,43	22	747,82	3	25,15	35,5	10	14,3	20	31,87	18,37
» 1951	754,17	758,96	29	748,48	8	25,00	36,9	7	15,1	13	31,89	18,24
» 1952	753,96	758,81	28	747,63	19	25,06	36,5	13	13,2	23	31,62	18,06
» 1953	755,91	762,29	31	749,93	22	23,97	35,1	14	11,6	30	30,36	17,57
» 1954	754,41	762,57	31	746,73	10	21,71	33,7	4	11,7	25	28,16	15,04
» 1955	754,90	749,89	31	747,64	8	22,74	32,9	24	11,0	9	28,75	16,49
» 1956	753,45	759,95	8	745,67	23	24,68	39,9	10	12,3	24	31,60	17,72
» 1957	754,78	760,20	1	747,66	9	23,79	38,8	13	12,8	30	29,80	17,13
» 1958	754,59	759,81	5	748,13	21	25,17	40,2	1	12,4	25	31,79	18,21
» 1959	754,76	762,22	25	750,31	12	23,46	33,4	4	14,6	4	28,75	17,72
» 1960	754,66	760,91	23	745,91	12	23,27	35,6	28	13,9	4	28,99	16,56
» 1961	756,43	762,58	27	750,36	17	24,50	36,3	11	11,8	18	31,05	16,43
» 1962	754,72	760,14	1	750,94	21	25,77	35,0	12	14,4	9	32,36	18,60
» 1963	753,93	758,66	26	748,97	30	22,60	34,9	3	11,2	22	27,90	17,40
» 1964	753,05	757,80	28	746,77	9	23,65	36,1	29	13,0	12	29,21	17,82
» 1965	754,08	758,79	5	746,01	1	23,11	37,1	6	12,6	27	28,75	16,94
» 1966	754,05	759,45	11	749,40	31	22,53	37,7	13	11,4	27	28,27	17,17
» 1967	755,06	758,51	22	749,16	13	24,98	35,2	1	16,6	8	30,65	19,45
» 1968	753,58	761,27	20	744,49	14	21,89	32,2	1	11,3	20	26,86	17,15
» 1969	753,93	760,23	31	747,14	27	23,2	33,8	14	12,5	28	28,80	17,50
» 1970	754,26	759,44	1	744,09	15	23,8	36,1	6	10,6	17	28,80	17,30

AGOSTO

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE	
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte		
10,05	38,25	145,20	34,2	4.25	16	14	1	7	—	—	14	—	—	—	—	Anno	**1945**
11,47	43,30	133,40	13,5	0,30	16	15	—	2	—	—	30	—	—	—	—	»	**1946**
12,55	45,36	146,70	37,7	10.25	13	16	2	7	—	—	6	—	—	—	—	»	**1947**
11,83	46,79	114,10	99,2	11.35	24	5	2	6	—	—	22	—	—	2	—	»	**1948**
10,81	46,00	191,90	18,5	2.35	20	11	—	2	—	—	5	—	—	—	—	»	**1949**
11,80	47,39	149,80	35,0	6.10	19	8	4	—	—	—	11	—	—	3	—	»	**1950**
11,63	46,65	154,60	9,0	4.30	19	9	3	4	—	—	12	—	—	2	—	»	**1951**
12,00	47,43	122,00	20,2	5.10	18	11	2	5	—	—	8	—	—	2	—	»	**1952**
11,03	46,46	149,30	21,8	9.05	21	9	1	5	—	—	2	—	—	1	—	»	**1953**
10,38	51,18	147,60	88,4	20.15	15	15	1	6	—	—	4	—	—	4	—	»	**1954**
10,50	48,62	118,60	81,4	8.30	12	17	2	6	—	—	—	—	—	2	—	»	**1955**
12,32	49,55	132,70	2,4	1.10	14	16	1	2	—	—	—	—	—	1	—	»	**1956**
10,52	44,03	152,40	24,2	2.55	16	15	0	2	—	—	5	—	—	1	—	»	**1957**
10,71	41,78	228,50	8,8	1.15	19	11	1	1	—	—	—	—	—	—	—	»	**1958**
12,24	53,03	131,70	90,4	18.45	11	15	5	9	—	—	2	—	—	6	—	»	**1959**
11,77	51,66	119,00	8,7	2.00	11	19	1	2	—	—	—	—	—	1	—	»	**1960**
10,82	43,40	162,70	10,2	1.25	21	10	—	2	—	—	—	—	—	2	—	»	**1961**
13,59	47,87	185,00	—	—	22	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	**1962**
13,26	61,00	90,00	73,6	10.21	4	13	14	10	—	—	—	—	—	—	—	»	**1963**
11,65	50,11	144,40	34,8	8.05	15	15	1	6	—	—	—	—	—	—	—	»	**1964**
11,42	51,64	132,90	69,4	8.30	10	19	2	9	—	—	—	—	—	4	—	»	**1965**
11,19	52,99	71,40	119,6	18.30	9	18	4	4	—	1	—	—	—	2	—	»	**1966**
12,47	50,79	69.00	38,6	4.25	13	15	3	5	—	—	16	—	—	3	—	»	**1967**
12,45	60,00	63,85	110,6	13.40	4	22	5	9	—	—	—	—	—	4	—	»	**1968**
11,85	52,00	71,60	61,0	7.30	14	11	6	8	—	—	1	—	—	1	—	»	**1969**
12,34	53,00	71,80	84,2	14.20	17	11	3	5	—	—	—	—	—	2	—	»	**1970**

SETTEMBRE

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno 1919	755,27	763,47	11	741,84	21	21,95	31,8	16	8,7	22	27,22	15,85
» 1920	756,21	760,41	25	751,39	7	20,55	30,2	9	10,6	27	26,27	14,65
» 1921	756,76	762,07	24	751,60	5	20,47	30,5	14	11,0	29	25,49	14,77
» 1922	757,77	763,13	21	744,66	13	19,03	27,2	22	9,1	20	23,37	14,21
» 1923	758,46	764,05	30	745,00	15	19.77	28,5	9-10	9,6	25	25,00	14,13
» 1924	754,71	760,56	26	748,66	27	19,80	30,7	9	10,0	29	25,16	14,19
» 1925	754,72	760,60	16	748,49	4	18.83	30,6	1	6,5	16	23,53	13,55
» 1926	756,58	762,15	18	749,53	25	21.49	31,6	8-9	12,0	30	26,86	15,02
» 1927	754,35	758,53	14	744,73	25	20,72	33,4	2	10,1	30	26,49	14,47
» 1928	754,32	760,52	8	747,35	22	21,66	33,6	8	8,7	24	26,70	12,56
» 1929	757,79	765,14	26	748,79	21	22,34	34,2	5	9,4	29	27,85	15,81
» 1930	755,44	759,72	3	748,81	26	21,80	30,8	1	10,7	23	26,64	16,30
» 1931	754,82	760,66	26	745,70	4	17,44	29,6	4	4,3	25	22,72	11,92
» 1932	756,12	763,88	16	751,07	7	23,09	32,2	11	14,5	17	28,11	17,68
» 1933	756,48	761,55	11	745,78	22	21,18	28,9	8	11,8	17	26,46	15,56
» 1934	756,16	163,42	28	744,83	2	20,48	28,6	28	10,8	4	26,07	14,25
» 1935	756,83	761,81	29	749,90	26	21,23	31,6	21	9,3	12	27,40	14,54
» 1936	753,76	166,31	21	742,11	27	19,61	30,8	3	8,7	30	24,71	14,68
» 1937	754,43	762,00	26	738,13	11	20,93	31,2	8	10,1	25	26,15	15,35
» 1938	756,04	761,06	28	749,96	15	19,99	29,0	13	9,4	19	24,50	14,53
» 1939	753,26	758,18	7	746,10	15	19,30	32,2	2	9,8	30	23,75	14,50
» 1940	756,09	764,59	1	746,15	15	20,01	29,1	8	10,4	11	26,29	15,92
» 1941	756,89	763,17	21	749,13	12	19,57	28,5	5	8,6	23	25,39	12,64
» 1942	755,17	762,59	11	745,13	27	23,24	32,8	5	13,3	28	28,69	18,11
» 1943	754,64	759,45	24	747,92	28	23,88	34,3	14	17,6	7	28,42	19,35
» 1944	755,74	759,63	13	746,15	28	21,30	34,9	2	12,3	29	24,96	17,13

SETTEMBRE

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
10,90	51,67	129,84	49,35	23.25	16	9	5	9	—	—	—	—	—	3	3	Anno **1919**
12,28	64,59	90,23	62,40	5.15	7	18	5	10	—	—	—	—	—	2	1	» **1920**
9,26	45,36	134,08	4,10	1.20	19	8	3	4	—	—	1	—	—	—	9	» **1921**
10,18	58,75	77,36	129,40	27.35	6	13	11	16	—	—	—	—	—	2	2	» **1922**
10,62	56,92	18,13	93,95	24.08	12	9	9	15	—	—	1	—	—	1	1	» **1923**
10,92	57,97	79,78	46,70	13.35	11	15	4	6	—	—	2	—	—	—	2	» **1924**
9,99	55,96	87,50	77,20	21.05	5	19	6	11	—	—	17	—	—	1	3	» **1925**
11,40	54,44	99,40	48,55	5.30	15	13	2	9	—	1	26	—	—	1	4	» **1926**
10,29	52,11	98,30	68,80	10.35	7	15	8	10	—	2	18	—	—	2	2	» **1927**
12,33	60,92	91,16	74,10	22.40	10	7	13	14	—	—	23	—	—	—	2	» **1928**
9,60	42,79	137,60	23,50	5.50	17	12	1	4	—	—	1	—	—	1	2	» **1929**
11,95	57,04	85,36	58,00	11.40	11	13	6	9	—	—	2	—	—	—	5	» **1930**
9,01	55,15	91,12	30,30	17.20	10	13	7	9	—	—	—	—	—	1	7	» **1931**
13,62	59,82	102,15	75,80	9.25	9	13	8	7	—	—	—	—	—	2	3	» **1932**
11,57	57,41	92,05	148,75	30.45	6	17	7	10	—	—	—	—	—	4	4	» **1933**
10,71	55,04	92,05	26,60	16.00	15	11	4	4	—	—	2	—	—	—	3	» **1934**
10,31	49,29	108,40	51,50	15.05	14	14	2	4	—	—	—	—	—	2	6	» **1935**
10,35	55,10	102,45	52,59	32.15	10	11	9	9	—	—	—	—	—	3	4	» **1936**
11,45	57,91	102,80	205,90	50.40	11	10	9	12	—	—	3	—	—	4	5	» **1937**
11,18	59,75	83,20	23,85	14.40	9	14	7	8	—	—	—	—	—	1	4	» **1938**
10,55	58,14	91,80	89,25	31.40	4	18	8	12	—	—	—	—	—	1	2	» **1939**
10,63	58,96	87,80	232,90	33.21	17	5	8	8	—	—	1	—	—	—	1	» **1940**
9,04	48,73	122,25	15,75	8.00	17	8	5	5	—	—	1	—	—	—	1	» **1941**
12,58	56,05	98,04	120,65	16.00	10	17	3	6	—	1	6	—	—	2	—	» **1942**
10,89	45,60	123,89	93,00	18.00	19	7	4	8	—	—	—	—	—	—	—	» **1943**
10,76	53,94	98,20	59,80	20.05	14	9	7	8	—	—	24	—	—	—	—	» **1944**

SETTEMBRE

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno 1945	755,61	763,20	30	745,51	25	22,12	32,2	3	11,4	28	26,15	17,75
» 1946	755,91	761,65	26	752,03	8	23,30	36,1	6	15,0	25	28,86	18,26
» 1947	756,20	762,07	11	748,86	2	21,98	31,5	20	13,7	27	26,90	17,05
» 1948	755,22	760,22	10	744,11	4	21,14	28,6	3	13,9	29	25,63	16,68
» 1949	756,81	763,30	27	752,97	16	23,03	36,4	5	12,7	28	29,44	17,20
» 1950	754,24	761,18	23	746,55	2	20,54	33,4	13	8,6	24	26,35	15,04
» 1951	754,49	759,11	22	749,06	30	22,43	33,1	13	14,0	23	27,86	17,67
» 1952	753,59	760,09	24	744,12	27	19,31	32,1	2	7,9	22	24,31	14,18
» 1953	755,90	765,17	7	748,67	11	21,09	33,1	2	11,4	9	26,84	15,51
» 1954	756,87	762,97	24	750,56	29	20,55	33,2	2	6,8	24	26,50	14,71
» 1955	755,12	762,67	20	744,09	14	19,57	30,7	4	7,5	16	25,33	14,13
» 1956	757,07	762,20	15	749,95	13	21,02	34,3	2	9,4	18	27,56	14,22
» 1957	755,32	761,22	9	744,39	30	19,95	34,0	8	7,8	17	25,81	13,83
» 1958	757,38	762,52	13	751,90	1	21,16	31,6	7	10,3	29	27,11	14,71
» 1959	757,29	762,22	21	752,34	5	19,43	28,9	12	9,3	21	24,16	14,44
» 1960	755,24	762,08	10	748,41	28	18,52	29,0	3	7,6	22	23,20	13,51
» 1961	757,93	761,93	16	753,43	6	22,10	33,5	18	11,6	11	28,43	15,19
» 1962	754,95	760,83	23	748,04	18	21,37	33,8	2	9,3	23	26,91	15,53
» 1963	756,28	762,06	22	751,07	5	19,19	30,0	16	8,2	30	24,64	16,10
» 1964	757,73	762,13	23	751,10	7	20,57	30,5	14	7,5	23	26,29	14,84
» 1965	755,19	762,97	21	746,12	1	18,80	26,8	9-17	9,8	13	23,35	14,40
» 1966	756,06	760,48	21	750,47	30	20,40	31,0	11	10,4	24	26,07	15,39
» 1967	754,89	760,63	25	747,04	4	20,06	30,0	3	12,0	24	25,18	15,69
» 1968	755,60	761,49	27	747,92	24	19,54	27,2	9	10,2	26	24,34	14,79
» 1969	755,99	762,42	24	749,27	15	20,10	31,6	2	11,5	22	25,50	15,30
» 1970	755,94	764,60	29	751,68	13	21,50	32,2	11	10,2	30	27,30	16,20

SETTEMBRE

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
9,23	42,99	103,50	41,10	13.30	18	9	3	4	—	—	17	—	—	—	—	Anno **1945**
10,10	43,79	101,80	7,10	1.35	18	11	1	3	—	—	29	—	—	—	—	» **1946**
10,78	52,76	83,30	110,10	35.40	16	9	5	8	—	—	11	—	—	—	—	» **1947**
11,03	56,23	84,80	106,30	23.15	12	15	3	8	—	—	16	—	—	—	—	» **1948**
11,03	50,74	129,10	26,50	3.35	18	11	1	4	—	—	1	—	—	1	—	» **1949**
10,57	54,99	86,90	99,00	43.45	11	16	3	10	—	—	8	—	—	—	—	» **1950**
12,64	60,13	103,30	94,10	23.10	14	8	8	9	—	—	10	—	—	—	—	» **1951**
10,49	58,71	70,70	112,20	30.00	11	15	4	12	—	—	5	—	—	1	—	» **1952**
11,37	58,16	92,40	212,80	19.20	11	14	5	11	—	—	3	—	—	5	—	» **1953**
11,51	99,11	107,90	38,10	5.45	13	16	1	6	—	—	1	—	—	—	—	» **1954**
9,63	53,97	87,40	51,20	19.05	14	10	6	10	—	—	6	—	—	2	—	» **1955**
10,12	50,80	108,20	63,90	14.30	12	15	3	4	—	—	—	—	—	1	—	» **1956**
9,43	50,99	110,90	6,20	4.35	12	15	3	2	—	—	—	—	—	—	—	» **1957**
10,46	51,19	150,40	48,70	6.50	18	11	1	2	—	—	—	—	—	—	—	» **1958**
10,68	58,64	91,70	30,90	13.00	13	5	12	8	—	—	6	—	—	3	—	» **1959**
10,44	61,00	75,10	112,10	21.15	8	14	8	11	—	1	4	—	—	4	—	» **1960**
10,95	49,63	111,10	60,60	9.10	24	5	1	3	—	—	7	—	—	2	—	» **1961**
10,22	50,26	132,50	30,80	9.35	17	8	5	4	—	—	—	—	—	—	—	» **1962**
12,44	67,40	49,00	150,50	48,51	3	18	9	13	—	—	8	—	—	1	—	» **1963**
9,98	52,05	94,60	34,60	15.20	13	15	2	3	—	—	—	—	—	—	—	» **1964**
11,04	64,88	62,20	139,00	38.50	6	17	7	15	—	1	—	—	—	4	—	» **1965**
11,27	60,02	50,15	84,80	19.30	16	6	8	4	—	—	—	—	—	2	—	» **1966**
11,74	64,04	41,40	80,60	10.45	6	16	8	10	—	—	7	—	—	1	—	» **1967**
11,14	62,60	40,35	35,40	9.25	7	15	8	7	—	—	—	—	—	3	—	» **1968**
11,64	63,00	48,80	112,40	13.10	17	7	6	11	—	—	2	—	—	2	—	» **1969**
11,15	54,00	56,00	0,40	0.15	20	4	1	1	—	—	1	—	—	—	—	» 1970

OTTOBRE

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno **1919**	754,30	767,06	18	744,19	27	12,30	27,0	1	0,6	29	16,15	7,70
» **1920**	754,70	760,35	26	749,84	2	13,56	26,0	1	7,3	27	17,06	9,85
» **1921**	757,51	764,59	31	745,88	24	16,48	27,0	13	6,0	29	22,20	10,51
» **1922**	752,30	760,98	13	743,66	23	14,34	23,5	6	5,3	17	18,13	10,36
» **1923**	756,53	764,03	18	753,97	12	16,64	27,6	24	7,2	18-19	22,04	11,75
» **1924**	754,96	765,14	13	747,01	1	14,19	22,4	4	5,7	18	18,75	9,41
» **1925**	755,29	759,86	6	740,15	24	16,51	27,0	5	4,5	17	21,59	11,23
» **1926**	753,91	764,19	5	735,77	22	17,08	26,4	9	0,8	27	22,05	10,67
» **1927**	757,17	762,80	10	743,26	23	14,29	25,4	4	2,8	31	19,97	8,97
» **1928**	754,12	766,56	17	743,62	27	16,59	26,0	1	3,8	17	20,34	12,74
» **1929**	753,90	762,99	11	740,47	26	15,49	25,6	8	6,0	11	19,52	11,42
» **1930**	755,79	766,17	3	736,27	25	14,50	23,7	10	1,4	28	19,20	9,32
» **1931**	756,08	764,16	5	741,34	25	14,93	26,0	4	4,1	20	19,46	10,67
» **1932**	751,76	761,38	22	743,17	25	15,95	26,2	3	5,5	30	20,27	10,97
» **1933**	753,38	762,37	7	740,07	29	15,89	26,6	2	2,9	19	20,33	11,19
» **1934**	756,26	762,88	6	740,91	15	15,11	23,8	5	2,7	20	19,75	9,87
» **1935**	752,07	762,09	17	737,28	21	16,22	25,4	1	7,2	26	20,48	11,93
» **1936**	754,44	760,80	22	739,29	7	10,67	20,0	24	0,7	30	15,60	5,57
» **1937**	754,85	766,49	17	742,90	24	16,13	26,6	4	7,2	20	20,57	11,37
» **1938**	753,35	762,63	13	742,15	28	14,64	24,6	12	2,4	24	19,00	9,94
» **1939**	751,47	759,65	18	739,13	27	12,89	25,6	17	0,5	29	17,35	8,15
» **1940**	753,25	762,43	6	733,23	25	14,68	26,0	16	7,0	20	18,89	10,96
» **1941**	752,44	752,41	4	738,39	30	12,75	27,0	5	1,4	31	17,37	7,27
» **1942**	756,81	762,92	15	748,93	28	17,56	27,1	5	7,4	23	22,33	13,30
» **1943**	756,20	760,88	31	748,24	7	18,10	25,8	5	7,4	15	21,60	14,50
» **1944**	750,76	757,53	7	741,38	27	14,70	22,2	6	7,8	20	17,76	11,94

OTTOBRE

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE	
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte		
8,16	67,91	63,30	107,70	69.40	3	16	11	21	—	—	—	1	1	—	7	Anno	**1919**
8,59	66,36	76,88	85,70	34.30	7	11	13	13	—	—	—	—	—	1	14	»	**1920**
8,15	53,25	82,50	9,35	6.00	19	9	3	4	—	—	2	—	—	—	5	»	**1921**
9,20	71,61	41,80	160,87	55.20	4	12	15	20	—	1	9	—	—	1	0	»	**1922**
10,20	66,52	51,42	62,20	11.55	11	10	10	7	—	—	1	—	—	—	2	»	**1923**
8,98	69,92	62,18	81,95	71.00	10	12	9	11	—	—	8	2	—	—	—	»	**1924**
9,31	60,96	72,90	57,55	23.15	13	14	4	6	—	—	16	—	—	—	8	»	**1925**
10,38	64,21	73,06	164,00	33.55	8	14	9	13	—	—	20	—	—	—	4	»	**1926**
8,13	61,42	70,45	76,50	12.10	14	11	6	6	—	—	22	—	—	—	4	»	**1927**
10,31	69,93	57,24	247,90	51.25	8	11	12	14	—	—	23	—	—	—	5	»	**1928**
9,03	64,71	71,50	101,95	45.40	8	15	8	4	—	—	1	—	—	—	6	»	**1929**
8,78	64,40	49,45	90,80	14.50	11	12	8	9	—	—	7	1	—	1	1	»	**1930**
8,10	60,00	62,82	73,65	48.50	12	11	8	11	—	—	—	—	—	—	3	»	**1931**
10,08	67,48	46,55	113,00	31.55	4	14	13	14	—	—	2	—	—	2	8	»	**1932**
9,78	65,64	55,28	113,75	28,25	6	13	12	13	—	—	—	1	—	2	6	»	**1933**
8,99	64,99	72,50	61,80	19.05	13	11	7	9	—	1	2	1	—	2	11	»	**1934**
10,99	74,85	37,20	338,65	100.40	5	14	12	15	—	—	3	2	—	2	2	»	**1435**
6,23	59,65	51,00	160,40	60,30	11	9	11	12	—	1	3	—	—	1	5	»	**1936**
9,82	66,24	73,55	114,70	50.55	5	15	11	12	—	—	4	—	—	2	8	»	**1937**
9,78	71,85	40,30	90,80	50.25	4	15	12	11	—	—	3	—	—	—	3	»	**1938**
9,55	76,97	39,40	132,00	83.35	2	13	16	16	—	1	1	—	—	2	1	»	**1939**
9,73	77,65	40,00	186,90	66.70	6	8	17	17	—	—	—	—	—	—	5	»	**1940**
7,95	62,08	60,24	55,90	32.35	8	15	8	13	—	—	16	—	—	—	—	»	**1941**
9,77	61,60	66,76	59,42	13.12	18	8	5	6	—	—	—	7	—	1	—	»	**1942**
10,27	63,80	61,08	50,20	25.00	11	13	7	7	—	—	—	7	—	—	—	»	**1943**
8,90	68,46	37,05	182,10	69,40	4	11	16	20	—	—	—	26	—	—	—	»	**1944**

OTTOBRE

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno **1945**	758,10	765,51	11	748,91	29	16,40	22,1	29	5,6	6	19,94	11,84
» **1946**	754,26	764,94	26	747,45	6	14,89	27,8	1-3	4,6	30	19,26	11,25
» **1947**	757,43	766,27	20	744,36	26	15,38	24,2	1	5,0	21	19,46	12,80
» **1948**	756,42	764,81	2	747,95	19	17,34	26,7	1	10,1	23-12	20,71	13,97
» **1949**	757,70	764,01	13	750,52	9	16,84	28,0	5	6,1	31	21,67	13,06
» **1950**	755,78	762,45	12	741,20	25	15,47	24,8	16	2,1	31	20,64	10,99
» **1951**	755,92	762,45	30	749,31	23	14,52	24,3	3	5,3	29	18,32	10,68
» **1952**	754,64	762,59	28	744,29	3	15,12	25,7	1	4,4	13	19,25	11,03
» **1953**	756,25	763,95	2	760,22	14	16,91	27,5	3	6,0	31	21,13	13,02
» **1954**	757,67	763,97	14	748,12	25	13,95	24,8	3	3,3	16	19,49	8,29
» **1955**	754,58	760,32	26	746,97	31	14,96	23,3	3	3,4	26	19,43	10,89
» **1956**	758,63	768,01	12	746,74	30	13,64	23,8	22	1,9	29	19,66	7,66
» **1957**	756,53	761,62	16	744,17	22	15,94	27,2	9-10	6,8	31	21,18	10,98
» **1958**	758,06	766,95	24	745,43	1	19,24	27,6	1	2,3	20-30	20,36	9,95
» **1959**	757,65	765,58	2	731,70	28	13,74	22,4	23	2,9	16	19,42	7,99
» **1960**	752,69	759,77	2	747,94	7	14,74	26,6	3	3,8	19	18,81	10,52
» **1961**	756,44	764,11	24	738,18	18	15,71	26,2	2	5,7	24	21,39	11,30
» **1962**	757,03	762,49	9	741,54	31	16,15	28,8	4	4,8	26	20,79	11,58
» **1963**	757,96	765,36	21	748,33	5	14,99	25,4	13	5,2	31	19,47	11,05
» **1964**	754,45	763,10	30	734,77	8	14,73	24,0	1	5,8	21	18,20	11,57
» **1965**	759,02	764,87	23	750,87	10	15,89	26,5	5	3,4	24-25	21,14	11,31
» **1966**	752,63	760,65	23	741,94	26	17,40	26,5	5	6,3	31	21,00	14,36
» **1967**	757,48	765,65	9	747,11	4	16,91	25,5	16	5,6	21	22,20	12,14
» **1968**	758,84	766,22	20	750,39	25	15,41	25,4	4	3,5	23	20,19	11,29
» **1969**	758,62	765,63	27	753,94	1	16,00	23,4	13	5,7	29	22,70	10,80
» **1970**	757,77	766,56	30	740,37	20	14,90	29,6	3	0,0	25	21,00	10,00

OTTOBRE

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
7,48	51,71	61,90	20,50	4.00	10	15	8	3	—	—	—	24	—	—	—	Anno **1945**
8,09	60,11	67,10	133,60	46.00	12	13	6	12	—	—	—	18	—	—	—	» **1946**
8,82	64,09	68,00	111,30	40.15	15	6	10	13	—	—	—	13	—	—	—	» **1947**
9,94	65,32	54,40	161,70	33.55	6	19	6	12	—	—	—	11	—	—		» **1948**
10,13	67,05	60,80	220,50	37.20	12	17	2	9	—	—	—	2	—	2	—	» **1949**
9,88	69,98	45,00	103,5	38.20	12	11	8	7	—	—	—	17	—	—	—	» **1950**
7,66	58,09	98,70	66,50	19.15	9	18	4	7	—	—	11	—	—	1	—	» **1951**
10,00	73,46	35,80	104,80	26.53	6	14	11	17	—	2	18	2	—	3	—	» **1952**
10,38	67,77	69,80	91,30	33.55	8	16	7	13	—	—	8	1	—	—	—	» **1953**
8,42	64,40	75,40	63,90	18.10	10	16	5	5	—	—	11	—	—	1	—	» **1954**
8,18	60,48	67,10	113,50	20.05	7	16	8	9	—	—	8	—	—	1	—	» **1955**
7,87	61,70	59,30	40,40	11.30	15	12	4	4	—	—	7	—	—	—	—	» **1956**
8,79	60,96	98,10	51,40	13.35	20	8	3	6	—	—	2	—	—	—	—	» **1957**
9,44	64,36	84,50	114,30	16.18	11	15	5	10	—	—	—	—	—	2	—	» **1958**
8,05	62,05	68,00	52,10	14.35	17	11	3	5	—	—	—	—	—	3	—	» **1959**
9,78	73,07	37,10	224,90	51.55	6	13	12	21	—	—	5	—	—	8	—	» **1960**
10,00	69,99	59,60	10,40	12.50	17	7	7	14	—	—	7	—	—	—	—	» **1961**
8,33	57,10	87,40	96,10	39.14	14	9	8	8	—	—	—	—	—	—	—	» **1962**
8,83	64,93	54,50	68,10	10.00	9	17	5	6	—	—	20	—	—	1	—	» **1963**
9,04	68,14	51,20	214,6	66.00	3	12	16	17	—	2	1	—	—	3	—	» **1964**
8,84	60,53	74,10	7,60	1.50	11	17	3	1	—	—	5	—	—	—	—	» **1965**
11,62	75,05	25,85	144,50	40.16	2	8	21	17	—	—	8	—	—	—	—	» **1966**
10,19	65,85	31,15	31,00	6.40	10	9	12	5	—	—	2	—	—	—	—	» **1967**
9,36	67,50	32,95	46,40	21.95	13	10	8	3	—	—	2	—	—	1	—	» **1968**
7,96	55,00	48,60	9,80	1.55	28	1	2	2	—	—	2	—	—	—	—	» **1969**
7,80	56,00	38,50	31,20	4.40	18	10	3	2	—	—	6	—	—	—	—	» **1970**

NOVEMBRE

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno **1919**	751,73	764,89	17	741,56	6	9,14	19,8	7	— 3,6	18	12,82	5,24
» **1920**	756,04	767,11	19	743,52	1	9,49	18,4	4	1,2	17-25	12,85	5,26
» **1921**	755,91	765,72	1	743,30	9	8,72	19,8	4	0,4	26	12,59	4,61
» **1922**	756,30	767,37	23	738,67	4	6,57	17,0	3e4	— 3,0	29	10,54	3,03
» **1923**	752,08	762,42	12	741,31	22	12,89	20,1	12	— 0,4	22	16,58	9,20
» **1924**	757,48	765,06	22	753,63	8	9,81	21,0	3e5	— 3,5	21-12	14,27	5,30
» **1925**	749,95	763,04	20	733,43	28	8,45	20,1	1	— 4,0	30	12,29	4,24
» **1926**	754,27	766,09	15	738,67	19	11,49	21,4	9	0,6	27	15,47	6,72
» **1927**	757,09	764,41	3	739,74	10	12,69	23,2	9	— 1,4	17	16,97	8,42
» **1928**	751,88	766,31	21	735,38	26	9,09	18,7	13	— 0,8	29	13,34	5,26
» **1929**	754,09	762,07	4	741,03	14	11,62	16,8	13	2,1	16	14,23	8,84
» **1930**	757,09	769,33	13	734,06	4	12,88	19,8	29	1,3	13	17,25	8,52
» **1931**	755,62	768,01	3	743,75	9	11,21	18,2	13	2,3	23	14,48	7,67
» **1932**	757,47	766,68	3	748,47	22	10,43	18,1	11	— 0,1	17-19	14,18	5,88
» **1933**	751,88	760,12	18	737,04	26	8,75	19,2	18	1,4	29	11,94	5,02
» **1934**	758,15	766,65	29	742,89	13	9,07	19,9	5	— 0,6	30	14,02	4,11
» **1935**	754,76	761,02	2	740,66	22	10,36	19,7	2	1,9	29	14,34	6,55
» **1936**	754,71	762,60	21	744,67	7	8,95	18,8	8	— 1,4	26	13,46	4,23
» **1937**	754,85	764,88	29	741,79	19	9,02	20,1	3	— 1,6	30	13,01	4,66
» **1938**	755,02	766,65	14	736,66	22	11,53	18,7	10	0,9	16	15,94	6,77
» **1939**	756,87	764,02	30	744,23	19	10,53	18,6	14	2,0	24	14,28	6,23
» **1940**	754,35	768,30	26	738,76	17	11,00	19,5	5	0,2	27	14,85	8,23
» **1941**	757,46	765,11	30	742,68	5	7,66	19,6	12	0,4	29	11,45	3,12
» **1942**	755,87	762,61	15	749,13	28	9,81	19,4	6	0,2	19	13,51	6,23
» **1943**	752,33	762,67	10	740,49	14	10,03	22,5	2	2,2	28	13,11	6,94
» **1944**	752,89	762,78	20	738,81	15	9,92	18,2	2	0,5	13	12,53	7,51

NOVEMBRE

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
6,96	74,11	26,15	195,75	104.15	1	13	16	23	—	5	1	1	1	5	3	Anno 1919
7,32	76,07	41,56	103,15	56.20	11	7	12	10	—	—	—	—	—	—	10	» 1920
5,60	60,23	52,04	48,20	26.05	7	13	10	13	—	—	5	—	—	—	7	» 1921
5,10	61,29	35,29	49,38	24,30	13	13	4	5	—	—	10	6	6	—	4	» 1922
9,05	73,60	37,05	133,65	77.19	3	15	12	22	—	—	—	—	—	2	5	» 1923
6,89	66,73	48,34	—	—	11	12	7	—	—	—	14	—	4	—	5	» 1924
6,47	67,77	72,20	119,70	89.15	2	11	17	22	1	—	22	1	3	1	6	» 1925
9,08	80,43	26,60	281,50	66.30	1	10	19	20	—	—	21	—	—	—	—	» 1926
7,42	62,89	47,60	60,10	37.10	6	11	13	15	—	—	17	1	1	—	3	» 1927
6,73	70,34	27,00	211,20	75.40	9	6	15	19	—	—	27	—	1	—	1	» 1928
8,30	76,80	31,80	109,35	91,25	2	8	20	23	—	1	10	1	—	1	8	» 1929
8,34	69,60	33,23	44,90	31.00	8	11	11	11	—	—	14	1	—	—	6	» 1930
7,76	71,79	38,97	116,60	69.20	7	10	13	17	—	—	4	—	—	—	5	» 1931
7,97	76,95	32,10	57,45	33.00	10	6	14	16	—	—	5	2	—	1	3	» 1932
6,85	75,14	27,61	130,25	95.55	1	12	17	24	—	—	3	—	—	2	2	» 1933
8,35	65,85	45,75	131,70	50.10	10	7	13	15	—	—	8	2	—	3	9	» 1934
7,30	70,81	30,00	137,90	63.40	8	9	13	15	—	—	7	4	—	3	2	» 1935
6,03	63,84	41,95	16,75	22.45	12	13	5	9	—	—	2	1	—	—	5	» 1936
6,58	67,59	43,85	136,95	76.15	7	8	15	15	—	—	3	—	1	—	6	» 1937
8,14	73,32	28,50	66,90	42.15	6	13	11	8	—	—	4	—	—	—	4	» 1938
8,19	79,28	34,75	66.10	26.00	3	9	18	4	—	1	6	—	—	2	3	» 1939
7,56	73,18	39,00	108,10	32.65	5	14	11	13	—	—	4	—	—	—	3	» 1940
6,26	71,48	28,83	100,50	21.26	4	7	19	13	—	—	22	—	—	—	2	» 1941
6,70	65,66	42,76	96,00	32.30	12	13	5	6	—	—	14	2	—	—	—	» 1942
6,39	66,10	36,96	82,90	58,00	8	15	7	13	—	1	6	5	—	2	—	» 1943
7,88	71,97	28,70	145,80	71.35	5	12	13	16	—	—	26	5	—	—	—	» 1944

NOVEMBRE

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno 1945	754,37	760,75	18	737,33	9	9,53	19,7	1	1,2	29	12,72	6,94
» 1946	753,94	764,10	24	737,26	18	9,96	16,6	21	1,6	13	12,64	7,36
» 1947	754,34	766,11	21	739,13	29	11,68	19,4	13	2,5	27	14,84	9,10
» 1948	760,31	767,76	14	751,05	8	11,15	20,7	7	— 0,5	26	15,18	7,25
» 1949	750,16	759,40	1	733,28	7	10,38	19,0	20	3,4	30	13,34	7,63
» 1950	753,52	764,93	27	765,53	14	10,21	18,5	25	1,3	28	14,79	6,17
» 1951	752,26	767,82	27	739,57	8	11,33	19,7	20	1,2	30	14,87	8,15
» 1952	752,39	763,35	5	739,60	7	8,95	18,2	19	— 1,4	16	12,80	4,94
» 1953	761,72	770,27	27	744,39	3	8,60	18,1	5	— 0,3	19	13,12	4,46
» 1954	755,78	762,70	20	746,05	10	9,66	20,4	1	— 5,3	22	13,91	5,22
» 1955	757,37	765,88	27	746,06	24	8,89	19,5	7	— 4,4	27	12,70	5,03
» 1956	755,32	765,10	7	741,21	29	8,76	17,2	1	— 0,2	25	11,91	5,67
» 1957	756,28	765,36	16	740,86	10	10,90	20,3	5e6	1,6	30	15,16	6,70
» 1958	755,94	767,45	20	739,51	12	11,71	18,3	22	1,5	9	15,23	7,97
» 1959	754,93	763,39	20	742,88	15	10,39	17,8	13	0,5	9	13,96	6,89
» 1960	754,86	766,80	30	747,11	23	11,44	20,8	2	3,1	21	14,42	8,26
» 1961	753,32	765,25	21	738,51	12	10,48	20,1	2	0,3	22	14,73	7,20
» 1962	753,18	765,57	25	740,33	1	9,30	20,7	7	— 2,3	25	12,40	5,93
» 1963	754,91	766,67	22	746,59	6	13,70	22,6	3	1,6	22	16,82	10,80
» 1964	756,57	765,68	25	742,28	29	11,30	17,2	19	3,2	22	14,36	8,51
» 1965	752,10	762,83	6	740,40	21	11,40	20,4	2	— 0,4	25	14,35	8,62
» 1966	754,33	763,85	27	740,20	17	8,64	18,4	6	1,2	28	11,88	5,98
» 1967	756,51	768,06	22	742,67	5	11,82	20,5	17	1,3	24	15,37	8,86
» 1968	753,60	762,17	21	740,48	16	10,15	23,2	2	— 0,4	29	14,08	6,75
» 1969	754,17	763,94	3	730,75	25	11,60	22,8	13	— 1,7	28	15,20	8,60
» 1970	756.54	765,24	26	743,64	15	11,30	19,0	11e19	0,0	28	15,50	7,70

NOVEMBRE

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE	
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte		
6,23	63,07	35,00	49,20	22.50	13	8	9	11	—	—	24	2	—	—	—	Anno	**1945**
7,20	75,40	23,10	189,65	102,05	4	17	9	19	—	—	22	—	—	—	—	»	**1946**
7,96	73,93	21,60	66,60	32,20	5	14	11	7	—	—	16	—	—	—	—	»	**1947**
7,13	66,83	44,10	41,80	16.30	13	11	6	7	—	—	17	—	—	—	—	»	**1948**
7,39	74,61	25,90	290,20	95.25	4	20	6	17	—	—	17	—	—	—	—	»	**1949**
7,34	74,30	16,10	132,40	57,35	3	16	11	17	—	—	17	8	—	—	—	»	**1950**
8,25	76,87	34,70	144,30	51.10	6	16	8	15	—	—	25	—	—	1	—	»	**1951**
6,58	70,46	30,60	72,25	28.15	9	10	11	10	—	1	27	8	1	2	—	»	**1952**
6,50	72,45	42,20	15,20	5.50	11	14	5	4	—	—	16	8	—	—	—	»	**1953**
6,65	65,72	28,10	66,60	28.20	11	9	10	9	—	—	15	4	—	—	—	»	**1954**
6,62	69,72	41,30	56,80	21.45	6	14	10	10	—	—	14	—	—	—	—	»	**1955**
6,51	71,52	37,20	100,80	35.30	5	3	22	13	—	—	10	—	—	1	—	»	**1956**
7,39	69,52	41,00	73,90	21.00	9	12	9	6	—	—	6	—	—	—	—	»	**1957**
7,57	69,92	37,50	66,00	25.40	5	12	13	9	—	—	3	2	—	1	—	»	**1958**
7,16	69,13	40,80	68,60	31.35	9	10	11	14	—	—	9	—	—	1	—	»	**1959**
8,50	79,70	28,70	116,40	33.25	2	11	17	15	—	—	14	—	—	1	—	»	**1960**
7,69	73,01	30,20	10,30	45.00	6	11	13	17	—	—	3	—	—	—	—	»	**1961**
6,97	72,90	31,70	160,00	89.20	5	13	12	19	—	—	5	1	—	—	—	»	**1962**
9,49	76,10	27,90	44,60	25.55	3	14	13	11	—	—	17	—	—	2	—	»	**1963**
7,53	72,94	39,40	69,20	24.09	3	17	10	11	—	—	15	—	—	—	—	»	**1964**
5,95	76,39	32,60	178,40	77,50	1	14	15	25	—	—	15	1	—	1	—	»	**1965**
6,45	69,54	18,20	236,20	66.00	4	7	19	13	—	—	9	—	—	*	—	»	**1966**
8,22	75,17	23,60	134,20	48.35	6	8	16	12	—	—	2	—	—	—	—	»	**1967**
7,24	73,10	20,90	85,00	52.45	6	12	12	11	—	—	7	—	—	—	—	»	**1968**
7,75	70,00	24,00	166,00	47.45	8	8	14	15	—	1	3	—	—	3	—	»	**1969**
7,69	71,00	19,90	109,60	39.10	10	3	17	12	—	—	6	—	—	—	—	»	**1970**

* alluvione a Firenze: 4 nov. 1966

DICEMBRE

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno 1919	755,38	764,62	18	739,16	7	5,66	14,4	1	— 3,7	19	9,54	1,58
» 1920	755,30	765,21	26	745,84	4	7,79	14,4	31	— 1,0	26	10,87	4,44
» 1921	756,11	764,96	28	745,83	3	5,01	14,2	7	— 3,0	1	8,77	1,06
» 1922	756,43	767,23	14	743,64	8	5,66	15,3	20	— 5,2	10	9,10	1,89
» 1923	751,97	760,73	17	742,11	28	6,99	14,9	1	— 3,5	22	10,39	3,33
» 1924	758,61	764,95	23e25	738,80	3	7,94	16,6	21	— 2,1	27	11,39	3,82
» 1925	754,71	769,72	5	739,91	20	6,16	16,0	21	— 6,3	17	9,21	2,02
» 1926	753,87	768,81	10	739,51	4	6,83	14,8	8	— 1,0	22	10,30	2,92
» 1927	751,40	759,87	31	740,40	13	8,36	16,0	4	— 7,8	19	11,18	5,38
» 1928	754,97	765,47	25	733,55	10	4,63	12,6	9	— 2,2	21	8,21	1,05
» 1929	755,70	768,48	3	745,21	1	8,10	16,0	7	— 1,7	22	11,16	4,82
» 1930	754,55	764,89	18	744,41	14	7,48	15,9	2	— 1,1	12	10,86	3,88
» 1931	758,81	773,77	24	740,86	30	4,76	14,6	8	— 5,9	25	7,92	1,35
» 1932	760,06	767,80	23	746,40	5	7,81	16,2	1	— 1,0	20-21	11,32	3,88
» 1933	752,17	167,91	24	734,52	13	5,39	12,8	2	— 3,8	12	8,37	2,00
» 1934	754,52	764,45	2	738,49	16	7,89	15,2	10	— 2,0	1	11,72	3,76
» 1935	748,52	756,41	31	734,94	2	7,88	15,8	26	— 0,4	7	10,58	4,38
» 1936	758,58	768,72	27	745,29	1	6,81	14,2	20	— 2,3	27	10,78	2,51
» 1937	752,16	765,79	24	738,04	6	5,90	17,0	9	— 3,1	24	9,08	2,22
» 1938	752,69	760,21	13	742,09	20	6,25	15,3	10	— 4,2	29	10,29	1,88
» 1939	754,53	763,16	23	738,69	6	6,38	15,0	5	— 7,2	31	9,36	2,31
» 1940	755,64	766,30	16	734,46	1	2,79	11,8	7	— 5,0	29	6,34	—0,79
» 1941	759,58	768,01	15	739,64	8	4,73	13,8	13	— 7,8	31	8,73	0,08
» 1942	757,62	764,71	8	747,13	30	8,23	15,4	23	0,4	31	10,65	5,99
» 1943	756,98	764,53	27	744,26	31	8,58	11,8	29	1,2	30	11,45	6,46
» 1944	755,00	762,91	2	737,81	8	6,74	14,2	8	— 1,1	28	9,07	4,75

DICEMBRE

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
5,26	68,89	21,10	29,65	34.15	12	11	8	8	—	—	20	9	12	—	2	Anno **1919**
6.89	80,93	21,40	78,95	65.10	5	9	17	21	—	—	5	—	2	—	6	» **1920**
4,37	61,54	32,53	50,90	22.40	13	7	11	6	—	—	15	3	10	—	6	» **1921**
5,59	74,60	18,93	64,75	55.50	8	7	16	16	—	—	15	9	8	—	—	» **1922**
5,63	70,78	28,03	86,50	85.30	10	7	14	—	2	—	—	—	—	—	1	» **1923**
5,75	66,46	47,17	57,90	36.30	8	6	17	10	—	1	22	—	1	1	7	» **1924**
5,67	69,87	25,90	61,10	10.50	7	8	16	17	1	—	25	—	9	—	4	» **1925**
5,70	70,73	36,15	37,50	14.40	8	8	18	9	2	—	19	4	2	—	7	» **1926**
6,44	70,10	39,54	87,55	46.50	4	12	15	15	—	—	10	—	5	—	8	» **1927**
4,85	70,97	24,57	125,05	61.25	7	11	13	10	1	1	26	2	5	2	4	» **1928**
6,41	72,64	29,80	67,30	59.00	3	14	14	11	3	—	19	4	3	—	8	» **1929**
5,77	68,41	35,37	87,75	53,20	8	10	15	16	—	—	13	2	—	—	12	» **1930**
4,43	62,85	39,10	18,90	25.35	8	10	13	10	—	—	20	4	11	—	10	» **1931**
7,08	81,58	17,50	84,05	53.00	3	9	19	15	—	—	11	—	1	—	4	» **1932**
4,99	68,57	35,00	156,60	63.00	4	11	16	17	2	—	10	4	9	1	14	» **1933**
7,05	80,27	21,15	124,75	80.50	3	10	18	12	—	—	17	6	2	—	—	» **1934**
6,43	74,01	31,65	138,00	118.20	2	7	22	20	1	1	7	1	3	—	5	» **1935**
5,40	66,99	31,75	25,10	36.15	9	7	15	11	—	—	11	1	1	—	1	» **1936**
5,66	74,33	35,35	199,35	132,20	4	7	20	18	—	2	7	5	8	3	15	» **1937**
5,55	69,42	28,25	71,20	35.30	6	13	12	6	—	—	3	1	2	—	8	» **1938**
6,08	74,38	24,70	117,00	115.10	4	6	21	14	1	—	9	3	7	2	8	» **1939**
3,74	62,64	16,80	32,35	14.55	15	9	7	5	—	—	—	—	—	—	—	» **1940**
4,64	61,24	31,78	26,05	20.40	11	5	13	6	—	—	22	9	5	—	—	» **1941**
6,71	78,22	22,00	96,20	54,20	9	13	9	11	—	—	27	—	—	—	—	» **1942**
6,20	70,41	32,20	113,40	58.50	7	11	13	13	—	—	—	—	—	2	—	» **1943**
5.38	68,03	36,70	146,50	49.20	14	7	10	11	—	—	18	3	—	—	—	» **1944**

DICEMBRE

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno 1945	752,49	762,10	2	740,17	25	7,63	14,6	19	— 0,2	13	9,83	5,71
» 1946	752,35	760,65	18	736,77	9	4,95	12,3	2	— 0,8	26	7,56	2,69
» 1947	752,50	761,10	24	736,73	2	6,18	13,8	29	— 3,8	18	8,82	3,94
» 1948	761,53	767,60	28	749,18	31	6,22	16,8	13	— 2,5	24	9,72	3,15
» 1949	755,97	765,20	24	744,79	10	7,01	14,4	23	— 1,4	26	10,08	4,16
» 1950	748,83	752,07	21	742,80	23	6,49	12,6	28	— 4,0	21	9,82	3,30
» 1951	759,00	768,96	21	743,90	29	5,54	13,7	10	— 2,1	23	8,89	2,44
» 1952	751,88	761,07	10	737,99	15	6,40	18,4	1	— 2,6	21	9,38	3,26
» 1953	759,94	768,08	2	746,15	30	8,12	15,8	1	— 1,0	25	11,30	4,99
» 1954	755,30	769,94	4	734,18	7	7,22	17,5	10	— 4,1	20	11,75	2,24
» 1955	754,76	767,36	3	742,98	15	9,84	18,3	4	0,5	23-28	13,92	6,35
» 1956	760,40	768,75	18	751,17	1	5,62	18,2	3	— 5,3	27	8,95	2,32
» 1957	755,47	768,36	20	730,82	13	7,17	17,2	12	— 3,6	3	11,09	3,38
» 1958	751,69	764,37	30	733,96	14	8,19	17,5	21	— 3,1	8	12,15	4,56
» 1959	751,05	762,00	17	731,45	1	18,95	17,9	3	1,6	20-30	11,95	5,88
» 1960	751,46	766,54	1	740,77	10	7,51	18,5	6	— 1,9	27	10,52	3,96
» 1961	753,37	763,07	17	742,34	27	6,79	16,1	31	— 3,8	17	9,00	4,04
» 1962	753,61	769,36	2	733,90	13	3,99	13,8	6	— 4,3	23	7,24	0,24
» 1963	755,42	770,78	26	739,12	19	5,59	15,4	3	— 2,6	18	9,47	2,56
» 1964	753,93	768,23	9	738,84	9	7,08	15,0	18	— 1,2	5	9,74	4,65
» 1965	752,44	765,24	19	737,47	10	8,15	15,2	8	— 0,5	2	10,86	5,43
» 1966	753,04	764,16	17	740,28	2	6,18	15,5	2	— 2,4	23	8,27	3,30
» 1967	753,94	766,87	21	739,74	26	6,33	16,3	3	— 3,3	21	9,30	3,36
» 1968	752,83	760,50	5	736,15	18	6,31	15,4	2	— 4,8	29	9,40	3,45
» 1969	750,62	760,32	13	737,98	5	4,90	10,2	11	— 2,0	17-26	7,40	2,30
» 1970	757,54	767,71	12	740,10	31	5,90	16,0	1	— 5,0	24	9,40	2,60

DICEMBRE

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
5,58	67,27	29,60	83,90	28.20	8	15	8	8	—	—	27	5	—	—	—	Anno **1945**
4,36	63,60	31,85	29,50	25,16	9	15	7	6	1	—	12	3	—	—	—	» **1946**
5,51	69,12	29,50	76,40	46.20	6	16	9	11	—	—	17	1	5	—	—	» **1947**
5,26	69,06	29,60	39,20	31.45	12	9	10	10	—	—	23	11	—	—	—	» **1948**
5,94	74,26	20,90	74,00	39,35	5	20	6	12	—	2	22	1	2	2	—	» **1949**
5,65	73,85	17,40	85,20	56.50	3	16	12	19	—	1	25	4	1	1	—	» **1950**
5,76	80,73	27,20	40,20	24.20	7	8	16	8	—	—	30	2	—	—	—	» **1951**
6,04	78,05	27,30	202,10	76.30	9	12	16	18	—	1	20	5	5	2	—	» **1952**
6,70	76,85	29,90	51,80	22.30	8	13	10	8	—	—	18	7	—	—	—	» **1953**
5,75	68,16	30,6*	30,70	17.20	10	11	10	5	—	1	20	3	—	3	—	» **1954**
7,31	77,70	17,80	120,10	47.45	3	15	3	16	—	—	10	1	—	—	—	» **1955**
5,58	74,66	33,40	36,90	18.00	6	11	14	11	—	—	24	—	—	—	—	» **1956**
5,61	68,43	33,30	52,60	31.45	12	9	10	13	—	—	11	5	3	—	—	» **1957**
6,78	75,94	27,90	121,60	43.40	9	9	13	16	—	—	11	4	3	—	—	» **1958**
6,73	75,98	32,10	124,70	57.45	2	13	16	18	—	—	8	1	—	2	—	» **1959**
6,25	75,00	37,60	173,00	77,15	6	9	16	16	—	—	9	—	—	—	—	» **1960**
6,44	74,60	23,30	30,70	18,00	5	9	17	11	1	—	9	—	3	1	—	» **1961**
4,29	65,20	39,80	58,40	60.40	10	10	11	10	—	—	12	4	—	—	—	» **1962**
5,44	73,26	26,70	75,80	35.35	9	8	14	10	2	—	13	—	—	—	—	» **1963**
6,10	76,37	27,40	89,20	64.55	1	16	14	14	—	—	17	—	—	—	—	» **1964**
6,75	78,19	15,70	97,80	55.25	3	10	18	19	—	—	24	—	—	—	—	» **1965**
5,45	72,00	20,05	114,40	61.15	6	5	20	11	—	—	7	—	—	—	—	» **1966**
5,09	66,51	30,60	57,40	33.05	6	13	12	7	1	—	—	—	—	—	—	» **1967**
4,94	65,00	27,20	30,40	33.00	5	13	13	6	—	—	4	—	4	—	—	» **1968**
4,41	64,00	23,30	61,60	48.00	9	8	14	7	—	—	13	—	—	—	—	» **1969**
5,17	67,00	24,70	104,80	68.35	11	9	11	8	—	—	5	—	2	—	—	» **1970**

* valore medio interpolato

RIASSUNTI METEORICI

PER STAGIONE

INVERNO

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno **1919**	752,75	765,78	15 Dic.	739,71	18 Feb.	6,32	16,2	21 Feb.	— 6,7	12 Feb.	9,94	2,71
» **1920**	758,82	770,82	16 Gen.	734,62	2 Gen.	7,05	15,4	13e19 Feb.	— 3,7	19 Dic.	10,91	2,87
» **1921**	757,03	769,22	27 Feb.	745,84	4 Dic.	7,48	15,3	19 Feb.	— 1,2	28 Feb.	11,34	3,63
» **1922**	753,56	764,96	28 Dic.	735,24	4 Gen.	6,01	17,9	25 Feb.	— 6,3	8 Gen.	10,02	1,89
» **1923**	754,94	767,23	14 Dic.	736,02	19 Feb.	6,27	15,3	20 Dic.	— 5,2	10 Dic.	9,91	1,61
» **1924**	752,74	765,82	27 Gen.	734,10	11 Feb.	5,72	15,6	21 Gen.	— 5,1	1 Gen.	9,29	2,10
» **1925**	759,54	772,61	22 Gen.	758,80	3 Dic.	7,44	16,6	19 Gen.	— 3,8	15 Gen.	11,48	2,95
» **1926**	755,53	769,72	5 Dic.	739,10	20 Dic.	7,04	17,5	24 Feb.	— 6,3	17 Dic.	10,87	2,56
» **1927**	754,92	768,81	10 Dic.	738,77	20 Gen.	6,88	16,5	28 Feb.	— 2,2	20 Feb.	10,61	2,97
» **1928**	756,00	770,94	26 Feb.	740,40	13 Dic.	7,67	16,2	16 Feb.	— 7,8	19 Dic.	11,23	4,15
» **1929**	755,31	769,20	9 Gen.	732,68	13 Feb.	3,23	12,6	9 Dic.	—10,5	16 Feb.	6,57	—0,17
» **1930**	754,58	768,48	3 Dic.	735,80	1 Feb.	6,97	16,0	7 Dic.	— 2,2	23 Gen.	10,20	3,39
» **1931**	753,00	764,89	18 Dic.	734,52	13 Feb.	6,83	15,9	2 Dic.	— 2,6	7 Feb.	10,30	3,13
» **1932**	759,87	773,77	24 Dic.	740,86	30 Dic.	4,69	18,9	29 Gen.	— 5,9	25 Dic.	8,73	0,43
» **1933**	756,62	767,80	23 Dic.	738,06	20 Feb.	6,85	16,2	1 Dic.	— 2,5	27 Gen.	10,11	3,04
» **1934**	755,35	772,95	14 Feb.	734,52	13 Dic.	5,85	15,7	7 Feb.	— 3,8	12 Dic.	9,20	2,11
» **1935**	752,97	765,70	20 Gen.	736,04	27 Gen.	6,09	16,3	18 Feb.	— 4,0	12 Gen.	11,99	1,97
» **1936**	748,33	762,89	10 Gen.	730,75	28 Feb.	8,83	16,5	22 Gen.	— 2,3	13 Feb.	11,71	5,53
» **1937**	755,15	768,72	27 Dic.	733,60	28 Gen.	8,22	18,0	27 Feb.	— 4,1	12 Gen.	12,18	4,00
» **1938**	756,24	770,76	25 Feb.	738,04	6 Dic.	5,73	17,0	9 Dic.	— 8,2	7 Gen.	9,76	1,34
» **1939**	754,46	767,63	9 Feb.	738,45	27 Gen.	7,12	16,7	16 Gen.	— 4,2	29 Dic.	11,17	2,57
» **1940**	752,83	765,96	21 Feb.	738,69	6 Dic.	5,94	17,4	29 Feb.	— 7,4	15 Feb.	9,54	1,51
» **1941**	750,98	766,30	16 Dic.	730,58	16 Gen.	5,68	18,0	24 Feb.	— 5,0	29 Dic.	9,28	2,88
» **1942**	750,77	768,01	15 Dic.	737,34	25 Gen.	3,76	15,4	23 Feb.	— 8,3	24 Gen.	7,23	0,03
» **1943**	756,40	769,90	28 Feb.	739,64	3 Gen.	7,55	19,2	22 Feb.	— 1,6	19 Gen.	10,27	4,40
» **1944**	756,13	769,37	17 Gen.	733,66	11 Feb.	6,35	12,8	24 Gen.	— 2,2	22 Feb.	9,09	3,88

INVERNO

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
5,27	68,07	97,73	242,25	225.05	16	24	50	14	2	1	10	—	17	—	14	Anno **1919**
5,41	65,58	96,02	183,93	153.30	29	33	29	27	—	1	20	9	16	2	13	» **1920**
6,26	74,83	94,97	141,75	112.50	22	28	40	44	—	—	49	3	13	1	17	» **1921**
5,07	65,22	88,67	163,20	94.20	25	25	37	33	2	—	38	3	23	0	14	» **1922**
5,47	69,70	84,95	223,65	154.35	24	29	37	37	—	—	39	14	21	—	6	» **1923**
4,99	66,34	107,90	255,55	190.20	26	35	30	11	9	—	1	—	1	—	6	» **1924**
5,56	65,43	116,53	229,70	166.30	30	19	41	35	—	3	72	7	8	1	11	» **1925**
5,95	70,44	76,00	231,65	238.40	26	25	39	43	4	—	74	2	14	2	11	» **1926**
5,69	69,96	106,82	139,45	91.50	25	30	35	29	2	—	56	11	13	—	19	» **1927**
5,39	62,77	122,35	120,90	89.55	23	32	36	35	1	—	45	1	6	—	13	» **1928**
3,91	62,81	61,39	247,65	178.00	27	32	31	21	6	1	47	4	65	2	19	» **1929**
5,91	72,54	72,60	220,70	160.10	11	44	35	39	3	—	47	3	4	—	16	» **1930**
5,12	62,95	110,29	268,25	134.05	23	30	37	40	—	1	38	4	8	—	20	» **1931**
3,96	56,34	135,20	53,60	57.05	37	20	34	20	4	—	7	10	25	—	25	» **1932**
5,97	72,41	86,64	262,90	143.35	8	34	48	41	—	—	16	1	10	—	24	» **1933**
4,84	63,87	123,10	266,65	142.25	24	29	37	33	5	—	27	5	15	3	28	» **1934**
5,51	69,56	90,95	256,55	152.15	18	31	41	29	5	—	37	10	26	1	21	» **1935**
6,60	72,19	96.57	324,60	268.20	6	25	60	57	1	3	27	2	7	2	19	» **1936**
6,01	67,54	100,45	171,85	189.00	20	25	45	41	—	2	28	2	8	1	11	» **1937**
4,69	62,23	130,70	300,40	218.25	29	24	37	33	1	4	22	11	20	3	33	» **1938**
5,31	62,75	106,46	180,90	91.15	19	34	37	17	1	1	17	2	2	1	25	» **1939**
5,56	70,95	89,20	307,30	229.50	13	22	56	32	11	2	24	7	24	2	23	» **1940**
5,00	66,72	69,12	293,65	170.90	25	29	36	41	2	—	64	1	—	—	1	» **1941**
4,25	65,65	73,47	173,80	112.85	24	34	42	23	4	—	42	10	33	—	—	» **1942**
5,29	66,16	27,69	205,10	125.55	33	30	27	28	—	—	50	5	—	1	—	» **1943**
4,92	63,68	99,43	223,17	118.05	22	25	37	27	1	1	32	20	1	3	—	» **1944**

INVERNO

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno 1945	755,68	770,64	20 Feb.	737,81	8 Dic.	5,90	17,8	28 Feb.	— 4,3	23 Gen.	8,91	3,27
» 1946	754,59	764,31	4 Gen.	739,32	3 Feb.	7,04	18,2	28 Feb.	— 1,6	8 Gen.	10,06	4,43
» 1947	751,38	764,75	16 Gen.	736,77	9 Dic.	4,69	14,9	25 Feb.	— 6,8	6 Gen.	7,49	2,31
» 1948	753,74	767,60	29 Feb.	735,74	20 Gen.	7,17	17,2	10 Feb.	— 3,8	18 Dic.	10,11	4,62
» 1949	761,08	771,61	28 Gen.	746,23	2 Gen.	6,72	19,4	24 Feb.	— 5,6	5 Feb.	17,07	2,58
» 1950	756,08	768,39	17 Feb.	737,82	26 Feb.	6,75	18,2	16 Feb.	— 4,4	26 Dic.	15,00	—2,97
» 1951	756,81	752,09	17 Gen.	740,20	2 Gen.	7,58	18,9	12 Feb.	— 4,0	21 Dic.	11,46	4,10
» 1952	755,19	772,12	7 Gen.	738,02	1 Feb.	5,33	17,8	25 Feb.	— 6,2	22 Gen.	9,48	1,44
» 1953	753,22	767,31	26 Feb.	735,39	11 Feb.	5,30	18,4	1 Dic.	— 6,0	9 Feb.	9,04	1,66
» 1954	754,74	768,18	19 Gen.	739,68	2 Feb.	5,54	16,9	21 Dic.	— 6,7	26 Gen.	8,93	2,24
» 1955	752,05	769,94	4 Dic.	733,66	18 Feb.	7,81	17,5	10 Dic.	— 5,5	15 Feb.	11,90	3,36
» 1956	753,75	767,36	3 Dic.	737,40	13 Feb.	6,06	18,3	4 Dic.	—10,6	16 Feb.	9,89	2,44
» 1957	758,41	768,75	18 Dic.	740,65	15 Feb.	6,56	18,2	3 Dic.	— 5,3	27 Dic.	10,33	2,94
» 1958	755,43	767,41	27 Gen.	730,82	13 Dic.	7,42	18,5	12 Feb.	— 4,0	30 Gen.	11,65	3,33
» 1959	757,38	773,57	15 Feb.	733,96	14 Dic.	7,28	19,5	27 Feb.	— 5,0	11 Gen.	12,10	2,80
» 1960	753,32	765,57	3 Feb.	731,45	1 Dic.	7,70	17,9	3 Dic.	— 3,7	19 Gen.	10,85	4,51
» 1961	756,45	770,60	27 Feb.	739,98	2 Feb.	6,95	18,5	6 Dic.	— 5,2	20 Gen.	10,92	2,42
» 1962	754,90	764,93	20 Gen.	738,60	14 Gen.	6,31	18,1	1 Gen.	— 3,8	17 Dic.	10,45	3,69
» 1963	752,43	769,36	2 Dic.	733,90	13 Dic.	3,70	14,5	7 Gen.	— 7,9	25 Feb.	6,67	0,46
» 1964	758,66	773,01	17 Gen.	739,12	19 Dic.	5,62	15,4	3 Dic.	— 4,6	19 Gen.	9,58	2,07
» 1965	753,98	768,23	9 Dic.	731,44	19 Gen.	6,33	16,1	31 Dic.	— 3,1	17 Feb.	9,53	3,41
» 1966	752,90	766,51	6 Gen.	735,93	11 Feb.	8,05	18,6	27 Feb.	— 0,5	2 Dic.	10,93	5,31
» 1967	756,66	768,03	3 Feb.	740,28	2 Dic.	6,50	19,0	24 Feb.	— 4,8	10 Gen.	9,38	3,60
» 1968	753,94	768,70	14 Gen.	733,41	7 Gen.	6,39	16,3	3 Dic.	— 9,8	14 Gen.	9,61	3,30
» 1969	752,23	765,17	27 Gen.	735,50	14 Gen.	6,19	15,4	2 Dic.	— 4,8	29 Dic.	9,33	3,25
» 1970	751,38	761,52	27 Gen.	737,98	5 Dic.	6,80	16,8	5 Gen.	— 2,0	17 Dic.	9,60	4,00

INVERNO

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
4,96	66,41	79,70	273,30	124.40	32	37	21	25	4	1	69	10	7	—	—	Anno **1945**
5,11	63,49	94,50	129,60	50.40	30	37	23	16	—	—	78	13	—	—	—	» **1946**
4,76	68,12	76,30	246,80	190.55	23	34	33	—	7	—	57	7	—	—	—	» **1947**
5,80	69,55	29,25	105,00	63.35	24	31	36	39	3	1	58	3	1	—	—	» **1948**
4,83	56,81	39,47	150,20	68.80	41	26	23	21	—	—	63	24	—	—	—	» **1949**
5,68	72,00	78,80	209,10	106.60	19	47	24	36	1	2	56	3	2	2	—	» **1950**
6,03	73,56	18,60	394,40	154,40	11	43	36	48	—	2	54	14	2	3	—	» **1951**
4,98	69,15	114,80	263,40	134.00	34	29	28	33	—	1	71	17	7	5	—	» **1952**
3,16	68,17	101,10	315,90	115.50	31	33	36	31	6	—	61	17	23	3	—	» **1953**
5,25	70,68	110,50	137,50	70.50	21	47	22	23	4	—	35	15	—	—	—	» **1954**
5,99	68,28	111,40	273,50	135.00	18	40	32	36	—	1	36	9	—	5	—	» **1955**
5,41	67,99	110,80	252,10	92.45	15	43	23	32	3	—	25	2	—	—	—	» **1956**
5,57	70,65	147,00	173,60	79.45	23	28	39	35	1	—	51	3	7	1	—	» **1957**
5,78	66,69	117,00	173,60	79.45	28	33	29	28	—	2	28	13	16	—	—	» **1958**
5,70	68,18	71,50	216,40	92.05	36	25	28	35	—	1	39	15	13	1	—	» **1959**
6,31	74,74	99,10	324,50	143.20	11	35	45	23	3	1	37	1	6	3	—	» **1960**
5,55	68,68	116,50	315,60	137.15	29	28	33	37	—	—	36	6	5	—	—	» **1961**
5,54	66,20	111,10	130,70	123.55	19	41	30	25	1	—	28	2	3	1	—	» **1962**
4,41	66,00	87,70	242,00	201.15	33	22	35	35	5	1	22	4	—	1	—	» **1963**
4,92	66,20	86,80	155,20	90.30	35	24	32	26	2	—	40	—	—	—	—	» **1964**
4,94	63,94	122,40	117,40	119.10	13	43	34	28	—	—	29	—	2	—	—	» **1965**
6,24	70,58	57,65	224,00	148.45	10	28	52	40	3	—	40	1	5	—	—	» **1966**
5,36	68,32	66,80	173,60	104.50	18	20	52	23	—	—	39	—	3	—	—	» **1967**
5,36	68,73	68,85	312,00	155.45	19	32	40	29	3	—	10	—	5	1	—	» **1968**
5,08	66,90	65,10	304,60	175.30	16	54	40	32	2	—	11	—	4	—	—	» **1969**
5,51	68,00	59,70	241,80	167.00	18	24	48	35	1	—	40	—	—	1	—	» **1970**

PRIMAVERA

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno **1919**	752,98	763,68	4 Mar.	737,37	8 Apr.	12,98	25,1	31 Mag.	— 2,4	20 Mar.	17,80	7,25
» **1920**	754,73	766,07	3 Mar.	738,29	16 Mar.	15,86	33,0	21e15 Mag.	— 0,5	12 Mar.	21,47	9,62
» **1921**	754,88	767,16	16 Mar.	741,79	17 Apr.	13,68	30,0	22 Mag.	— 0,3	1 Mar.	18,91	8,15
» **1922**	754,06	765,12	7 Mag.	734,01	22 Mar.	14,48	32,3	23 Mag.	— 0,3	30 Mar.	19,49	8,94
» **1923**	752,96	763,91	1 Mag.	736,62	4 Mar.	13,83	28,2	7 Mag.	— 0,4	11 Mar.	19,53	8,02
» **1924**	753,25	763,75	19 Apr.	739,68	27 Mar.	13,83	30,8	25 Mag.	— 3,1	1 Mar.	18,14	8,60
» **1925**	752,60	763,27	14 Mar.	740,42	25 Apr.	13,15	29,2	31 Mag.	— 3,5	14 Mar.	17,92	7,95
» **1926**	753,40	764,49	11 Mar.	738,21	5 Mar.	13,68	26,8	30 Mag.	— 1,0	7 Mar.	18,26	7,59
» **1927**	753,60	767,18	20 Mar.	740,89	9 Mar.	14,76	31,2	31 Mag.	2,4	23 Mar.	19,67	9,38
» **1928**	757,53	764,96	18 Mar.	737,01	25 Mar.	13,62	27,2	31 Mag.	1,3	19 Mar.	18,05	8,92
» **1929**	794,56	768,03	2 Mar.	739,93	2 Apr.	13,13	29,4	28 Mag.	— 1,7	7 Mar.	18,24	7,59
» **1930**	752,23	766,64	3 Mar.	732,80	14 Apr.	13,98	29,6	30 Mag.	— 0,8	13 Mar.	18,88	8,54
» **1931**	751,99	761,59	19 Mar.	786,15	1 Mar.	10,05	31,3	25e26 Mag.	— 1,6	3 Mar.	17,97	8,22
» **1932**	752,86	762,28	10 Apr.	741,14	24 Apr.	12,16	29,8	20 Mag.	— 2,5	25 Mar.	16,75	7,04
» **1933**	754,71	762,79	9 Mar.	741,87	19 Apr.	13,49	26,7	2 Mag.	— 1,2	24 Mar.	18,39	7,71
» **1934**	751,56	762,00	16 Apr.	736,90	1 Mar.	15,20	30,2	23 Mag.	0,9	7 Mar.	19,83	9,88
» **1935**	753,25	764,48	10 Mar.	734,15	1 Mar.	12,97	26,0	11 Mag.	— 1,0	10 Mar.	17,88	7,94
» **1936**	750,61	760,83	21 Mar.	739,47	22 Apr.	14,48	27,4	20 Mag.	3,3	20 Mar.	19,07	9,81
» **1937**	751,67	762,87	16 Mar.	739,21	9 Mar.	14,32	31,0	29 Mag.	0,7	3 Mar.	19,26	8,85
» **1938**	756,57	767,30	15 Mar.	742,51	21 Mag.	12,65	26,3	16 Mag.	— 1,7	15 Mar.	17,79	6,69
» **1939**	751,36	764,66	6 Mar.	736,21	23 Mar.	12,60	25,4	7 Apr.	— 3,4	17 Mar.	17,63	7,00
» **1940**	752,74	763,84	10 Mar.	738,65	17 Mag.	14,03	27,7	26 Mag.	— 4,6	9 Mar.	19,09	8,07
» **1941**	752,24	763,29	16 Mar.	737,48	7 Apr.	13,03	24,8	17 Mag.	0,4	12 Apr.	17,72	8,48
» **1942**	753,51	762,21	6 Mag.	743,60	29 Apr.	14,00	29,0	27 Mag.	2,3	26 Mar.	19,34	8,78
» **1943**	756,66	769,73	1 Mar.	742,10	8 Apr.	16,52	28,8	16 Mag.	3,4	10 Apr.	19,34	10,69
» **1944**	753,99	764,45	26 Mag.	740,56	1 Mar.	14,20	27,4	30 Mag.	0,4	24 Mar.	18,41	9,85

PRIMAVERA

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
6,83	56,23	231,05	213,65	129.50	16	43	33	29	—	2	—	—	1	—	26	Anno **1919**
8,68	55,65	269,88	173,15	93.10	24	40	28	28	—	—	—	—	—	1	9	» **1920**
8,20	63,86	217,21	256,05	120.30	21	31	39	47	—	—	61	—	1	8	9	» **1921**
7,31	56,27	238,50	277,55	106.35	26	26	40	45	0	6	18	0	0	6	17	» **1922**
7,62	58,42	229,22	130,35	56.25	32	32	28	34	—	—	12	—	—	2	9	» **1923**
7,72	58,71	238,76	215,20	212.35	24	34	34	29	—	—	1	—	1	—	5	» **1924**
7,28	57,28	224,74	196,45	140.15	17	27	38	48	—	1	54	—	6	4	14	» **1925**
7,19	56,45	224,70	191,40	163.00	27	29	26	40	1	2	43	—	—	2	16	» **1926**
8,25	59,95	200,44	259,15	110.10	29	41	22	31	—	1	23	—	—	—	16	» **1927**
7,51	59,91	199,33	234,00	217.55	12	37	43	45	1	—	29	—	—	2	6	» **1928**
6,72	52,07	22,80	101,05	75.15	31	42	19	23	2	1	26	—	2	1	13	» **1929**
8,07	62,37	163,21	305,46	160.45	16	39	37	48	—	1	16	—	—	1	18	» **1930**
7,20	56,62	215,04	281,68	137.55	22	32	38	45	—	2	39	—	—	2	12	» **1931**
6,72	56,89	190,50	235,15	169.30	14	39	39	45	1	—	11	—	—	—	30	» **1932**
7,05	54,57	219,68	186,55	59.50	23	31	38	39	—	4	—	—	—	11	17	» **1933**
8,51	61,00	231,35	327,45	153.15	11	32	49	46	—	2	12	1	—	12	16	» **1934**
6,78	54,84	247,65	151,80	82.55	24	44	24	36	—	2	9	1	1	2	28	» **1435**
8,10	61,73	196,25	212,75	149.30	10	40	42	43	—	2	4	—	—	8	15	» **1936**
7,68	58,51	210,75	274,65	171.55	14	41	37	42	—	5	15	—	—	3	18	» **1937**
6,45	52,16	253,35	140,05	114.50	20	48	24	28	—	1	10	—	1	3	24	» **1938**
7,13	54,92	251,70	243,45	165.05	16	33	43	33	3	2	—	—	—	4	32	» **1939**
7,45	54,64	214,50	178,25	72.70	20	39	40	20	—	2	2	1	—	3	15	» **1940**
7,38	63,17	201,42	263,95	128.00	15	41	36	38	—	1	12	—	—	1	4	» **1941**
8,16	61,00	193,35	204,50	89.80	15	40	37	30	—	2	20	—	—	3	—	» **1942**
6,79	48,13	265,37	136,10	76.55	40	29	22	20	—	—	9	—	—	1	—	» **1943**
6,16	44,99	267,72	102,50	44.10	35	40	17	17	—	—	14	—	—	3	—	» **1944**

PRIMAVERA

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno 1945	756,86	767,32	20 Mar.	744,67	22 Apr.	15,79	32,9	16 Mag.	0,2	4 Mar.	20,42	10,89
» 1946	754,34	766,77	21 Mar.	736,05	3 Mar.	15,11	27,3	13 Mag.	2,7	21 Mar.	18,78	11,11
» 1947	755,87	767,37	6 Apr.	743,11	6 Mar.	15,51	29,1	31 Mag.	3,5	2 Mar.	19,73	11,20
» 1948	764,13	769,48	15 Mar.	742,27	6 Apr.	15,50	27,9	11 Mag.	0,5	1 Mar.	25,20	5,37
» 1949	754,79	765,91	4 Apr.	745,88	18 Mar.	13,67	30,6	29 Mag.	— 8,6	5 Mar.	26,77	—4,40
» 1950	753,71	765,04	6 Mar.	736,18	3 Apr.	15,09	31,9	23 Mag.	1,2	1 Mar.	25,47	4,57
» 1951	753,98	763,67	16 Apr.	739,68	10 Mag.	12,93	30,4	25 Mag.	— 1,2	5 Mar.	15,83	8,09
» 1952	754,32	766,43	8 Apr.	737,65	29 Mar.	14,77	30,3	9 Mag.	— 4,9	16 Mar.	20,55	9,29
» 1953	753,22	767,30	26 Apr.	739,30	4 Mar.	13,58	29,9	27 Mag.	0,1	8 Mar.	19,39	8,48
» 1954	756,42	769,35	25 Mar.	740,83	27 Apr.	14,18	32,4	26 Mag.	— 2,3	3 Apr.	20,57	7,91
» 1955	755,27	764,13	4 Mar.	742,01	8 Mar.	13,12	29,6	30 Apr.	— 2,5	5 Mar.	18,82	7,21
» 1956	755,12	765,14	7 Mag.	741,25	29 Apr.	12,88	30,0	28 Mag.	— 5,3	10 Mar.	18,01	7,88
» 1957	754,82	764,43	2 Mar.	737,08	10 Apr.	13,40	27,5	15 Mag.	— 2,0	3 Mar.	18,40	8,11
» 1958	753,32	764,63	1 Mar.	741,57	10 Mar.	12,67	32,6	13 Mag.	— 3,1	22 Mar.	18,06	6,99
» 1959	754,17	765,94	22 Mag.	739,68	9 Apr.	14,27	28,8	8 Mag.	2,4	2 Mar.	19,20	9,16
» 1960	753,88	763,03	8 Apr.	743,05	28 Mar.	14,12	31,1	15 Mag.	1,6	8 Mar.	18,84	9,02
» 1961	755,54	770,28	5 Mar.	738,94	24 Apr.	14,63	27,8	8 Apr.	— 0,9	23 Mar.	20,19	8,26
» 1962	756,85	760,70	17 Mag.	732,13	5 Mar.	12,42	31,6	31 Mag.	— 3,7	16 Mar.	16,98	7,14
» 1963	754,01	769,08	6 Mar.	741,41	11 Apr.	13,53	28,4	28 Mag.	— 4,4	4 Mar.	18,16	8,22
» 1964	754,34	763,34	17 Mag.	734,11	4 Apr.	14,47	28,8	12e13 Mag.	1,2	7 Mar.	19,09	9,59
» 1965	753,59	766,93	11 Mar.	736,10	2 Mar.	13,11	28,5	17 Mag.	— 0,4	11 Mar.	17,79	8,13
» 1966	754,56	765,12	21 Mar.	741,26	16 Apr.	14,50	27,4	22 Mag.	— 0,4	15 Mar.	18,70	9,76
» 1967	754,51	764,60	15 Mar.	740,77	22 Apr.	14,44	31,0	28 Mag.	1,0	20 Mar.	19,17	9,23
» 1968	755,14	768,71	27 Mar.	740,35	11 Mar.	14,43	29,0	22 Apr.	— 2,7	13 Mar.	19,46	9,45
» 1969	753,40	763,62	11 Apr.	740,12	14 Mar.	14,10	30,0	28 Mag.	0,4	7 Mar.	18,53	9,20
» 1970	753,35	766,01	16 Apr.	735,66	5 Mar.	12,20	25,4	27 Mag.	— 3,5	1 Mar.	16,80	7,20

PRIMAVERA

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
7,18	50,84	205,70	82,90	38.25	42	40	10	15	—	—	76	2	—	1	—	Anno 1945
7,43	56,32	195,00	293,00	135.50	25	34	33	35	—	—	72	—	1	4	—	» 1946
8,03	58,04	199,40	208,90	134.20	24	42	26	29	—	—	64	—	—	2	—	» 1947
7,25	49,97	226,96	142,60	67.90	42	30	20	28	—	2	37	5	2	6	—	» 1948
7,07	52,63	246,20	140,80	82.90	31	43	18	25	—	6	38	—	6	4	—	» 1949
7,06	53,52	268,70	134,60	84.85	35	45	12	30	—	—	38	—	—	—	—	» 1950
7,07	59,11	214,70	237,80	83.66	18	53	21	38	—	1	20	12	—	1	—	» 1951
5,94	53,39	284,90	106,10	47.05	25	59	8	20	—	2	63	4	—	6	—	» 1952
7,25	59,55	250,25	251,90	126.00	19	48	25	43	—	2	10	3	—	11	—	» 1953
4,92	49,58	260,50	144,40	45.50	24	54	4	20	—	—	36	—	—	9	—	» 1954
6,26	51,82	255,40	54,20	27.20	38	37	17	22	2	—	7	—	—	2	—	» 1955
6,95	57,17	278,00	210,70	104.50	18	44	30	33	—	—	23	—	—	—	—	» 1956
7,44	59,84	232,30	197,00	72.55	25	36	31	32	—	—	19	—	—	3	—	» 1957
7,07	58,57	212,60	251,00	104.50	28	41	23	36	1	2	10	1	4	1	—	» 1958
8,01	60,85	244,60	238,70	95.15	21	38	33	33	—	2	—	—	—	7	—	» 1959
7,33	56,37	235,40	164,30	81.55	27	42	33	26	—	—	16	—	—	1	—	» 1960
7,52	54,20	265,40	141,20	58.10	26	48	18	29	—	1	1 0	—	—	4	—	» 1961
7,08	59,10		232,00	105.10	28	36	28	31	1	1	14	—	—	1	—	» 1962
7,10	56,80	225,70	239,20	136.00	18	52	21	32	—	—	2	—	—	1	—	» 1963
7,55	58,41	178,00	320,20	117.55	19	41	32	36	—	—	9	—	—	2	—	» 1964
6,59	55,10	198,00	211,60	112.20	24	36	32	33	1	2	2	—	—	5	—	» 1965
7,04	52,20	160,05	106,80	59.45	14	54	24	21	3	2	15	—	5	3	—	» 1966
6,97	53,56	150,90	172,60	61.00	18	41	33	19	—	—	38	—	3	1	—	» 1967
8,05	59,80	132,15	197,40	66.20	19	41	32	23	—	—	—	—	1	5	—	» 1968
7,12	54,20	130,55	99,20	67.20	17	43	32	25	—	—	12	—	—	—	—	» 1969
6,42	55,00	113,20	232,80	141.06	30	27	35	31	—	—	12	—	—	1	—	» 1970

ESTATE

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno **1919**	754,39	761,55	11 Giu.	743,96	26 Giu.	22,70	33,9	21 Ag.	11,2	29 Giu.	28,21	15,93
» **1920**	753,77	765,30	12 Ag.	746,26	4 Giu.	23,93	36,0	22 Lug.	9,2	6 Giu.	29,04	16,97
» **1921**	754,15	760,40	28 Giu.	745,38	19 Giu.	24,00	36,2	2 Ag.	10,5	23 Giu.	29,98	17,26
» **1922**	754,85	759,22	30 Lug.	747,21	16 Lug.	24,30	38,3	14 Ag.	13,4	14 Giu.	30,60	17,01
» **1923**	754,38	761,79	14 Lug.	746,16	5 Giu.	23,52	39,0	10 Ag.	7,9	19 Giu.	29,46	16,71
» **1924**	753,23	759,59	14 Lug.	742,39	29 Lug.	22,82	35,8	5 Lug.	9,7	29 Ag.	28,41	16,16
» **1925**	753,91	760,07	8 Ag.	746,40	25 Giu.	23,59	35,8	22 Lug.	11,4	27 Giu.	29,17	16,58
» **1926**	753,81	760,04	25 Ag.	746,91	8 Lug.	21,40	33,6	14 Lug.	8,5	4 Giu.	27,34	14,26
» **1927**	754,23	761,19	28 Ag.	746,31	16 Ag.	24,41	35,8	1 Ag.	10,7	28 Ag.	30,75	16,92
» **1928**	755,26	760,99	29 Giu.	750,71	29 Lug.	25,34	38,6	17 Lug.	10,4	17 Giu.	31,75	18,05
» **1929**	754,07	762,80	11 Lug.	746,80	23 Giu.	24,80	36,7	20 Lug.	12,0	10 Lug.	30,79	18,18
» **1930**	753,90	760,68	30 Ag.	744,17	18 Lug.	24,41	35,0	25 Ag.	12,2	1 Giu.	30,06	17,84
» **1931**	754,08	764,16	23 Lug.	746,90	23 Ag.	24,35	37,7	5 Ag.	11,3	3 Giu.	30,34	17,03
» **1932**	754,41	760,89	19 Ag.	743,08	16 Lug.	22,54	36,0	18 Ag.	9,3	4 Giu.	28,23	15,50
» **1933**	755,03	761,54	3 Lug.	743,36	18 Giu.	22,29	35,6	10 Ag.	10,4	1 Giu.	28,00	15,20
» **1934**	753,10	759,70	18 Giu.	744,86	5 Giu.	23,33	35,0	21 Lug.	11,8	16 Ag.	29,20	16,62
» **1935**	754,72	761,24	27 Giu.	743,64	13 Ag.	24,50	38,0	28 Giu.	10,5	7 Giu.	30,26	18,07
» **1936**	754,45	761,67	29 Ag.	747,85	4 Giu.	22,54	35,2	27 Lug.	9,3	3 Giu.	28,24	16,14
» **1937**	753,76	758,67	2 Lug.	746,76	1 Ag.	23,40	35,6	12 Giu.	13,1	26 Lug.	29,13	16,83
» **1938**	753,95	760,71	21 Giu.	746,21	13 Ag.	23,97	35,8	29 Lug.	9,9	4 Giu.	29,82	16,79
» **1939**	754,47	760,46	7 Giu.	740,65	14 Giu.	23,32	35,6	19 Lug.	9,8	16 Giu.	30,31	15,97
» **1940**	754,64	762,70	17 Ag.	745,54	24 Giu.	22,07	31,0	11 Ag.	11,3	23 Ag.	27,61	13,92
» **1941**	754,02	760,31	18 Giu.	744,78	10 Giu.	23,18	34,3	26 Lug.	10,4	16 Giu.	29,15	16,81
» **1942**	754,10	759,83	4 Giu.	748,67	15 Giu.	23,94	34,6	9 Lug.	11,7	2 Giu.	29,31	18,47
» **1943**	754,63	761,21	6 Giu.	748,33	3 Giu.	27,40	38,4	19 Ag.	13,5	4 Giu.	30,53	20,05
» **1944**	752,97	758,55	26 Lug.	742,17	18 Giu.	24,71	36,2	23 Ag.	13,2	9 Giu.	29,68	19,34

ESTATE

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
10,89	49,00	413,73	87,50	29.15	43	38	12	15	—	1	—	—	—	5	22	Anno 1919
12,87	54,42	504,32	133,45	30.55	34	44	14	22	—	—	—	—	—	2	9	» 1920
12,63	52,38	408,98	184,90	25.15	46	33	13	26	—	—	18	—	—	6	6	» 1921
9,80	39,85	505,17	50,30	15.55	56	29	9	17	0	0	0	0	0	0	7	» 1922
10,61	45,32	469,85	95,85	15.33	49	38	5	17	—	—	—	—	—	7	6	» 1923
11,19	49,46	416,89	154,75	42.06	43	40	9	22	—	—	—	—	—	—	3	» 1924
11,23	48,51	450,90	99,25	35.50	37	46	9	21	—	—	58	—	—	4	9	» 1925
10,36	49,41	377,60	174,50	49.45	28	50	14	24	—	1	38	—	—	2	22	» 1926
10,72	42,61	448,29	51,10	12.20	48	38	6	14	—	1	42	—	—	1	10	» 1927
11,55	44,16	525,81	54,75	8.30	62	22	7	14	—	—	42	—	—	—	7	» 1928
11,58	45,86	458,69	106,15	19.20	35	30	7	23	—	1	—	—	—	5	18	» 1929
13,23	53,49	350,85	144,75	31.50	43	34	15	31	—	1	—	—	—	6	12	» 1930
10,40	41,10	478,88	24,75	7.00	43	38	11	14	—	—	18	—	—	—	16	» 1931
11,55	51,71	366,48	190,45	41.45	34	35	23	37	—	—	—	—	—	8	6	» 1932
9,67	44,08	458,70	98,15	38.25	37	32	23	29	—	—	—	—	—	4	19	» 1933
11,68	50,66	392,55	193,75	31.15	32	45	15	22	—	1	7	—	—	10	15	» 1934
10,87	43,71	519,20	60,70	16.40	49	36	7	17	—	—	—	—	—	4	20	» 1935
10,79	48,75	414,90	107,35	29.50	33	43	16	14	—	0	1	—	—	3	11	» 1936
11,90	51,71	438,55	186,55	58.30	32	47	13	20	—	2	1	—	—	8	15	» 1937
11,57	47,50	514,45	116,00	27.40	30	51	11	15	—	—	3	—	—	7	25	» 1938
10,95	46,55	476.55	122,45	38.40	28	45	49	15	—	—	—	—	—	—	9	» 1939
10,94	50,42	375,00	227,40	56,53	23	46	22	22	—	—	2	—	—	—	5	» 1940
11,96	51,32	489,94	92,65	30.95	39	40	13	21	—	—	22	—	—	2	2	» 1941
12,23	49,49	440,30	146,70	38.25	57	23	12	18	—	—	17	—	—	2	—	» 1942
10,25	40,30	501,96	84,30	15.20	59	35	4	13	—	—	—	—	—	3	—	» 1943
12,29	48,68	400,85	150,30	17.05	45	39	8	15	—	—	7	—	—	7	—	» 1944

ESTATE

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno **1945**	753,84	760,20	18 Giu.	744,22	19 Ag.	27,46	38,1	21 Lug.	13,6	1 Giu.	31,36	20,64
» **1946**	754,59	761,67	1 Lug.	748,17	13 Giu.	24,97	35,4	2 Lug.	14,4	25 Giu.	29,66	19,69
» **1947**	753,85	760,52	8 Giu.	746,16	9 Lug.	26,34	38,0	17 Ag.	14,2	8 Giu.	31,27	21,14
» **1948**	753,82	761,72	4 Lug.	746,68	4 Giu.	22,59	33,9	9 Ag.	11,4	5 Giu.	32,63	12,87
» **1949**	754,75	760,93	23 Ag.	746,95	26 Giu.	24,04	38,9	8 Ag.	11,5	13 Giu.	35,63	13,20
» **1950**	754,20	761,11	6 Giu.	747,82	3 Ag.	25,54	37,2	28 Lug.	13,3	10 Giu.	35,37	14,93
» **1951**	754,50	760,43	11 Giu.	746,64	9 Giu.	24,02	37,1	31 Lug.	12,4	25 Giu.	30,54	17,34
» **1952**	754,61	760,86	1 Lug.	747,63	19 Ag.	25,71	39,5	6 Lug.	13,2	23 Lug.	32,45	18,27
» **1953**	754,32	768,29	31 Ag.	741,87	2 Giu.	22,85	36,3	18 Lug.	8,6	4 Giu.	28,75	16,75
» **1954**	754,40	762,57	31 Ag.	746,73	10 Ag.	24,08	35,2	25 Lug.	9,5	8 Giu.	27,89	15,33
» **1955**	754,52	760,88	22 Giu.	746,21	26 Lug.	23,05	35,7	25 Lug.	8,5	1 Giu.	29,25	16,64
» **1956**	754,66	761,17	5 Lug.	745,63	23 Lug.	22,75	39,9	10 Ag.	9,4	23 Giu.	29,02	15,95
» **1957**	755,02	763,00	28 Giu.	747,08	11 Lug.	23,18	38,8	13 Ag.	9,9	2 Giu.	28,99	18,57
» **1958**	754,56	761,15	15 Giu.	741,66	27 Giu.	23,52	40,2	1 Ag.	9,7	1 Giu.	29,72	16,58
» **1959**	755,04	762,22	25 Ag.	746,97	29 Giu.	23,86	36,0	11 Ag.	10,6	3 Giu.	29,81	17,34
» **1960**	755,06	760,95	17 Giu.	745,91	12 Ag.	23,07	35,6	28 Ag.	12,6	24 Lug.	28,35	16,43
» **1961**	755,63	762,38	27 Ag.	745,57	13 Lug.	23,29	36,3	11 Ag.	10,1	11 Giu.	28,85	16,04
» **1962**	754,52	761,85	8 Giu.	744,23	4 Lug.	24,01	36,2	25 Lug.	7,3	6 Giu.	29,82	17,01
» **1963**	754,74	759,53	15 Lug.	748,21	15 Giu.	22,96	34,9	3 Ag.	8,7	18 Giu.	28,45	16,89
» **1964**	754,35	760,60	16 Lug.	746,77	9 Ag.	24,08	36,1	29 Ag.	12,7	12 Lug.	29,52	17,98
» **1965**	754,47	760,21	21 Giu.	746,01	1 Ag.	22,82	37,1	6 Ag.	11,0	11 Giu.	28,45	16,34
» **1966**	754,21	760,40	9 Lug.	748,28	29 Giu.	23,88	37,7	13 Ag.	10,6	2 Giu.	28,37	17,19
» **1967**	755,85	762,61	4 Giu.	749,16	13 Ag.	21,85	36,5	20 Lug.	10,3	15 Giu.	29,51	17,91
» **1968**	754,77	761,27	20 Ag.	744,49	14 Ag.	22,23	37,2	11 Lug.	11,3	20 Ag.	27,53	16,75
» **1969**	754,63	762,48	17 Lug.	746,21	5 Giu.	22,29	36,0	20 Lug.	10,5	7 Giu.	27,85	16,46
» **1970**	754,56	760,50	24 Giu.	744,09	16 Ag.	23,40	36,4	23 Lug.	10,6	17 Ag.	28,80	17,10

ESTATE

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
9,49	34,39	482,60	48,70	8.20	56	35	1	14	—	—	57	—	—	—	—	Anno **1945**
11,14	44,76	528,40	129,50	26.30	48	37	7	12	—	—	77	—	—	—	—	» **1946**
11,21	41,06	466,60	147,10	22.40	48	40	4	15	—	—	17	—	—	5	—	» **1947**
10,59	45,99	328,40	198,20	41.75	55	28	9	26	—	2	32	—	—	10	—	» **1948**
10,70	46,13	533,90	49,80	16.35	49	41	2	14	—	—	10	—	—	3	—	» **1949**
11,22	43,14	524,70	100,00	13.20	65	22	5	11	—	—	29	—	—	5	—	» **1950**
11,24	50,17	458,10	67,10	15.85	48	40	4	18	—	—	12	—	—	9	—	» **1951**
11,25	42,91	536,40	69,40	10.50	53	36	7	23	—	—	34	—	—	7	—	» **1952**
11,29	51,25	369,50	124,30	28.35	42	43	7	21	—	—	17	—	—	5	—	» **1953**
10,97	57,17	334,30	223,60	54.50	35	46	11	22	—	1	5	—	—	8	—	» **1954**
10,49	47,43	378,40	120,80	22.25	34	46	12	20	—	—	—	—	—	3	—	» **1955**
11,37	51,49	385,20	87,50	21.20	39	46	7	12	—	1	7	—	—	2	—	» **1956**
11,32	47,51	431,40	94,30	17.30	41	44	7	13	—	—	8	—	—	1	—	» **1957**
10,04	43,32	534,40	41,00	8.25	48	36	9	10	—	2	1	—	—	2	—	» **1958**
12,11	52,23	493,30	108,40	5.05	39	47	6	14	—	—	3	—	—	10	—	» **1959**
11,14	50,40	347,90	162,90	27.46	40	45	7	16	—	—	1	—	—	8	—	» **1960**
11,05	47,96	445,30	107,46	23.05	44	43	5	12	—	—	—	—	—	6	—	» **1961**
11,79	46,34	483,60	52,60	16.15	48	37	7	7	—	3	—	—	—	3	—	» **1962**
12,36	55,90	309,90	159,30	29.31	15	54	23	23	—	—	—	—	—	2	—	» **1963**
11,81	48,78	385,10	198,80	26.17	43	42	7	22	—	—	—	—	—	7	—	» **1964**
11.02	49,87	365,30	143,60	27.11	34	50	8	17	—	1	—	—	—	9	—	» **1965**
10,95	50,27	214,25	244,40	39.35	20	59	13	15	—	2	—	—	—	6	—	» **1966**
11,78	50,61	218,30	114,80	29.35	35	39	18	16	—	1	34	—	—	4	—	» **1967**
11,12	57,06	189,54	265,40	41.45	26	54	12	26	—	—	—	—	—	14	—	» **1968**
11,28	51,13	202,50	116,70	20.50	34	38	20	21	—	1	3	—	—	2	—	» **1969**
11.59	50,00	229,80	114,20	24.45	47	30	15	14	—	—	5	—	—	3	—	» **1970**

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno **1919**	753,77	767,06	18 Ott.	741,56	6 Nov.	14,46	31,8	16 Sett.	— 3,6	18 Nov.	18,73	9,60
» **1920**	756,32	767,11	19 Nov.	743,52	1 Nov.	14,53	30,2	9 Nov.	1,2	17 Nov.	18,73	9,92
» **1921**	756,73	765,72	1 Nov.	743,30	9 Nov.	15,22	30,5	14 Sett.	0,4	26 Nov.	20,09	9,96
» **1922**	753,46	767,37	23 Nov.	738,67	4 Nov.	13,31	27,2	22 Sett.	— 3,0	29 Nov.	17,35	9,20
» **1923**	755,69	764,05	30 Sett.	741,31	22 Nov.	16,43	28,5	9-10 Sett.	— 0,4	22 Nov.	21,21	11,69
» **1924**	753,72	765,14	13 Ott.	747,01	1 Ott.	14,60	30,7	9 Sett.	— 3,5	21 Nov.	19,39	9,63
» **1925**	753,32	763,04	20 Nov.	733,43	28 Nov.	14,60	30,6	1 Sett.	— 4,0	30 Nov.	19,14	9,67
» **1926**	754,92	766,09	15 Nov.	735,77	22 Ott.	16,69	31,6	8-9 Sett.	0,6	27 Nov.	21,46	10,80
» **1927**	756,20	764,41	3 Nov.	739,74	10 Nov.	15,90	33,4	7 Sett.	— 1,4	17 Nov.	21,14	10,62
» **1928**	753,34	766,36	17 Ott.	735,38	26 Nov.	15,78	33,6	8 Sett.	— 0,8	29 Nov.	20,13	10,19
» **1929**	755,26	765,14	26 Sett.	740,47	26 Ott.	16,48	34,2	5 Sett.	2,1	16 Nov.	20,53	12,02
» **1930**	756,11	769,33	13 Nov.	734,06	4 Nov.	16,39	30,8	1 Sett.	1,3	13 Nov.	21,03	11,38
» **1931**	755,51	768,01	3 Nov.	748,34	25 Ott.	14,53	29,6	4 Sett.	2,3	23 Nov.	18,89	10,09
» **1932**	755,12	766,68	3 Nov.	743,17	25 Ott.	16,49	32,2	11 Sett.	— 0,1	17-19 Nov.	20,85	11,51
» **1933**	753,91	762,37	7 Ott.	737,04	26 Nov.	15,27	28,9	8 Sett.	1,4	29 Nov.	19,58	10,59
» **1934**	756,85	766,65	29 Nov.	740,91	15 Ott.	14,89	28,6	28 Sett.	— 0,6	30 Nov.	19,95	9,39
» **1935**	754,55	762,09	17 Ott.	737,28	21 Ott.	15,94	31,6	21 Sett.	1,9	29 Nov.	20,74	11,01
» **1936**	754,30	766,31	21 Sett.	739,29	7 Ott.	13,08	30,8	3 Sett.	— 1,4	26 Nov.	17,92	8,16
» **1937**	754,71	766,49	17 Ott.	738,13	11 Sett.	15,36	31,2	8 Sett.	— 1,6	30 Nov.	19,91	10,44
» **1938**	754,80	766,65	14 Nov.	736,66	22 Nov.	15,39	29,0	13 Sett.	0,9	16 Nov.	19,81	10,41
» **1939**	753,87	764,02	30 Nov.	739,13	27 Ott.	14,24	32,2	2 Sett.	0,5	29 Ag.	18,46	9,63
» **1940**	754,56	768,30	26 Nov.	733,23	25 Ott.	15,21	29,1	8 Sett.	0,2	27 Nov.	20,01	11,70
» **1941**	754,68	765,11	30 Nov.	738,39	30 Ott.	13,32	28,5	5 Sett.	— 1,4	30 Ott.	18,04	7,68
» **1942**	755,88	763,60	7 Ott.	745,13	27 Sett.	16,87	32,8	5 Sett.	0,2	19-24 Nov.	21,51	12,55
» **1943**	754,26	762,67	10 Nov.	740,49	16 Nov.	17,34	34,3	14 Sett.	2,2	28 Nov.	21,04	13,60
» **1944**	752,80	762,78	20 Nov.	738,81	15 Nov.	15,31	34,9	2 Sett.	0,5	13 Nov.	18,42	12,19

AUTUNNO

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE	
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte		
8,67	64,56	219,29	352,80	197.20	20	38	32	53	—	5	1	2	2	8	13	Anno	**1919**
9,40	69,01	208,77	151,25	96.25	25	36	30	33	—	—	—	—	—	3	25	»	**1920**
7,67	52,95	268,62	61.65	33.25	45	30	16	21	—	—	8	—	—	—	21	»	**1921**
8,16	63,88	154,49	339,65	107.25	23	38	30	41	0	—	19	6	6	3	6	»	**1922**
9,96	65,68	176,60	289,80	113.18	26	34	31	44	—	—	2	—	—	3	8	»	**1923**
8,93	64,87	190,50	128,65	84.35	32	39	20	17	—	—	24	2	4	—	7	»	**1924**
8,59	61,56	192,60	254,45	133.35	20	44	27	39	1	—	55	1	3	2	17	»	**1925**
10,29	66,36	199,06	494,05	105.59	24	37	30	42	—	1	67	—	—	1	8	»	**1926**
8,61	58,74	216,35	163,40	59.55	27	37	27	31	—	2	57	1	1	2	9	»	**1927**
9,79	67,06	115,44	533,20	149.45	27	24	40	47	—	—	75	—	1	—	11	»	**1928**
8,98	61,43	240.09	234,80	142.55	27	35	29	31	—	1	12	1	—	2	16	»	**1929**
9,70	63,35	168,54	193,70	57.30	30	36	25	29	—	—	23	2	—	1	12	»	**1930**
8,29	62,31	192,90	220,35	135.30	29	34	28	37	—	—	4	—	—	1	15	»	**1931**
10.56	68,05	180,80	246,25	74.20	23	33	35	37	—	—	7	2	—	5	14	»	**1932**
9,40	66,06	174,94	392,75	155.05	13	42	36	47	—	—	3	1	—	8	12	»	**1933**
8,68	61,96	210,30	220,10	85.15	38	29	24	28	—	1	12	3	—	5	23	»	**1934**
9,53	64,98	175,70	528,05	179.25	27	37	27	34	—	—	10	6	—	7	10	»	**1435**
7,54	59,53	195,40	229,74	115.30	33	33	25	31	—	1	5	1	—	4	14	»	**1936**
9,28	63,91	220,20	457.55	177.50	23	33	35	39	—	0	10	—	1	6	19	»	**1937**
9,70	68,31	149,00	181,55	107.20	19	42	30	27	—	—	7	—	—	1	11	»	**1938**
9,43	71,46	166,45	287,35	139.15	9	40	42	32	—	2	7	—	—	5	6	»	**1939**
9,31	69,93	170,80	527,90	132.75	28	27	36	38	—	—	5	—	—	—	9	»	**1940**
7.75	60,76	211,32	172,15	106.20	29	30	32	31	—	—	49	—	—	—	1	»	**1941**
9,68	61,10	207,56	275,97	61.42	40	38	13	18	—	1	27	2	—	1	—	»	**1942**
9,18	58,47	221,93	226,1	101.00	38	35	25	28	—	1	13	5	—	2	—	»	**1943**
9,18	64,79	163,95	387,70	160.80	23	32	36	44	—	—	76	5	—	—	—	»	**1944**

AUTUNNO

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno 1945	756,03	765,51	11 Ott.	737,33	9 Nov.	16,02	32,2	3 Sett.	1,2	29 Nov.	19,60	12,14
» 1946	754,79	764,94	26 Ott.	737,26	18 Nov.	16,06	36,1	6 Sett.	1,6	13 Nov.	20,25	12,29
» 1947	755,99	766,27	20 Ott.	739,13	29 Nov.	16,35	31,5	20 Sett.	2,5	27 Nov.	20,40	12,74
» 1948	757,32	767,76	14 Nov.	744,11	4 Sett.	16,54	28,6	3 Sett.	— 0,5	26 Nov.	25,33	7,83
» 1949	754,89	764,01	13 Ott.	733,28	7 Nov.	16,75	36,4	5 Sett.	3,4	30 Nov.	27,80	7,40
» 1950	754,51	764,93	27 Nov.	741,20	25 Ott.	15,41	33,4	13 Sett.	1,3	28 Nov.	25,57	4,00
» 1951	754,42	767,82	22e27 Nov.	739,57	8 Nov.	16,09	24,3	3 Ott.	1,2	30 Nov.	20,35	12,16
» 1952	753,54	763,35	5 Nov.	739,60	7 Nov.	14,46	32,1	2 Sett.	1,4	16 Nov.	18,79	10,05
» 1953	757,96	770,27	27 Ott.	746,05	10 Nov.	14,72	33,2	2 Sett.	3,3	16 Ott.	19,97	9,41
» 1954	756,77	763,97	14 Nov.	744,39	3 Nov.	15,53	33,1	2 Sett.	— 0,3	19 Nov.	20,36	11,00
» 1955	755,68	765,88	27 Nov.	744,09	14 Sett.	14,47	30,7	4 Sett.	— 4,4	27 Nov.	19,15	10,02
» 1956	757,01	768,01	12 Ott.	741,21	29 Nov.	14,47	34,3	2 Sett.	— 0,2	25 Nov.	19,71	9,18
» 1957	756,04	765,36	16 Nov.	740,86	10 Nov.	15,60	34,0	8 Sett.	1,6	30 Nov.	20,72	10,50
» 1958	757,13	767,54	20 Nov.	739,15	12 Nov.	16,04	31,6	7 Sett.	1,5	9 Nov.	20,90	10,88
» 1959	756,62	765,58	2 Ott.	731,70	28 Ott.	14,52	28,9	12 Sett.	0,5	9 Nov.	19,18	9,77
» 1960	754,26	766,80	30 Nov.	747,11	23 Ott.	14,90	29,0	3 Sett.	3,1	21 Nov.	18,81	10,76
» 1961	755,90	765,25	21 Nov.	738,18	18 Nov.	16,13	33,5	18 Sett.	0,3	22 Nov.	21,52	11,23
» 1962	755,05	765,57	25 Nov.	740,33	1 Nov.	15,61	33,8	2 Sett.	— 2,3	25 Nov.	20,03	11,01
» 1963	756,38	766,67	22 Nov.	746,59	6 Nov.	15,96	30,0	16 Sett.	1,6	22 Nov.	20,31	12,65
» 1964	756,25	765,68	25 Nov.	734,77	8 Ott.	15,53	30,5	14 Sett.	3,2	22 Nov.	19,62	11,64
» 1965	755,43	764,87	23 Ott.	740,40	21 Nov.	15,37	26,8	9-17 Sett.	— 0,4	25 Nov.	19,61	11,44
» 1966	754,31	763,85	27 Nov.	740,20	17 Nov.	15,48	31,0	11 Sett.	1,2	28 Nov.	19,65	11,91
» 1967	756,29	768,06	22 Nov.	742,67	5 Nov.	16,26	30,0	3 Sett.	1,3	24 Nov.	20,91	12,23
» 1968	756,01	766,22	21 Ott.	740,48	16 Nov.	15,03	27,2	9 Sett.	— 0,4	29 Nov.	19,53	10,94
» 1969	756,26	765,63	27 Ott.	730,75	25 Nov.	15,90	31,6	2 Sett.	— 1,7	28 Ott.	21,10	11,56
» 1970	757,08	766,56	30 Ott.	740,37	20 Ott.	15,90	32,2	11 Sett.	0,0	25 Nov.	21,20	11,30

AUTUNNO

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte	
7,65	52,59	200,40	110,80	40.20	41	32	18	18	—	—	65	2	—	—	—	Anno **1945**
8,46	59,76	192,00	330,35	149.40	34	41	16	33	—	—	69	—	—	—	—	» **1946**
9,18	63,59	172,90	288,20	108.15	36	29	26	28	—	—	40	—	—	—	—	» **1947**
9,37	62,79	183,30	310,40	73.00	31	45	15	27	—	2	44	2	2	5	—	» **1948**
9,52	64,13	215,80	537,20	136.20	34	48	9	20	—	—	20	—	—	3	—	» **1949**
9,26	66,42	148,00	334,90	139.00	26	43	22	34	—	—	42	8	—	—	—	» **1950**
9,52	65,03	236,70	304,90	93.35	29	42	20	31	—	—	46	—	—	2	—	» **1951**
9,02	67,54	137,10	289,20	85.20	26	39	26	39	—	3	50	10	1	6	—	» **1952**
8,86	63,08	175,00	168,60	57.15	34	43	16	20	—	—	27	4	—	1	—	» **1953**
9,42	62,13	204,40	319,30	59.05	30	44	17	28	—	—	27	9	—	5	—	» **1954**
8,14	61,39	135,40	221,50	60.55	27	40	29	29	—	—	28	—	—	3	—	» **1955**
8,17	61,34	359,00	205,10	61.30	32	30	29	21	—	—	17	—	—	2	—	» **1956**
8,52	60,49	250,00	131,50	39.10	41	35	15	14	—	—	8	—	—	—	—	» **1957**
9,16	61,82	272,43	229,00	48.48	34	38	19	21	—	—	3	2	—	3	—	» **1958**
8,63	63,27	252,13	151,60	59.10	39	26	26	27	—	—	15	—	—	7	—	» **1959**
9,57	71,26	140,90	453,40	106.35	16	38	37	47	—	1	23	—	—	13	—	» **1960**
9,55	64,21	200,50	81,30	67.00	47	23	21	34	—	—	17	—	—	2	—	» **1961**
8,51	60,09	251,60	286,90	138.90	36	30	25	31	—	—	5	1	—	—	—	» **1962**
10,25	69,50	131,40	363,20	84.46	15	49	27	30	—	—	45	—	—	4	—	» **1963**
8,85	64,38	185,20	318,40	105.29	19	44	28	31	—	2	16	—	—	3	—	» **1964**
8,61	67,26	168,90	325,00	117.45	18	48	25	41	—	1	20	1	—	5	—	» **1965**
9,78	68,20	94,20	465,60	126.00	22	21	48	34	—	—	17	—	—	2	—	» **1966**
10,05	68,35	96,15	245,80	66.00	22	33	36	27	—	—	2	—	—	—	—	» **1967**
9,24	67,70	93,60	166,80	83.25	26	37	28	23	—	—	9	—	—	4	—	» **1968**
9,11	62,66	121,40	288,20	62.50	53	16	22	28	—	1	7	—	—	5	—	» **1969**
8,88	60,00	114,40	141,20	44.05	48	22	21	15	—	—	13	—	—	—	—	» **1970**

RIASSUNTI METEORICI

ANNUALI

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno **1919**	753,45	767,06	18 Ott.	737,37	8 Apr.	14,01	33,9	21 Ag.	— 6,7	12 Feb.	18,40	8,73
» **1920**	755,90	770,82	16 Gen.	734,62	2 Gen.	15,52	36,0	22 Lug.	— 2,6	10 Feb.	20,15	10,08
» **1921**	755,76	769,22	27 Feb.	741,79	17 Apr.	14,86	36,2	2 Ag.	— 3,0	1 Dic.	19,92	9,47
» **1922**	754,01	767,37	23 Nov.	734,01	22 Mar.	14,54	38,3	14 Ag.	— 6,3	8 Gen.	19,39	9,33
» **1923**	754,12	767,05	25 Gen.	736,07	19 Feb.	15,12	39,0	10 Ag.	— 4,9	19 Gen.	20,13	9,63
» **1924**	754,82	765,82	27 Gen.	734,10	11 Feb.	14,32	35,8	5 Lug.	— 5,1	1 Gen.	18,89	9,17
» **1925**	754,52	772,61	22 Gen.	733,43	28 Nov.	14,55	35,8	22 Lug.	— 6,3	17 Dic.	19,41	9,14
» **1926**	754,21	768,81	10 Dic.	735,77	22 Ott.	14,76	33,6	19 Lug.	— 5,9	13 Gen.	19,57	8,88
» **1927**	754,53	768,20	14 Feb.	738,77	20 Gen.	15,62	35,8	16 Giu.	— 7,8	19 Dic.	20,03	10,17
» **1928**	754,33	770,94	26 Feb.	733,55	10 Dic.	15,29	38,6	17 Lug.	— 2,4	24 Feb.	20,03	9,97
» **1929**	754,44	769,90	9 Gen.	732,68	13 Feb.	14,70	36,7	20 Lug.	—10,5	16 Feb.	19,28	9,72
» **1930**	754,95	769,33	13 Nov.	732,80	14 Apr.	15,38	35,0	25 Ag.	— 2,2	23 Gen.	20,02	10,21
» **1931**	754,00	768,01	3 Nov.	734,52	13 Feb.	14,56	37,7	5 Ag.	— 5,9	25 Dic.	19,09	9,41
» **1932**	755,67	772,18	27 Gen.	741,14	24 Apr.	14,22	36,0	18 Ag.	— 5,5	22 Feb.	18,93	8,83
» **1933**	754,83	767,91	24 Dic.	734,52	13 Dic.	14,27	35,6	10 Ag.	— 3,8	12 Dic.	18,77	9,98
» **1934**	754,58	772,95	14 Feb.	736,90	1 Mar.	15,02	35,0	21 Lug.	— 3,6	15 Feb.	19,82	9,65
» **1935**	753,38	765,70	20 Gen.	734,15	1 Mar.	14,87	38,0	28 Giu.	— 4,0	12 Gen.	19,63	9,80
» **1936**	752,78	768,72	27 Dic.	730,75	28 Feb.	14,64	35,2	27 Lug.	— 2,3	13 Feb.	19,24	9,75
» **1937**	753,30	767,86	1 Gen.	733,60	28 Gen.	15,24	35,6	17 Giu.	— 4,1	12 Gen.	20,02	10,01
» **1938**	756,27	770,76	25 Feb.	736,66	22 Nov.	14,46	35,8	29 Lug.	— 8,2	7 Gen.	19,40	8,78
» **1939**	753,82	767,63	9 Feb.	736,21	23 Mar.	14,33	35,6	19 Lug.	— 7,2	31 Dic.	19,09	8,81
» **1940**	753,79	768,30	16 Nov.	733,73	25 Ott.	14,02	31,8	28 Lug.	— 7,4	15 Feb.	18,81	8,67
» **1941**	753,31	768,01	15 Dic.	730,58	16 Gen.	13,96	34,3	26 Lug.	— 7,8	31 Dic.	18,75	8,89
» **1942**	754,06	765,76	3 Gen.	737,34	25 Gen.	14,97	34,6	9 Lug.	— 8,3	24 Gen.	19,51	10,42
» **1943**	755,43	769,90	28 Feb.	739,64	3 Gen.	17,23	38,4	19 Ag.	— 1,6	19 Gen.	20,28	12,23
» **1944**	753,88	769,37	17 Gen.	733,66	11 Feb.	14,99	36,2	23 Ag.	— 2,2	22 Feb.	18,62	11,17

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE	
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte		
7,82	59,37	949,40	876,65	562.15	100	147	118	137	2	9	24	11	32	13	74	Anno	**1919**
9,22	60,50	1079,29	791,09	405.00	105	151	110	123	—	1	5	—	6	8	60	»	**1920**
8,48	59,39	1000,91	616,30	249.30	142	121	102	123	—	—	146	6	22	15	31	»	**1921**
7,69	57,39	972,96	844,55	377.25	128	118	119	146	2	7	75	15	32	9	38	»	**1922**
8,42	59,43	969,92	761,40	373.53	133	133	99	116	2	2	38	5	13	12	30	»	**1923**
8,22	59,48	972,94	726,55	480.36	123	147	96	89	7	1	52	2	7	1	27	»	**1924**
8,16	58,48	963,50	783,15	544.40	103	148	114	150	2	3	242	8	25	10	48	»	**1925**
8,45	60,74	887,61	1068,00	467.00	106	141	118	141	6	4	266	6	7	7	60	»	**1926**
8,38	58,59	975,29	663,15	307.25	125	150	90	111	—	4	171	8	17	3	55	»	**1927**
8,43	58,55	1007,92	980,35	480.40	127	114	125	136	3	1	205	3	7	4	30	»	**1928**
7,93	55,68	993,91	631,90	412.55	116	162	87	101	10	3	78	7	45	8	70	»	**1929**
9,18	62,67	790,37	885,06	497.55	105	149	111	152	—	2	80	13	1	8	62	»	**1930**
7,64	55,69	1001,95	725,18	386.35	117	134	114	130	—	3	86	6	19	2	61	»	**1931**
8,42	59,81	851,18	790,60	370.05	103	126	137	144	5	—	34	8	15	13	69	»	**1932**
7,85	57,97	957,47	1010,90	406.55	82	141	142	158	2	4	18	6	18	24	82	»	**1933**
8,60	60,35	943,45	978,10	430.58	104	134	127	124	3	4	65	11	8	29	68	»	**1934**
8,12	57,75	1044,00	1010,35	468.45	117	145	103	124	6	3	46	12	28	14	84	»	**1935**
8,17	59,96	999,22	761,54	481.05	89	141	136	135	—	5	41	3	5	17	55	»	**1936**
8,74	61,03	973,55	1269,85	690.10	84	146	135	149	—	11	50	6	16	21	77	»	**1937**
8,09	57,14	1022,60	609,85	371.30	100	171	94	91	1	3	38	7	15	11	86	»	**1938**
8,25	59,33	967,51	950,45	513.50	70	145	150	105	5	5	30	4	7	14	72	»	**1939**
8,12	60,42	841,60	1086,10	394.20	88	137	140	103	10	4	39	6	17	9	62	»	**1940**
8,14	60,38	986,79	816,20	437.90	104	136	125	132	3	1	142	9	5	3	9	»	**1941**
8,69	60,72	904,80	831,12	336.12	134	133	98	94	3	3	113	3	28	8	—	»	**1942**
8,11	52,70	1082,53	668,70	323.40	162	127	76	91	—	1	46	10	—	12	—	»	**1943**
8,07	55,37	936,45	887,30	331.55	139	132	95	101	1	1	147	28	1	11	—	»	**1944**

DATE	BAROMETRO a 0°					TERMOMETRO al NORD						
	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media	Massima	Data	Minima	Data	Media delle massime	Media delle minime
Anno 1945	755,43	770,64	20 Feb.	737,33	9 Nov.	18,76	38,1	21 Lug.	— 4,3	23 Gen.	20,08	11,82
» 1946	754,47	766,77	21 Mar.	736,05	3 Mar.	15,57	36,1	6 Sett.	— 1,6	8 Gen.	19,50	11,63
» 1947	754,32	767,37	6 Apr.	736,73	2 Dic.	15,82	38,0	1 Ag.	— 6,8	6 Gen.	19,83	11,95
» 1948	755,96	769,48	15 Mar.	735,74	20 Gen.	15,45	33,9	9 Ag.	— 2,5	24 Dic.	19,77	11,32
» 1949	755,67	771,61	28 Gen.	733,28	7 Nov.	15,36	36,9	8 Ag.	— 8,6	5 Mar.	19,47	10,37
» 1950	754,03	768,39	17 Feb.	736,18	3 Apr.	15,53	37,2	28 Lug.	— 4,0	21 Dic.	20,67	10,36
» 1951	754,77	768,86	21 Dic.	738,38	7 Mar.	15,08	37,1	31 Lug.	— 2,1	23 Dic.	19,46	10,35
» 1952	753,82	772,12	7 Gen.	737,29	15 Dic.	15,14	39,5	6 Lug.	— 6,2	22 Gen.	20,36	9,83
» 1953	756,15	770,27	27 Nov.	735,39	11 Feb.	14,61	36,3	18 Lug.	— 6,0	9 Feb.	19,84	9,47
» 1954	754,41	769,94	4 Dic.	734,18	7 Dic.	14,40	35,2	25 Lug.	— 6,7	26 Gen.	19,08	8,63
» 1955	754,32	767,36	3 Dic.	733,66	18 Feb.	14,83	35,7	20 Lug.	— 5,5	15 Feb.	19,96	9,65
» 1956	755,60	768,75	18 Dic.	737,40	13 Feb.	13,69	39,9	10 Ag.	—10,6	16 Feb.	18,74	8,53
» 1957	755,66	768,36	20 Dic.	730,82	13 Dic.	14,81	38,8	13 Ag.	— 3,6	3 Dic.	19,79	10,12
» 1958	754,79	769,41	27 Gen.	733,81	12 Gen.	15,00	40,2	1 Ag.	— 4,0	30 Gen.	20,17	9,54
» 1959	755,75	773,57	15 Feb.	731,45	1 Dic.	15,05	36,0	11 Lug.	— 5,0	11 Gen.	20,05	9,88
» 1960	754,16	766,80	30 Nov.	736,17	13 Gen.	14,83	35,6	28 Ag.	— 3,7	19 Gen.	19,09	10,02
» 1961	756,14	770,60	27 Feb.	738,18	18 Ott.	15,19	36,3	11 Ag.	— 5,2	20 Gen.	20,24	9,50
» 1962	754,17	769,36	2 Dic.	732,13	5 Mar.	14,35	36,2	25 Lug.	— 4,3	23 Dic.	19,18	9,40
» 1963	754,54	770,78	26 Dic.	736,84	3 Feb.	14,17	34,9	3 Ag.	— 7,9	25 Gen.	18,58	9,75
» 1964	755,77	773,01	17 Gen.	734,11	4 Apr.	15,05	36,1	29 Ag.	— 4,6	19 Gen.	19,47	10,49
» 1965	754,25	767,11	3 Feb.	731,44	19 Gen.	14,50	37,1	6 Ag.	— 3,1	17 Feb.	18,94	9,90
» 1966	754,54	766,57	6 Gen.	735,93	11 Feb.	15,31	37,7	13 Ag.	— 2,4	23 Dic.	19,20	10,87
» 1967	755,91	768,06	22 Nov.	739,74	26 Dic.	14,77	36,5	20 Lug.	— 4,8	10 Gen.	19,83	10,75
» 1968	754,82	768,71	27 Mar.	733,41	7 Gen.	14,52	37,2	11 Lug.	— 9,8	14 Gen.	19,04	10,12
» 1969	753,99	765,63	27 Ott.	730,75	25 Nov.	14,50	36,0	20 Lug.	— 3,5	11 Feb.	19,04	10,03
» 1970	754,58	767,71	12 Dic.	735,66	5 Mar.	14,70	36,4	23 Lug.	— 5,0	24 Dic.	19,30	9,93

Tensione media del Vapore	Umidità relativa — Media	Evaporazione in millimetri	PIOGGIA		GIORNI			GIORNI CON								DATE	
			Quantità in millimetri	Durata in ore	Sereni	Misti	Coperti	Pioggia	Neve	Grandine	Nebbia	Brina	Gelo	Temporale	Vento forte		
7,34	51,00	962,30	453,10	191.25	165	152	48	68	3	1	276	16	7	1	—	Anno	**1945**
7,93	51,01	863,95	840,30	360.55	138	149	78	95	1	—	283	11	1	4	—	»	**1946**
8,39	58,16	912,85	937,70	477.15	128	146	91	107	6	—	181	5	5	7	—	»	**1947**
8,23	57,07	828,05	929,10	358.10	158	127	81	119	2	6	177	15	—	20	—	»	**1948**
8,08	56,43	1105,60	912,80	313.40	148	169	48	92	—	8	117	14	—	12	—	»	**1949**
8,28	58,73	1016,70	789,80	362.40	143	153	69	118	2	1	169	15	1	6	—	»	**1950**
8,48	61,71	973,10	959,20	317.02	110	170	85	124	—	2	147	24	1	14	—	»	**1951**
8,17	58,02	1073,30	890,00	329,25	140	167	65	113	—	7	217	34	13	26	—	»	**1952**
7.68	58,68	938,10	753,60	195.20	136	175	54	90	5	—	139	28	18	15	—	»	**1953**
8,00	60,70	789,20	762,40	273.15	111	180	74	105	—	4	79	18	—	23	—	»	**1954**
7,85	58,02	902,10	759,40	255.20	110	167	78	118	2	—	61	7	—	10	—	»	**1955**
7,83	59,24	751,30	672,20	250.40	107	159	100	103	3	1	86	1	—	4	—	»	**1956**
8,22	59,10	1030,60	612,10	224.05	136	141	88	96	1	—	73	8	10	6	—	»	**1957**
8,11	58,21	1126,40	717,40	243.58	135	147	83	98	1	6	42	15	20	6	—	»	**1958**
8,61	61,14	1042,00	718,20	282.40	128	140	97	111	—	3	67	12	10	27	—	»	**1959**
8,55	63,11	828,80	1153,40	379.06	98	156	112	130	3	2	78	—	6	23	—	»	**1960**
8,43	58,73	1013,93	503,20	226.15	145	142	78	103	1	1	63	6	8	13	—	»	**1961**
8,05	57,14	1048,60	729,90	426.09	136	145	84	93	1	4	50	7	—	4	—	»	**1962**
8,63	62,70	741,60	1021,40	426.27	80	176	109	120	7	1	70	—	—	8	—	»	**1963**
8,34	59,69	835,80	1006,00	369.31	108	159	99	119	—	2	69	—	—	12	—	»	**1964**
7,84	59,20	844,00	856,20	366.55	91	171	103	124	1	4	58	1	2	19	—	»	**1965**
8,40	59,80	530,50	1057,40	379.55	69	157	139	102	3	4	51	—	5	11	—	»	**1966**
8,51	59,51	542,75	649,80	233.15	93	141	131	81	1	1	115	—	3	6	—	»	**1967**
8,68	63,21	480,69	934,60	347.10	89	164	113	100	2	—	23	—	10	24	—	»	**1968**
8,10	58,66	515,65	819,90	341.30	124	126	115	107	2	2	42	—	—	7	—	»	**1969**
8,16	58,83	518,50	773,20	397.31	145	104	116	96	1	—	62	—	2	5	—	»	**1970**

VALORI MEDI NORMALI

VALORI MEDI NORMALI

I dati presentati, utilizzabili citandone la fonte, costituiscono la base per illustrare il microclima di Firenze. I vari fenomeni meglio risalteranno nelle loro caratteristiche attraverso grafici. È per invitare a questo lavoro specialmente gli scolari che abbiamo evitato un esame dettagliato del materiale, limitandoci ad alcune conclusioni.

Per le medie delle temperature abbiamo tenuto presente quanto detto nella premessa. Per le precipitazioni dobbiamo dire che una cinquantina d'anni sono appena sufficienti per l'indicazione di una media normale.

Comunque ecco in breve il succo di questa storia meteorologica cinquantenaria.

TAV. I

Mesi	Barometro a 0°	Termometro al Nord			Tensione di vapore	Umidità relativa
		Media	Media Mx.	Media Mn.		
Gennaio	755,34	5,46	9,23	2,01	5,06	66,37
Febbraio . . .	754,24	6,89	11,14	2,91	5,26	63,40
Marzo	754,33	9,65	14,58	5,02	5,79	58,26
Aprile	753,16	13,34	18,74	7,88	6,90	56,05
Maggio	753,98	17,58	23,44	11,38	9,11	54,28
Giugno	754,65	21,40	27,79	14,74	10,66	50,41
Luglio	754,36	24,09	30,79	16,91	11,48	45,54
Agosto	754,24	23,69	30,50	16,68	11,61	47,64
Settembre . . .	755,68	20,16	26,33	14,32	10,83	55,42
Ottobre	755,49	14,87	20,10	10,14	9,12	65,14
Novembre . . .	754,89	9,81	14,12	6,25	7,25	71,27
Dicembre . . .	754,74	6,45	9,96	3,14	5,10	71,34

TAV. II

Mesi	Evaporazione	Pioggia
Gennaio	30,02	72,72
Febbraio	34,97	71,11
Marzo	56,06	65,48
Aprile	66,95	65,35
Maggio	92,56	67,32
Giugno	121,18	52,19
Luglio	152,48	26,50
Agosto	143,22	41,86
Settembre	93,43	74,08
Ottobre	59,05	101,22
Novembre	34,07	107,59
Dicembre	29,99	82,98

Pressione media annua mm 754,59

Massima mm 773,57 il 15 febbraio 1959
Minima » 730,75 il 28 febbraio 1936

Temperatura media annua 14,45

Media annua delle massime . . 19°,73
Media annua delle minime . . 9°,28

Temperatura massima assoluta 40°,2 il 1 agosto 1958
Temperatura minima assoluta −10°,6 il 16 febbraio 1956

Evaporazione totale media annua mm 910,95
Pioggia totale media annua mm 828,40

Con i dati riportati in appendice agevolmente chiunque può determinare le medie normali dell'intero arco di tempo in cui sono state fatte le osservazioni.

VALORI MEDI NORMALI
CALCOLATI DAL P. ALFANI
SU CENTO ANNI DI OSSERVAZIONI
(1813 - 1918)

BAROMETRO

La ricchezza degli elementi raccolti ci offre il modo di poter dedurre i *Valori medi normali.*

Nella tavola I si trovano raccolti i risultati per ciascun mese.

Ho poi creduto ben fatto di notare in apposita colonna il numero degli anni in base ai quali ho calcolato la media mensile. Ho spinto la media fino alla terza cifra decimale perché, trattandosi di un numero straordinario di elementi era lecito spingere ad un grado assai elevato l'approssimazione.

Tav. I.

Mesi	Numero di anni	Media
Gennaio	105	756.256
Febbraio	103	755,648
Marzo	105	754,004
Aprile	106	753,556
Maggio	105	755,111
Giugno	105	756,135
Luglio	104	756,272
Agosto	105	756,158
Settembre	104	757.053
Ottobre	106	756,058
Novembre	105	755,838
Dicembre	104	755,953

Ho poi calcolato i Valori medi normali per le singole stagioni, i risultati sono contenuti nella tavola II.

Tav. II.

Stagioni	Media
Inverno	755,952
Primavera	754,224
Estate	756.188
Autunno	756,316

Da tutti gli elementi precedenti ho finalmente calcolato la

Media annua Normale 755,670.

Non sarà privo di interesse sapere che scorrendo tutte le letture massime e minime, barometriche, si è trovato che gli estremi notati furono i seguenti:

Massima: mm. 778,68 il dì 7 febbraio 1821
Minima: » 728,63 il dì 23 gennaio 1915

con una escursione di mm. 50,05.

L'anno che ebbe la media più alta fu il 1834 con 760,98.
L'anno che ebbe la media più bassa fu il 1872 con 753,10.
Escursione fra le medie estreme sopra notate, mm. 7,88.

TERMOMETRO

Più interessante e anche più ricca di relazioni si offre la serie di letture termometriche.

Come per il barometro, così pure per il termometro ho seguìto il metodo indentico.

Debbo però avvertire che avendo notato una lieve, ma pure sensibile differenza fra le medie termometriche ottenute dal gruppo di anni 1813-1877 e quello seguente (1878-1918)* li ho calcolati separatamente. Quindi ho determinato il valore complessivo dei 106 anni e infine ho determinato la differenza fra i due gruppi.

Tutto questo con le opportune e necessarie indicazioni è contenuto nella tavola III.

* Dovuta forse alle diversità delle ore di osservazione, e alla diversa ubicazione dei termometri.

Tav. III.

Mesi	Media del gruppo 1813-1877 (A)	Media del gruppo 1878-1918 (B)	Media 1813-1918	Differenza (A — B)
Gennaio	5,884	5,064	5,474	0,820
Febbraio	7,315	6,607	6,961	0,708
Marzo	10,054	9,669	9,861	0,385
Aprile	14,111	13,515	13,813	0,596
Maggio	18,855	17,924	18,389	0,931
Giugno	22,749	21,766	22,257	0,983
Luglio	25,649	24,543	25,096	1,106
Agosto	24,859	24,214	24,536	0,645
Settembre	20,789	20,434	20,611	0,355
Ottobre	16,369	15,244	15,806	1,125
Novembre	10,481	9,769	10,125	0,712
Dicembre	6,894	6,663	6,778	0,231
Media annua Normale	**15,334**	**14,617**	**14,975**	**0,617**

Nella tavola IV sono raggruppati i Valori normali medie delle singole stagioni.

Tav. IV.

Stagioni	Media 1813-1918
Inverno	6,404
Primavera	14,021
Estate	23,963
Autunno	15,514

Cosicché la

Media normale dei 106 anni è = 14,975.

» » del gruppo 1813-1877 (*A*) = 15,334.

» » del gruppo 1878-1918 (*B*) = 14,617.

differenze fra le medie dei due gruppi (1813-1877) — (1878-1918) (*A* — *B*) = 0°,617.

Le tavole V e VI presentano particolare interesse perché in esse si trovano riassunte le medie generali delle massime e delle minime temperature, tanto per ogni mese quanto per le singole stagioni.

Tav. V.

Mesi	Media delle Massime 1878-1918	Media delle Minime 1878-1918
Gennaio	8,441	1,695
Febbraio	10,763	2,959
Marzo	14,035	5,409
Aprile	18,055	8,721
Maggio	22,801	12,402
Giugno	27,007	15,501
Luglio	30,060	18,098
Agosto	29,504	18,095
Settembre	24,803	14,510
Ottobre	19,451	11,177
Novembre	13,476	6,212
Dicembre	9,887	3,641

Tav. VI.

Stagioni	Media delle Massime 1878-1918	Media delle Minime 1878-1918
Inverno	9,697	2,765
Primavera	18,297	8,844
Estate	28,857	12,231
Autunno	19,243	10,633
Media annuale	**19,023**	**9,868**

Il valore *medio annuale* essendo dunque:

(1) per le massime 19,023
(2) per le minime 9,868

si ha il valore dell'escusione media 9,155

Facendo la media fra i due valori sopra riportati (1) e (2) si ottiene . 14,495
mentre il valore medio normale termometrico è 14,975
con uno scostamento . . . . . —0,480

Nella tavola VII ho riassunto le escursioni normali della temperatura per ogni singolo mese, calcolate in relazione agli aggruppamenti:

massima — media per avere le escursioni al disopra della media normale *A*
media — minima » » sotto » » *B*
massima — minima per avere l'escursione totale *C*

Tav. VII.

Mesi	Massima — Minima 1878-1918	Escursione al di sopra della Normale *(A)*	Media — Minima 1878-1918	Escursione al di sotto della Normale *(B)*	Massima — Media 1878-1918	Escursione totale *(C)*
Gennaio . . .	8,441— 1,695	3,377	5,064— 1,695	3,369	8,441— 5,064	6,746
Febbraio . . .	10,763— 2,959	4,156	6,607— 2,959	3,648	10,763— 6,607	7,804
Marzo	14,035— 5,409	4,366	9,669— 5,409	4,260	14,035— 9,669	8,626
Aprile	18,055— 8,721	4,540	13,515— 8,721	4,794	18,055—13,515	9,334
Maggio . . .	22,801—12,402	4,877	17,924—12,402	5,522	22,801—17,924	10,399
Giugno . . .	27,007—15,501	5,241	21,766—15,501	6,265	27,007—21,766	11,506
Luglio	30,060—18,098	5,517	24,543—18,098	6,445	30,060—24,543	11,962
Agosto	29,504—18,095	5,290	24,214—18,095	6,119	29,504—24,214	11,409
Settembre . . .	24,803—14,510	4,369	20,434—14,510	5,924	24,803—20,434	10,293
Ottobre . . .	19,451—11,177	4,207	15,244—11,177	4,067	19,451—15,244	8,274
Novembre . .	13,476— 6,212	3,707	9,769— 6,212	3,557	13,476— 9,769	7,264
Dicembre . . .	9,887— 3,641	3,224	6,663— 3,641	3,022	9,887— 6,663	6,246

Anche per queste escursioni ho calcolato i valori medi delle singole stagioni e infine il valore medio annuale, che sono raggruppati nella tavola VIII.

TAV. VIII.

Stagioni	Escursione al di sopra della Normale *A*	Escursione al di sotto della Normale *B*	Escursione totale *C*
Inverno	3,586	3,346	6,932
Primavera	4,594	4,859	9,453
Estate	5,349	6,276	11,626
Autunno	4,094	4,516	8,610
Anno	4,406	4,749	9,155

Per completare le indicazioni sulla temperatura, credo opportuno di ricordare che l'anno più caldo fu il 1819 con una mediaannuale di 18°,25, e gli anni più freddi furono il 1835 e il 1918 con una media annuale di 13°,76.

Le temperature estreme osservate nei 106 anni furono le seguenti:

massima 40,0 il 13 agosto 1861
minima — 12,9 il 30 dicembre 1850
con una escursione totale fra gli estremi sopra notati di 52°,9.

L'anno che raggiunse il valore più alto nella media delle massime fu il 1882 con 20,15. Quello che raggiunse il valore più basso nella media delle minime fu il 1918 con 8,26.

EVAPORAZIONE

Per quanto riguarda questo elemento, i Valori medi normali per ciascun mese sono riuniti nella tavola IX nella quale ho pure calcolato i valori medi normali giornalieri che dànno un concetto assai chiaro dell'andamento di tale fenomeno.

TAV. IX.

Mesi	Totale Media mensile	Media giornaliera
Gennaio	35,690	1,151
Febbraio	39,752	1,420
Marzo	55,923	1,804
Aprile	72,765	2,425
Maggio	97,377	3,141
Giugno	118,038	3,934
Luglio	157,110	5,068
Agosto	147,643	4,763
Settembre	107,917	3,597
Ottobre	59,048	1,905
Novembre	28,104	0,937
Dicembre	30,654	0,989

Totale medio annuale 950,021

Nella tavola X sono esposti i valori normali per stagione

TAV. X.

Stagioni	Totale Media mensile
Inverno	35,365
Primavera	75,355
Estate	140,930
Autunno	65,023

TENSIONE DEL VAPORE E UMIDITA' RELATIVA

Nelle tavole XI e XII si trovano raccolte le medie mensili della tensione del vapore e dell'umidità relativa, ricavate dalle osservazioni eseguite nell'intervallo 1878-1918.

Come è naturale, mentre il valore della tensione va crescendo dai mesi freddi ai mesi caldi, quello dell'umidità va diminuendo.

TAV. XI.

Mesi	Tensione del vapore	Umidità relativa
Gennaio	4,594	68,375
Febbraio	5,186	64,299
Marzo	5,876	59,375
Aprile	7,076	57,343
Maggio	8,982	55,274
Giugno	10,800	51,923
Luglio	11,802	47,285
Agosto	11,496	47,735
Settembre	10,772	56,135
Ottobre	9,449	67,056
Novembre	7,241	71,599
Dicembre	5,719	70,454

TAV. XII.

Stagioni	Tensione del vapore	Umidità relativa
Inverno	5,166	67,709
Primavera	7,311	57,331
Estate	11,366	48,981
Autunno	9,154	64,930
Anno	8,249	59,738

PIOGGIA

Essendo stato introdotto nel 1894 un pluviografo Richard, ho divise le annate di osservazioni in due gruppi, o, per essere più esatto, ho fatto due lavori distinti.

Prima ho calcolato la *pioggia media mensile* in base alla totalità della pioggia raccolta nell'intervallo di 106 anni (1813-1918).

Poi, in base alla pioggia totale raccolta nell'intervallo 1894-1918 e alle respettive ore della sua durata ho calcolato il valore *medio orario* per ciascuni mese, ossia l'intensità media oraria normale della precipitazione acquea.

Nella tavola XIII sono esposte le medie normali mensili, e ho creduto ben fatto di notare a lato il numero degli anni di osservazione che mi hanno servito a determinarlo.

Tav. XIII.

Mesi	Numeri di anni	Media normale mensile
Gennaio	105	58,484
Febbraio	103	54,298
Marzo	105	69,521
Aprile	106	70,137
Maggio	105	74,448
Giugno	105	55,695
Luglio	103	36,034
Agosto	104	46,249
Settembre	104	85,246
Ottobre	106	96,317
Novembre	105	99,371
Dicembre	105	75,394
Anno Totale medio		**821,194**

Nella tavola XIV sono raccolti i valori normali per stagioni.

Tav. XIV.

Stagioni	Media normale mensile
Inverno	62,725
Primavera	71,381
Estate	45,993
Autunno	93,645

Nella tavola XV sono esposti gli elementi e i risultati della intensità media oraria.

Tav. XV.

Mesi	Somma totale in mm. 1894-1918	Totale in ore durata	Intensità media oraria mensile mm.
Gennaio	1437,02	895,05	1,605
Febbraio	1480,03	897,10	1,650
Marzo	2010,00	1101,55	1,824
Aprile	1899,72	958,05	1,983
Maggio	2079,51	858,22	2,424
Giugno	1773,80	449,30	3,950
Luglio	1148,05	226,17	5,080
Agosto	1119,66	168,30	6,664
Settembre	2224,40	465,48	4,773
Ottobre	2475,09	927,40	2,670
Novembre	2530,95	1176,13	2,152
Dicembre	2120,38	1236,25	1,715

Credo opportuno di far rilevare come dal confronto delle tavole XIII, XIV e XV emergano dei fatti in modo evidentissimo.

Mentre la quantità assoluta di pioggia risulta maggiore nei mesi notoriamente più piovosi sia per la quantità di acqua caduta come per il numero di ore di pioggia, la sua intensità media oraria invece è molto piccola (1-2 mm.).

Al contrario, nei mesi caldi, nei quali abbiamo minore quantità assoluta di pioggia e minore durata, emerge dalla tavola XV che la sua intensità oraria è molto maggiore (3-6 mm.).

Anche per questo elemento ho, come per tutti gli altri, calcolato i valori per le singole stagioni, tavola XVI, la quale offre anche maggior risalto a quanto offre già di per sé, la tavola XIV.

Tav. XVI.

Stagioni	Intensità media oraria mm.
Inverno	1,657
Primavera	2,077
Estate	5,231
Autunno	3,198

VALORI NORMALI RIDOTTI

Ho stimato cosa utile, trattandosi di elementi normali, di apportarvi quelle riduzioni che sono necessarie per renderli confrontabili con i dati di altri Osservatori e Istituti. Ho perciò ridotto al livello del mare la temperatura e la Pressione atmosferica, correggendo quest'ultima anche del piccolo coefficiente della gravità normale.

Mi sono limitato naturalmente a ridurre soltanto i valori medi mensili, delle stagioni e annuali, per non aumentare troppo, e credo anche senza pratica utilità, il volume della presente pubblicazione, ritenendo quanto ho fatto più che sufficiente allo scopo propostomi.

Ricorderò che la posizione geografica dell'Osservatorio è la seguente:

Longitudine Est da Greenwich 11° 15' 23", 70
Latitudine Nord 43° 46' 40"
Altezza sul livello del mare del pozzetto barometrico m. 75,41.

In base dunque a questi elementi, ho innanzi tutto preparato la seguente tavola XVII, calcolata per questo Osservatorio sulla scorta delle tavole adottate dal R. Ufficio Centrale di Meteorologia di Roma.*

TAV. XVII.

Valori da aggiungersi alla lettura termometrica per ridurla al livello del mare.

Gennaio	+0°,41	Luglio	+0°,38	Inverno	+0°,39
Febbraio	39	Agosto	35	Primavera	50
Marzo	50	Settembre	43	Estate	37
Aprile	49	Ottobre	49	Autunno	45
Maggio	51	Novembre	45		
Giugno	37	Dicembre	38	Anno	43

Con i valori sopra riportati, operando sulla Tavola III, ho così ottenuto la tavola XVIII, la quale ci dà i valori mensili medi normali della temperatura al livello del mare.

TAV. XVIII.

Gennaio	5,884	Luglio	25,476	Inverno	6,794
Febbraio	7,351	Agosto	24,886	Primavera	14,521
Marzo	10,361	Settembre	21,041	Estate	24,333
Aprile	14,303	Ottobre	16,296	Autunno	15,964
Maggio	18,899	Novembre	10,575		
Giugno	22,627	Dicembre	7,158	Anno	15,405

* Tavole ad uso degli Osservatori Metereologici italiani, per cura di Filippo Eredia. — Roma, 1917.

In base a questi valori, senza dei quali naturalmente non avrei potuto operare, ho calcolato sulla scorta della tavola I la tavola XIX, nella quale la pressione media è stata ridotta al livello del mare alla gravità normale, e quindi in *millibars*.

TAV. XIX.

Valori normali della Pressione ridotti al mare, alla gravita normale e in *millibars*.

Mesi	Pressione ridotta al mare e alla gravità normale	Pressione ridotta al mare e in *millibars*
Gennaio	763,043	1017,391
Febbraio	762,398	1016,531
Marzo	760,679	1014,239
Aprile	760,156	1013,541
Maggio	761,561	2015,415
Giugno	762,510	1016,680
Luglio	762,572	1016,763
Agosto	762,495	1016,660
Settembre	763,465	1017,941
Ottobre	762,583	1016,777
Novembre	763,513	1018,017
Dicembre	762,703	1016,937
Stagioni		
Inverno	762,664	1016,885
Primavera	760,824	1014,432
Estate	762,525	1016,700
Autunno	762,878	1016,171
Anno	762,232	1016,309

Finito di stampare nel novembre 1976
presso la Stamperia di Tito Guainai
a Empoli

NOAA CENTRAL LIBRARY
CIRC QC989.I8 C55
Cinquant' anni di osservaz
3 8398 0004 7002 5